ARBETSINSPIRATION

Med hjälp av verktyg från Flex Scandinavia **2023**

Rekommenderat cirkapris exkl moms. Gäller t o m 2023-12-31. Reservation för slutförsäljning, ev tryckfel samt höjda råvarupriser eller kraftiga valutaförändringar.

NYA produkter & erbjudanden

this is proformance

Skruvdragare 1995:-
(Ord pris 2395:-)

Nya DD2G, en efterlängtad instegsmaskin.

→ Sidan 4

FLEXPACK 10450:-

Ännu fler produkter ingår.

→ Sidan 14 -15

Smart leasing

EasyGo Financial
By Flex Scandinavia.
Ett klokt val helt enkelt!

→ Sidan 49

följ oss flexscandinavia

Beställ hos din säljare. Eller kontakta oss 054-52 20 00. www.flexscandinavia.se

FLEX SCANDINAVIA
Riktiga verktyg gör skillnad.

FLEX FLEXTRA LENOX WOLFF H&H EGO

Batteri XLITHIUM POWER PLUS

THERMA-TECH™ X LITHIUM POWER PLUS

NYA 18 V/8.0 Ah batteriet med THERMA-TECH™
Ger mera kraft och längre körtid.

BATTERI
X Lithium Power Plus
AP 18.V/8 Ah
521.078 | **2595:-**

Kraftfullt

Den högre energitätheten genererar upp till 75 % mer kraft.

Det nya effektstarka 18V/8.0 Ah batteriet X Lithium Power Plus. Den moderna celltekniken är därför idealiskt för maskiner som drar mycket ström och används under lång tid.

Electronic Management System (EMS) reglerar kommunikationen och optimerar batteriets och verktygets prestanda med bevarad säkerhet.

Lång drifttid

Modern cellteknologi garanterar 60% längre driftstid. Med PCM (Phase-change material) ett fasomvandlande material, absorberas värmen och som undviker överhettning.

3 YEARS
FLEX WARRANTY

FLEX BATTERIER

- Integrerat laddnings- och urladdningsskydd.
- Dammtäta och stänksäkra.
- Integrerad laddningsindikator.
- 3 års garanti.

Lång livscykel

Therma-TechTM-tekniken absorberar värmen som genereras, vilket säkerställer längre batteridriftstider och livscykler.

LI-ION Lithium-ion technology

18.0 Battery voltage

Batterier X Lithium Power
AP 18,0 V | 2,5 Ah .. 445.886 | **950:-**
AP 18,0 V | 5,0 Ah ...445.894 | **1495:-**
AP 18,0 V | 8,0 Ah ...521.078 | **2595:-**

10.8 Battery voltage

AP 10,8 V | 2,5 Ah... 418.048 | **795:-**
AP 10,8 V | 4,0 Ah...439.657 | **950:-**

Batteriadapter
PS 10,8/18,0
Med 2 USB-portar och bälteskrok.
456.071 | **1195:-**

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

Det patenterade kylsystemet Therma-Tech™ levererar vad det lovar. This is proformance.

18.0 Battery voltage

10.8 Battery voltage

Lång körtid, lång livslängd, lång maximal prestanda. Med det patenterade kylsystemet uppnår FLEX ett optimalt verktygs- och battericellsskydd.

Batterihanteringssystemet styr det permanenta utbytet av data mellan verktyget och laddaren, så att alla parametrar är optimala. Detta säkerställer kraft i samarbetet mellan batteri och verktyg och möjliggör användning utan energiförlust.

EMS KEEP CONTROL Technology

Therma-Tech™ Technology

Power Battery

LI-ION Lithium-ion technology

BRUSHLESS EC-Motor Technology

KEEP CONTROL

Den smarta tekniken styr och övervakar verktygsaktiviteten och laddningsprocessen och ger information om laddningsstatus via LCD-skärmen.

THERMA-TECH™

Unikt integrerat kylsystem säkerställer konstanta temperaturer även under tunga belastningar.

POWER BATTERY

Effektiva Li-Ion celler ger 18 V effekt.

LITHIUM-ION

Ingen självurladdning. Ingen minneseffekt.

EC MOTOR

Slitstark och kolborstfri motor med EC-teknik för bättre driftstider, mer kraft och längre livslängd.

1 Batteriverktyg



2 Therma-Tech™ teknologi

3 Laddare

Snabbladdare
CA 10,8/18,0V 230/CEE
För 10,8 och 18,0 V batterier.
LCD-display för batteridiagnostik.
80% på ca 30 min.
417.882 | 950:-

Standardladdare
CA 18.0 LD
För 18.0 V batterier.
483.745 | 795:-

Batteripack 2
Snabbladdare CA10.8/18.0
2 X AP18,0/5,0 Ah batterier
491.349 | 3095:-

Batteripack 1
Standardladdare CA18.0 LD
2 X AP18,0/2,5 Ah batterier
491.357 | 2095:-

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

MEGAKOMPAKT ALLROUND PRISVÄRD Light Duty skruvdragare

NEW

18.0 Battery voltage | LHON Lithium-ion technology | BRUSHLESS EC-Motor Technology | 2-Speed | Tool-Free | Metal chuck 1,5-13 mm | LED Light | Carrying case

Borrskruvdragare
DD 2G 18.0-EC LD 2.5 SET
519.049 | 1995:- (ord pris 2395:-)
NYHET En mycket kompakt (endast 149 mm) och smidig instegsmaskin. Den nya LED- belysningstekniken gör att ljuset lyser både innan och efter användandet. Kolborstfri.
Levereras inkl 2x18V/2.5 Ah batteri, standardladdare i transportväska.

Leasing/36 mån*	Restvärde
70:-	100:-

PRISVÄRD LIGHT DUTY SKRUVDRAGARE

TEKNISK INFO	DD 2G 18.0-EC LD
Batteri	18 V/ 2.5 | 5.0 | 8.0 Ah
Vridmoment antal	18 + 1
Max vridmoment mjuk | hårt	35 | 65 Nm
Varvtal 1 och 2 växel	0– 600 | 0–1800 v /min
Metallchuck	1.5 – 13 mm
Max borr trä | stål	Ø52 | 13 mm
Vikt exkl batteri	1,14 kg

INKOMMER SNART

Impact rated | HEX 1/4" | Magnetic | FLEX STACK PACK™

Tillbehörsset
DB Bulk
FLEX NYA BITSBOXAR.
Magnetiska korta bits, 25 mm. med HEX-fäste. 25 st av samma.
Levereras i slagtålig lås- och stapelbar plastbox.
155:-/st

PH2 | 530.489

T20 | 530.490
T25 | 530.491
T30 | 530.492
T40 | 530.493

NEW

INKOMMER SNART

Solomaskiner i FLEXPACK, sid 14-15.

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

18.0 Battery voltage | Li-ion Lithium-ion technology | Brushless EC-Motor Technology | 2-Speed | Chuck change | Tool-Free | Side handgrip | LED Light | L-BOXX

Borrskruvdragare
DD 2G 18.0-EC set 5.0

504.890 | 5995:-

Avtagbar/utbytbar **Röhm metall-chuck**: 1,5 – 13 mm.

TEKNISK INFO	DD 2G 18.0-EC
Batteri	18 V/ 2.5 | 5.0 | 8.0 Ah
Vridmoment antal	23+1
Max vridmoment mjuk | hårt	56 | 90 Nm
Varvtal 1 och 2 växel	0– 600 | 0–2300 v /min
Max borr trä | stål	Ø 60 | 13 mm
Vikt exkl batteri	1,5 kg

Leasing/36 mån* **211:-** Restvärde **300:-**

SUPERKRAFTER MED 4-VÄXLAR

135 Nm

18.0 Battery voltage | Li-ion Lithium-ion technology | Brushless EC-Motor Technology | 4-Speed | Anti-Kick Back | Chuck change | Tool-Free | Side handgrip | LED Light | L-BOXX

Borrskruvdragare
DD 4G 18.0-EC 5.0 set

Med 4-växlar och högsta vridmoment 4200 v/min. Av-tagbar/utbytbar **Röhm metallchuck**: 1,5 – 13 mm.

482.757 | 6195:-

TEKNISK INFO	DD 4 G 18.0 EC
Effekt	18 V/ 2.5 | 5.0 | 8.0 Ah
Vridmoment antal	11 + 1
Max vridmoment mjuk | hårt	64 | 135 Nm
Varvtal 1 | 2 | 3 | 4 växel	460 | 910 | 2100 | 4200 v/min
Max borr i trä | stål	Ø 76 | 13 mm
Vikt exkl batteri	2,2 kg

Leasing/36 mån* **218:-** Restvärde **310:-**

10.8 Battery voltage | Li-ion Lithium-ion technology | Brushless EC-Motor Technology | 2-Speed | Chuck change | Tool-Free | Side handgrip | LED Light | L-BOXX

Borrskruvdragare
DD 2G 10.8 EC set 4.0

462.764 | 3695:-

2 växlad borrskruvdragare med höger/vänster-gång. Avtagbar/utbytbar **Röhm metallchuck**: 1.5 – 13 mm.

TEKNISK INFO	DD 2G 10.8 EC
Batteri	10.8 V/ 2.5 | 4.0 Ah
Vridmoment antal	20 + 1
Max vridmoment mjuk | hårt	32 | 58 Nm
Varvtal 1 och 2 växel	0– 450 | 0–1700 v /min
Metallchuck	1.5 – 13 mm
Max borr trä | stål	Ø25 | 13 mm
Vikt exkl batteri	1.09 kg

Vinkelchuck för 10.8 | 442.372

Leasing/36 mån* **130:-** Restvärde **185:-**

Borrskruvdragare
DD 2G 10.8 LD 2.5 SET

10.8 Battery voltage | Li-ion Lithium-ion technology | 2-Speed | Tool-Free | LED Light

516.155 | 1795:-

2 växlad borrskruvdragare med höger/vänstergång. **Röhm metallchuck**: 0,8 – 10 mm.

TEKNISK INFO	DD 2G 10.8 LD
Batteri	10 V/ 2.5 | 4.0 Ah
Vridmoment antal	17 + 1
Max vridmoment mjuk | hårt	17 | 34 Nm
Varvtal 1 och 2 växel	0– 350 | 0–1300 v /min
Metallchuck	0.8 – 10 mm
Max borr trä | stål	Ø25 | 12 mm
Vikt exkl batteri	0.9 kg

PRISVÄRD LIGHT DUTY SKRUVDRAGARE

Leasing/36 mån* **63:-** Restvärde **90:-**

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

Tillbehörsset
DB41

FLEX NYA BOX HAR ALLT VAD DU BEHÖVER.

Magnetiska krafthylsor och bits, både långa och korta med 1/4" HEX-fäste. Totalt 41 st.
Levereras i slagtålig lås- och stapelbar plastbox.

530.494 | 595:-

INKOMMER SNART

NEW



18.0 Battery voltage | LHON Lithium-ion technology | BRUSHLESS ECMotor Technology | 1/4" Tool fixture | Impact control | Tool-Free | Temperature Monitoring | Overload Protection | Speed Selection | LED Light | L-BOXX

NEW

Slagskruvdragare
ID 1/4" 18.0-EC-HD set

Den nya batteridrivna 18 V slagskruvdragaren är extremt stark med hela 237 Nm och extremt snabb 3300 v/min.
Alltså bäst i klassen.
2 st tapplägen för självgängade skruvar: kort/ lång. Den har även **bitsutkastning** för extra snabbt enhandsbyte av bits.
Se filmen nedan.

520.771 | 6295:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
222:-	315:-

STARKASTE 237 Nm

SNABBASTE 3300 v/min

i KLASSEN

TEKNISK INFO	ID 1/4" 18.0-EC-HD
Batteri	18.0 V/2.5 | 5.0 | 8.0
Vridmoment antal	3
Max vridmoment hårt	237 Nm
Varvtal	0 – 2500 v/min
Slag	0 – 3300 v/min
Vikt exkl batteri	1,2 kg

Solomaskiner i FLEXPACK, sid 14-15.

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

Kraftfullt, slagfärdigt och smart.

Skönare arbete med lågvibrerande verktyg.

NEW

MED FLEX NYA INNOVATIVA TEKNIK REDUCERAS VIBRATIONERNA BETYDLIGT.

Slagmekanismen och motorn är placerade i ett förstärkt pressgjutet aluminiumhus med högsta väggtjocklek i sin klass. Det är unikt är att motorn finns i aluminiumhöljet inte i handtaget.

Vibration Protection

Dämpningselementet skiljer handtaget från motorn, vilket ger betydligt mindre vibrationer.

INKOMMER SNART

SPEED COMMAND 3 växlar för maximal effekt för t ex att lossa ihoprostade kopplingar, bult etc.

AUTO-STOP-LÄGE Vid åtdragning stannar maskinen när slagfunktionen börjar. Vid lossning stannar maskinen när slagfunktionen upphör. Förhindrar att en skruv/mutter dras åt för hårt.

IW 1/2" som solomaskiner i FLEXPACK, se sidan 14-15

18.0 Battery voltage | Li-ION Lithium-ion technology | BRUSHLESS EC-Motor Technology | ½" Tool fixture | Tool-Free | Temperature Monitoring | Overload Protection | Speed Selection | Impact control | LED Light

Mutterdragare med slag
IW 1/2" 750 18.0-EC 5.0/set

L-BOXX

Vibrationsdämpad kraftfull "mutterknack"
Verktygsfäste 1/2" för slaghylsor.
530.233 | 6195:-

TEKNISK INFO	IW 1/2" 750 18.0-EC
Batteri	18 V/ 2.5 | 5.0 | 8.0 Ah
Vridmoment	3: 150 | 200 | 750 Nm
Varvtal	500 | 1000 | 2100 v/min
Slagtal	1000 | 2000 | 2450 slag/min
Verktygsaxel	1/2"
Vikt exkl batteri	1,9 kg

Leasing/36 mån* **218:-** Restvärde **310:-**

Mutterdragare med slag
IW 1/2" 950 18.0-EC 5.0/set

L-BOXX

Vibrationsdämpad kraftfull "mutterknack"
Verktygsfäste 1/2" för slaghylsor.
530.187 | 6895:-

TEKNISK INFO	IW 1/2" 950 18.0-EC
Batteri	18 V/ 2.5 | 5.0 | 8.0 Ah
Vridmoment	3: 280 | 700 | 950 Nm
Varvtal	500 | 1000 | 2100 v/min
Slagtal	1000 | 2000 | 2450 slag/min
Verktygsaxel	1/2"
Vikt exkl batteri	3.1 kg

Leasing/36 mån* **243:-** Restvärde **345:-**

IW 1/2" 18.0-EC – en kompakt allroundare, sid 8

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

KOMPAKT ALLROUND MUTTERDRAGARE FÖR ALLA BRANSCHER

250 Nm

18.0 Battery voltage | LHON Lithium-ion technology | BRUSHLESS EC-Motor Technology | ½" Tool fixture | Tool-Free | LED Light | L-BOXX

Mutterdragare med slag
IW 1/2" 18.0-EC set

Liten, kraftfull "mutterknack"
Verktygsfäste 1/2" för slaghylsor.

504.912 | 5995:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
211:-	300:-

TEKNISK INFO	IW 1/2" 18.0-EC
Batteri	18 V/ 2.5 | 5.0 | 8.0 Ah
Vridmoment	3: 140 | 170 | 250 Nm
Varvtal	600 – 2500 v/min
Slagtal	3300 slag/min
Verktygsaxel	1/2"
Vikt exkl batteri	1,1 kg

NÄR DU BEHÖVER MUSKELKRAFT UTÖVER DET VANLIGA

1680 Nm

18.0 Battery voltage | LHON Lithium-ion technology | BRUSHLESS EC-Motor Technology | Speed Selection | Soft Start | Vibration Protection | ¾" Tool fixture | LED Light | L-BOXX

Mutterdragare med slag
IW 3/4" 18.0-EC /5.0 SET

Ett kraftfullt slagverk för maximal effekt gör det möjligt att lösa sådant som fastnat, t ex ihoprostade kopplingar, även vid extrem användning. Dämpningselementet skiljer handtaget från motorn, vilket ger en betydande vibrationsreducering.

492.647 | 6995:-

TEKNISK INFO	IW 3/4" 18.0-EC
Batteri	18 V/ 2.5 | 5.0 | 8.0 Ah
Vridmoment	3: 300 | 1590 | 1060 Nm
Lossmoment	1680 Nm
Varvtal tomgång	0-900 | 1000 | 1700 Nm
Slagtal	0-1800 | 2000 | 2200 Nm
Verktygsaxel	3/4"
Vikt exkl batteri	3,3 kg
Ljudeffekt (LpW)	103,3 dB
Ljudtryck (LpA)	92,3 dB
Vibrationer (m/s²)	12,4 m/s²

Leasing/36 mån*	Restvärde
246:-	350:-

18.0 Battery voltage | LHON Lithium-ion technology | BRUSHLESS EC-Motor Technology | ¼" Tool fixture | Tool-Free | LED Light | L-BOXX

Gipsskruvdragare med skruvmagasin
DW 18.0-EC M/ 2.5 SET

Komplett set med kolborstfri gipsskruvdragare.

466.824 | 6295:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
222:-	315:-

TEKNISK INFO	DW 18.0 EC
Batteri	18 V/ 2.5 | 5.0 | 8.0 Ah
Max vridmoment	28 Nm
Varvtal	0 – 4500/min
Verktygsaxel	1/4" hex
Vikt exkl batteri	0.975 kg

Solomaskiner i FLEXPACK, sid 14-15.

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

18.0 Battery voltage | BRUSHLESS EC-Motor Technology | LI-ION Lithium-ion technology | Soft Start | Temperature Monitoring | Overload Protection | Vibration Protection | Tool-Free | LED Light | Speed Selection | L-BOXX

Batteridriven multimaskin
MT 18.0-EC 5.0 set

STARLOCK MAX

BÄSTA VERKTYGET FÖR HANTVERKAREN

Perfekt verktyg för punktrenoveringar. T ex skrapa bort limrester, kapa/såga i trä, gipsskiva, skära bort skadad kakelplatta m m. Snabb skärhastighet tack vare stor oscillationsvinkel 2 x 2 °. **STARLOCK MAX** design för tuffa applikationer och flexibilitet med tillbehör.

Levereras inkl 2 st 5.0 Ah batterier, snabbladdare i L-BOXX.

518.417 | 5850:-

EXTREMT LÅGA VIBRATIONER
ENDAST 1.2 M/S²
BÄSTA ARBETSMILJÖN

TEKNISK INFO	MT18.0 EC
Batteri	18 V/ 2.5 | 5. 0| 8.0 Ah
Varvtal, tomgång	10 000 – 20 000 v/min
Vibration sågning	1,28 m/s²
Ljudnivå	77 dB (A)
Oscillering vinkel	2 x 2°
Vikt exkl batteri	1,3 kg

Leasing/36 mån*	Restvärde
206:-	293:-

NEW

TILLBEHÖR FÖR MT 18.0-EC

NYA tillbehör som passar vår batteridrivna multimaskin.

STARLOCK MAX

Multisågblad

Trä. 35 mm. HCS.
2313300001 | 170:-

Trä. Japan 35 mm. HCS.
2320500001 | 215:-

Universal. 28 mm. Bi-Met.
2322200001 | 215:-

Universal. 44 mm. Bi-Met.
2322300001 | 235:-

Multisågblad SET 6 st
Universal. 28–50 mm. Bi-Met.
2399900006 | 1295:-

Multisågklinga
Universal. 85 mm.
2317400001 | 595:-

Multislipplatta, 2 p
80x80x80 mm.
2313600002 | 295:-

Slippaper, 5 p
P120. 80x80x80 mm.
2311200005 | 295:-



EFTERLÄNGTAD NYHET!
Batteridriven högvarvig rakslip

18.0 Battery voltage | LHON Lithium-ion technology | BRUSHLESS EC-Motor Technology | CDC Constant Drive Control | Restart Protection | Temperature Monitoring | Soft Start | Anti-Kick Back | Spindle-lock | Speed Selection | Overload Protection

Välj batteri, se sidan 2

DGE 25 18.0-EC C
18 V. Kolborstfri, kompakt och mycket smal greppomkrets
endast Ø 147 mm för optimalt arbete.
Levereras inkl 6 mm spännhylsa och nyckel SW17.
518.867 | 3795:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
134:-	190:-

TEKNISK INFO DGE 25 18.0-EC

Batteri ..... 18.0 V/2.5 | 5.0 | 8.0 Ah
Varvtal..... 10000 – 25000 v/min
Varvtal..... 10000 | 15000 | 20000 | 250000
Max skivdiameter ..... 50 mm
Verktygshållare..... 6, 8 mm, 1/4"
Totallängd..... 410 mm
Vikt exkl batteri..... 1,47 kg

Spännhylsa
8 mm
530.015
375:-



FAVORIT KUNDFAVORIT KUNDFAVORI

18.0 Battery voltage | EC-Motor Technology | Restart Protection | Temperature Monitoring | Overload Protection | Spindle-lock | Dust extraction | Hook and loop fasteners | Side handgrip | L-BOXX

Batterdriven multislipmaskin
SupraFlex SE 125 18.0-EC /5.0 Set
Slipa, polera eller borsta ytor av trä/lack, rostfritt stål/metall samt sten/betong. Kåpan tas bort vid t ex polering.
504.157 | 8195:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
289:-	410:-

TEKNISK INFO SE 125 18.0 SUPRAFLEX

Batteri/kapacitet..... 18.0 V/2.5 | 5.0 | 8.0 Ah
Skivdiameter Ø ..... 125 mm
Varvtal,tomgång..... 660/930/1195 /1500 v/min
Verktygsaxel..... M 14
Vikt exkl batteri..... 2,2 kg

TILLBEHÖRSTIPS

Borste
Ø130 mm. M14.
409.030 | 550:-

L-BOXXAR

Trä
393.436 | 1350:-

Sten
393.444 | 2895:-

Metall/ Inox
393.428 | 1995:-

18.0 Battery voltage | LHON Lithium-ion technology | BRUSHLESS EC-Motor Technology | CDC Constant Drive Control | Restart Protection | Soft Start | Temperature Monitoring | Overload Protection | Anti-Kick Back | Side handgrip | L-BOXX

Fräsmaskin för hängrännor/ Rännkroksfräs
RFE 40 18.0-EC /5.0 Set
504.165 | 10995:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
387:-	550:-

TEKNISK INFO RFE 40 18.0-EC

Batteri/kapacitet..... 18 V/ 2.5 | 5.0 | 8.0 Ah
Varvtal, tomgång..... 3800 – 6200 v/min
Hyvelbredd ..... 40 mm
Hyveldjup..... 6 / 8 mm
Antal skär..... 4
Vikt exkl batteri..... 2,96 kg
Ljudeffekt (LpW) ..... 101 dB
Ljudtryck (LpA)..... 90 dB
Vibrationer (m/s²) ..... 4,6 m/s²

Solomaskiner i FLEXPACK, sid 14-15.

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

BRUSHLESS · 18.0 Battery voltage · Soft Start · Restart Protection · Constant Drive Control · Overload Protection · Temperature Monitoring · Speed Selection · Spindle-lock · L-BOXX

Batteridriven basmotor för TRINOXFLEX
BME 18.0-EC 5.0 Set

Unikt verktygsfäste med snabbkoppling för verktygsfria byten av de fyra tillbehören för satinering och rörbandsslip samt för slipning med bandfil eller kälsvets.

504.505 | 6595:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
232:-	330:-

TRINOXFLEX – EN UNIK MASKIN FÖR MÅNGFASETTERAT ARBETE

TEKNISK INFO	BME 18.0 -EC TRINOXFLEX
Batteri/kapacitet	18 V/ 2.5 | 5.0 | 8.0 Ah
Skivdiameter, max	Ø 125 mm
Varvtal,tomgång	1700 / 2390 / 3080 / 3760 v/min
Verktygsbredd	50 mm
Verktygsaxel	Snabbkoppling
Vikt	1,7 kg

Sliptillsats – rörbandslip
BR 50
459.585 | 6295:-

Sliptillsats – satinering
BS 50
459.577 | 3295:-

Sliptillsats – bandfil
BF 140
459.593 | 4995:-

Sliptillsats – för kälsvets
LK 152
503.762 | 4995:-

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

Kap- och gersåg
SMS 190 18.0-EC
500.631 | 5795:-

LI-ION Lithium-ion technology · 18.0 Battery voltage · 66mm Max. Cutting capacity · 245 mm Max. Cutting capacity · BRUSHLESS EC-Motor Technology · Safety Brake System · L/R: 48° Mitre setting · L/R: 48° Bevel setting · Dust extraction · 12,9 KG Weight

Leasing/36 mån*	Restvärde
204:-	**290:-**



- Vinkelförjustering: 0°, -15°, -22,5°/5°, -31,6°, -45°.
- Vinkelanslagsstopp: 0°, 45°, 48° för underskär, vinkelskär och stickskär.
- Snabbspännare för säker fixering av arbetsstycket på sågbordet.
- Ergonomiskt handtag med brytarspärr för vänster- och högerhänta.

LEVERERAS KOMPLETT INKL
- *Adapter*
- *Spännbygel*
- *Dammpåse Ø 36 mm*
- *Sågklinga Ø 190 mm*



TEKNISK INFO	SMS190 18.0 EC
Batteri	18 V/ 2.5 | 5.0| 8.0 Ah
Varvtal, tomgång	5500 v/min
Svängradie	0°– 48°
Sågbladshållare	30 mm
Sågklinga, max	Ø 190 mm
Vikt exkl batteri	12.9 kg

Sågbord/Stativ
WB 110-260
Ihopfällbart, justerbart: 1170 – 2600 mm.
Arbetshöjd: 930 – 1000 mm. Maxvikt: 400 kg.
500.658 | 2195:-

BÄSTA ARBETSMILJÖN
ATVA - Utrustad med DUBBELT ANTIVIBRATIONSSYSTEM vilket ger 40% LÄGRE VIBRATIONER!



LI-ION Lithium-ion technology · 18.0 Battery voltage · BRUSHLESS EC-Motor Technology · Pendulum Stroke · Tool-Free · Vibration Protection · Speed Selection · L-BOXX

Tigersåg
RSP DW 18.0-EC 5.0 SET
Kolborstfri tigersåg med **extremt bra kraft** och låga vibrationer.
Sågen arbetar upp till 40% snabbare så batteriet kräver mindre energi = behöver ladda färre gånger.
469.084 | 6595:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
232:-	**330:-**

TEKNISK INFO	RSP DW 18.0
Batteri	18 V/ 2.5 | 5.0 | 8.0 Ah
Slagtal v/min	0 – 3000 v/min
Pendel	0 – 3 mm
Slaglängd	32 mm
Max material trä|metall	300 | 20 mm
Vibrationsvärde	9,1 m/s²
Storlek (LxBxH)	450 x 197 x 100 mm
Vikt exkl batteri	4,1 kg

Solomaskiner i FLEXPACK, sid 14-15.

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

Cirkelsåg
CS 45 18.0 EC C

18.0 Battery voltage | LI-ION Lithium-ion technology | BRUSHLESS EC-Motor Technology | Spindle-lock | Dust extraction | Restart Protection | Temperature Monitoring | Overload Protection

517.674 | 1950:-

- Kompakt kolborstfri cirkelsåg idealisk för vägg- och takkonstruktioner t ex sågning i gipsskivor, cementfiberskivor, spån- eller OSB-skivor.
- Motorbroms stoppar sågbladet på 2 sek.
- Självlåsande klämhävarm för sågdjupsjustering.
- Dammsugsanslutning: Ø 27 mm.

Levereras i kartong.

Leasing/36 mån* **69:-** Restvärde **98:-**

TEKNISK INFO	CS 45 18.0 EC
Batteri	18 V/ 2.5 | 5.0 | 8.0 Ah
Varvtal, tomgång	5400 v/min
Skärdjup max	46,5 mm
Sågklinga, max	Ø 128 mm
Sågbladshållare	20 mm
Storlek (LxBxH)	315 x 120 x 262 mm
Vikt exkl batteri	2,4 kg

Sticksåg
JS 18.0-EC 5.0 SET

LI-ION Lithium-ion technology | 18.0 Battery voltage | BRUSHLESS EC-Motor Technology | Pendulum Stroke | Tool-Free | Dust extraction | LED Light | Overload Protection | L-BOXX

Sågbordsinställning för geringssågning upp till 45°, 0-spärr. Kan förskjutas bakåt för sågning intill kanten. Stabil fotplatta avtagbar glidsko för skydd av känsliga ytor.

489.778 | 6595:-

Leasing/36 mån* **232:-** Restvärde **330:-**

TEKNISK INFO	JS18.0 EC
Batteri	18 V/ 2.5 | 5.0 | 8.0 Ah
Varvtal, tomgång	0 – 3500 v/min
Slag	26 mm
Varvtalsnivåer	1– 5 + A
Pendelrörelsenivåer	4
Max skärdjup i trä | stål	Ø 120 | 8 mm
Utsugsanslutning Ø	27 mm
Vikt exkl batteri	2,1 kg

18.0 Battery voltage | BRUSHLESS EC-Motor Technology | LI-ION Lithium-ion technology | Dust extraction | Spindle-lock | L-BOXX

Cirkelsåg
CS 62 18.0 EC 5.0 SET

Kolborstfri såg idealisk för vägg- och takkonstruktioner t ex sågning i gipsskivor, cementfiberskivor, spån- eller OSB-skivor. Dammutsug: Ø 27 mm slang eller påse.

454.028 | 6195:-

Leasing/36 mån* **218:-** Restvärde **310:-**

TEKNISK INFO	CS 62 18.0 EC
Batteri	18 V/ 2.5 | 5.0 | 8.0 Ah
Varvtal, tomgång	5000 v/min
Svängradie	0°– 50°
Sågbladshållare	20 mm
Skärdjup	0 – 62 mm
Snittdjup vid gering	0 – 38 mm
Snittdjup gering + styrskena	0 – 32 mm
Sågklinga, max	Ø 165 mm
Vinkel	0°/22,5°/45°/50°
Storlek (LxBxH)	335 x 190 x 210 mm
Vikt exkl batteri	3,1 kg

Styrskena
GRS

Aluminumskena 1600 x 20 mm.

359.351 | 1995:-

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

FLEX PACK

VÄLJ 3 VERKTYG (Flera val av samma verktyg är möjligt)

3 BATTERIER + 1 LADDARE + 1 TRANSPORTVÄSKA INGÅR.

ART NR 491.292

BORRSKRUVDRAGARE
4-VÄXLAD
DD 4G 18.0-EC C

ART NR 491.225

BORRSKRUVDRAGARE
2-VÄXLAD
DD 2G 18.0-EC C

ART NR 515.698

SKRUVDRAGARE MED SLAG
TURBO 2-VÄXLAD
PD 2G HD18.0-EC C

ART NR 491.233

SKRUVDRAGARE MED SLAG
2-VÄXLAD
PD 2G 18.0-EC C

ART NR 520.756

SLAGSKRUVDRAGARE
ID 1/4" 18.0-EC C

ART NR 491.241

SLAGSKRUVDRAGARE
ID 1/4" 18.0-EC C

ART NR 491.276

GIPSSKRUVDRAGARE
DW 45 18.0-EC C

ART NR 518.409

MULTIVERKTYG
MT 18.0-EC C

ART NR 504.491

TRINOXFLEX
BASMOTOR
BME 18.0-EC C

ART NR 518.867

RAKSLIP
DGE18.0-EC C

ART NR 499.307

VINKELSLIP
LB 125 18.0-EC C

ART NR 499.285

VINKELSLIP
JUSTERBART VARVTAL
LBE 125 18.0-EC C

ART NR 495.964

BLANDARMASKIN
MXE 18.0-EC WR2 120

ART NR 484.857

ARBETSPLATSRADIO
RD 10.8/18.0/230

ART NR 506.648

KOMPRESSOR
CI 11 18.0/12V

ART NR 503.002

FLÄKT
CF 18.0/230

ART NR 472.913

BATTERIBLÅS
BW 18.0-EC

ART NR 481.491

DAMMSUGARE
VC 6 L MC 18.0

ART NR 513.075

LED ARBETSLAMPA/
STRÅLKASTARE, 300 LUM
WL 300 18.0

ART NR 504.637

LED ARBETSLAMPA/
STRÅLKASTARE, 2800 LUM
WL 2800 18.0

ART NR 472.921

LED ARBETSPLATS-
BELYSNING
CL 2000 18.0

ART NR 486.728

LED FULLSPECTRUMLAMPA
DWL 2500 10.8/18.0

LEASING= 36 månaders leasingavtal, med 5% restvärde, Siemens Finance.
*Månadspriset baseras på STIBOR 3 mån ränta, kan därmed variera.

TILLBEHÖRSTIPS

Vinkeltillsats
Passar de flesta FLEX 18V-skruvdragare.
454.001 | **1050:-**

Stödhandtag
Passar batteridrivna 18 V borrskruvdragare/ slagborrmaskiner.
428.698 | **264:-**



Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

Plocka ihop dina favoriter och beställ hos din säljare.

18.0 Battery voltage | Power Battery | Therma-Tech™ Technology | EMS KEEP CONTROL Technology | LI-ION Lithium-ion technology | 3 YEARS FLEX WARRANTY

3 ÅRS GARANTI på maskiner, batterier och laddare.

ART NR 491.268

MUTTERDRAGARE M SLAG
IW 1/2" 18.0-EC C

ART NR 530.231

MUTTERDRAGARE M SLAG
IW 1/2" 750 18.0-EC C

ART NR 530.189

MUTTERDRAGARE M SLAG
IW 1/2" 950 18.0-EC C

ART NR 492.612

MUTTERDRAGARE M SLAG
IW 3/4" 18.0-EC C

ART NR 491.314

BORR/MEJSELHAMMARE
CHE 2-26 18.0 EC C

ART NR 491.284

BORR/MEJSELHAMMARE
CHE 18.0-EC C

ART NR 515.981

TIGERSÅG
RS 29 18.0 C

ART NR 491.306

TIGERSÅG
RSP DW 18.0-EC C

ART NR 517.674

CIRKELSÅG
CS 45 18.0-EC C

ART NR 491.322

CIRKELSÅG
CS 62 18.0-EC C

ART NR 485.403

STICKSÅG
JS 18.0-EC C

ART NR 489.794

STICKSÅG
JSB 18.0-EC C

ART NR	UNISEX
M	TJU 417.998
L	TJU 423.165
XL	TJU 423.173
XXL	TJU 423.181

VÄRMEJACKA SOFTSHELL SVART
TJ 10.8/18.0

	HERR	DAM
XS	-	TFD 512.052
S	TFH 512.176	TFD 512.060
M	TFH 512.168	TFD 512.079
L	TFH 512.141	TFD 512.192
XL	TFH 512.184	TFD 512.095
XXL	TFH 512.125	TFD 512.109
3XL	TFH 512.117	-

VÄRMEJACKA FLEECE VIT
TF 10.8/18.0

	HERR	DAM
XS	-	TJD 512.044
S	TJH 511.919	TJD 512.036
M	TJH 511.927	TJD 512.028
L	TJH 511.935	TJD 512.001
XL	TJH 511.943	TJD 511.994
XXL	TJH 511.951	TJD 511.986
3XL	TJH 511.978	-

VÄRMEJACKA SOFTSHELL VIT
TJ 10.8/18.0

INGÅR

TRANSPORTVÄSKA
ART NR 502.561

BATTERIER 5.0 Ah
ART NR 491.349

LADDARE
ART NR 445.894

10450:-

Leasing/36 mån* **368:-**

Restvärde **523:-**

this is proformance

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

Leasing/36 mån* **134:-** Restvärde **190:-**

INKOMMER VÅREN

18.0 Battery voltage | LI-ION Lithium-ion technology | 230V Mains voltage | USB-C | 1/4" Tool fixture | 360° Pivoting range | LED Light | 4000 Lumen max.

Arbetsbelysning/stålkastare LED
TL4000

✔ Kraftfull batteribelysning med 3 ljusstyrkor: 1000, 2000 och 4000 lumen.

✔ Det multifunktionella huvudet med 3 belysningspaneler med två rotationsaxlar tillåter en fri positionering av ljusvinkeln.

✔ Användas på stativet eller hängande på krokarna.

✔ Stativet med 1/4"-fäste är höjdjusterbart: 1.1 – 2.2 m.

530.375 | 3795:-



4.0 Battery voltage | LI-ION Lithium-ion technology | 5 Nm Torque | 1/2/3 3-Speed | 300/min | USB-C | LED Light

Skruvdragare i fickformat
SD 5-300 4.0

Varvtal 300 v/min. Höger/vänstergång. 3-växlad. 1/4"-fäste. Integrerat 4.0 V batteri. Softgripbelagd greppyta för halkfritt arbete.

Levereras inkl USB-C laddningskabel, dubbelbits SL/PH i liten transportväska.

530.728 | 495:-

NEW

INKOMMER VÅREN

Leasing/36 mån* **91:-** Restvärde **130:-**

18.0 Battery voltage | LI-ION Lithium-ion technology | BRUSHLESS EC-Motor Technology | LED Light | Tool-Free | Orbit 25 mm | 0-3000/min

NEW

Tigersåg
RS 25 18.0-EC

Ergonomisk batteritigersåg med verktygsfri **utkastningsfunktion för snabbt bladbyte.** 180° vridning av sågbladet.
25 mm slaglängd.
Dubbellagrad lyftstångsstyrning med vibrationsdämpning för bästa arbetsmiljö.

530.372 | 2595:-

INKOMMER VÅREN

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

Upplev det perfekta ljuset. Energisnåla uppladdningsbara LED belysningar.

De flesta ingår i FlexPack se sidan 14-15. Välj batteri sidan 2.

18.0 Battery voltage | 5.0 Ah = 8h | LI-ION Lithium-Ion technology | 2800 Lumen max. | 630 m Luminous range | 1/4" Tool fixture

Effektstark arbetslampa/ strålkastare
WL 2800 18.0

Ljusflöde: 2800 lumen. Lamphuvudet kan vridas 180°. Upphängningskrok.
Batteri: 18V /2.5| 5.0 | 8.0 Ah.
Driftstid ca: 1 – 4 h | 3 – 8 h.
Vikt: 1 kg exkl batteri.
504.637 | 1395:-



Arbetslampa/strålkastare
WL 300 18.0

Lamphuvudet kan vridas 104°
Upphängningskrok.
Batteri: 18V / 2.5 | 5.0 | 8.0 Ah.
Ljusflöde: 150 | 300 lm.
Driftstid ca: 22 h | 11 h.
513.075 | 795:-

10.8 Battery voltage | 18.0 Battery voltage | LI-ION Lithium-Ion technology | LED Light | USB-C | ECO MODE | 5/8" Tool fixture | Angle adjustment

Arbetsbelysning/stålkastare
LED

NEW

Robusta slagtåliga batteristrålkastare.
Färgtemperatur 5000 Kelvin som motsvarar en neutral ljus färg.
5 ljusnivåer + ECO-mode.
Stativfäste 5/8"samt möjlighet till väggmontering.

TEKNISK INFO CL10000/CL5000

Batteri ..... 10.8V/2.5 | 4.0 Ah
Batteri ..... 18 V /2.5 | 5.0 | 8.0 Ah
Fäste..... 5/8"
Färgtemp..... 5000 K
Ljusflöde..... 10000/ 5000 lm

CL10000 10.8-18.0
504.610 | 3795:-
10000 Lumen max.

CL5000 10.8-18.0
504.602 | 2295:-
5000 Lumen max.

INKOMMER VÅREN

18V Belysnings-paket LED

18V. Smart belysnings-paket innehållande art nr
- ✔ Belysning | 472.921
- ✔ Batteripack | 491.357
- ✔ Stativ | F08029

1584 | 4350:-

Stativ
WLS-70-190

Med låsbara hjul.
Justerbar höjd: 70 – 190 cm.
Vikt 5,9 kg.
511.064 | 1855:-

Fullspectrumbelysning
DWL 2500 10.8/18.0

Justera ljusstyrka med appen FLEX light control. *Levereras inkl USB-kabel exkl batteri, telefon.*
486.728 | 2395:-

TEKNISK INFO

Batteri ..... 10.8V/2.5 | 4.0 Ah
Batteri ..... 18 V /2.5 | 5.0 | 8.0 Ah
Ljusflöde..... 300 – 3000 lm



ALL DAYLIGHT - 5 steg

FLEXTRA® By Flex Scandinavia

Prisvärda maskintillbehör.
Direktlänk till hela FleXXtra Tools® sortimentet på vår hemsida.

FLEXTRA • PREMIUM • QUALITY •

NYA rakslipar, sidan 10+43

Diamantpinnfräsar
För t ex PCB-sanering eller allmän fogrensning.
Avverkar tegel, betong och dylikt.
Passar FLEX rakslipar.

LÅGVARVIGA – Max 6000 RPM
Runda. Elektropläterade. 125 mm långa.

8x8x35 mm .....F080825R | 412:-
12x12x35 mm.....F121220R | 436:-

HÖGVARVIGA – Max 30000 RPM
Sintrade diamanter. 120 mm långa.

Rund 8x38x30mm .....HSD080830R | 656:-
Spets 12x30x125 mm.....HSD081016S | 908:-

Hålsågshållare till FleXXtra hålsågar
3/8" HEX

För Ø 32 – 210 mm. Med utstötare och 95 mm HSS-borr. Totallängd: 183 mm.
100,317 | 412:-

För Ø 16 – 30 mm. Quick Release. Med utstötare och 95 mm HSS-borr. Totallängd: 130 mm.
QPA050801 | 144:-



Diamantslipskivor
Hive Ø 125/150 mm set
Högpresterande slipsystem för torrslipning/polering med kardborrefäste.

Ø125 mm
Set med 7 st: K 50, 100, 200, 400, 800, 1500 och 3000.
100,270 | 2096:-

Ø150 mm
Set med 7 st: K 50, 100, 200, 400, 800, 1500 och 3000.
100,278 | 3196:-

Alla set levereras i kraftig aluminiumväska med respektive hålsågar. Inklusive 2 st hålsågshållare; Ø 14–30 + 32–210 mm samt 4 st pilotborr 95 mm; 2 st HSS + 2 st HM med utstötningsfjäder.

Hålsågar
Block | Board Laminated, chip | Wood Soft, hard | Plastic

Snabb och effektiv borrning – självmatande hålsåg med hårdmetallskär.

Set 1/Snickare
INNEHÅLL
10 hålsågar: Ø 19, 25, 35, 40, 51, 56, 64, 71, 76, 111 mm.
SHS30001 | 2396:-

STYCKEFÖRPACKNING

Välj mellan **65 dimensioner** från Ø 16 till 210 mm. ***Se resp art nr.***

16 mm.....SHS01660	60 mm SHS06060	
19 mm.....SHS01960	64 mm SHS06460	
20 mm SHS02060	65 mm SHS06560	
25 mm SHS02560	70 mm SHS07060	
29 mm SHS02960	71 mm SHS07160	
32 mm SHS03260	73 mm SHS07360	105 mm SHS10560
35 mm SHS03560	74 mm.....SHS07460	111 mm.....SHS11160
40 mm SHS04060	76 mm.....SHS07660	114 mm.....SHS11460
41 mm.....SHS04160	77 mm SHS07760	125 mm.....SHS12560
44 mm SHS04460	80 mm SHS08060	133 mm SHS13360
50 mm SHS05060	83 mm SHS08360	152 mm.....SHS15260
51 mm SHS05160	86 mm SHS08660	160 mm SHS16060
54 mm SHS05460	92 mm SHS09260	168 mm SHS16860
56 mm SHS05660	95 mm SHS09560	177 mm.....SHS17760
57 mm SHS05760	98 mm SHS09860	210 mm ... SHS21060

SET I ALUMINIUMBOX

Set 2/VVS-rörmokare
INNEHÅLL
9 hålsågar: Ø 19, 25, 32, 35, 51, 54, 76, 92, 114 mm.
SHS30002 | 2296:-

Set 3/Elektriker
INNEHÅLL
11 hålsågar: Ø 16, 19, 20, 25, 32, 41, 51, 57, 60, 73, 83 mm.
SHS30003 | 2148:-

Set 4/Ventilation
INNEHÅLL
5 hålsågar: Ø 86, 105, 133, 168, 210 mm.
SHS30004 | 3048:-

Pilotborr
HSS
Ø 6,35 mm.

150 mm.
100,259 | 80:-

95 mm.
SHSA0008 | 52:-

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

DIAMANTSLIPSKÅLAR FRÅN 956:-

Betongslipar, se sid 31

FLEXXTRA By Flex Scandinavia
www.flexscandinavia.se

FLEX DIAMANTSLIPSKÅLSGUIDE
DIAMOND GRINDING CUP GUIDE

FLEXXTRA • PREMIUM • QUALITY •

Vilket material? / *Which material?*



HÅRDA MATERIAL (EJ STEN)
T ex betong, hård puts, betonggrader, hård spackel, håldäck. *X Magic för extra hård betong. **Turbo och Vulture – utmärkt även i natursten.

HARD MATERIAL (NOT STONE)
*For example: concrete, hard plaster, hard putty, hollow core. *X Magic for extra hard concrete. **Turbo and Vulture – perfect as well for natural stone.*



BELÄGGNINGAR
Kletande beläggningar såsom målarfärg, lim, tjära, mjukputs, epoxy, polyuretan.

COATINGS
Sticky coatings such as paint, glue, tar, plaster, epoxy, fix, PU.

Hur mycket ska avverkas? / *How much to remove?*

4 mm | 3 mm | 2 mm | 1 mm | **0 mm** | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm

VÄLJ! / ***CHOOSE!***

BLACK MAGIC
125 | 304,728
150 | 304,738
180 | 258,630

BOOMERANG
125 | 304,732
150 | 100,262

****TURBO**
125 | 100,164

BLACK ARROW
125 | 304,736
150 | 100,263
180 | 100,171
Combi Combo

PCD

Diam/Segm	P/N
125/12	304,731

PCD X

Diam/Seg	Mod	P/N
125/6	X1	100,157
125/6+3	X12/6	100,290
150/6+3	X15/6	100,158
180/6	X2/6	100,159
180/12	X2/12	100,160

***X MAGIC**
125 | 100,295

BLACK ARROW
125 | 304,736
150 | 100,263
180 | 100,171
Combi Combo

****VULTURE**
125 | 100,162
150 | 100,265

● **CENTRUMHÅL/*BORE*: Ø 22,23 MM**
Ø 125 mm: Vulture: M14.
Ø 150 mm: Inkl håladapter till/*Incl. bushing to* 19 mm.

FlexXtraSlipskålsguide/Flex Scandinavia AB/180314

FOGFRÄSNING I FOKUS

Vinkelslipar, se sid 43

Karbidfogfrässtift
Joint X-rake
Extra långa 3-skäriga för direktinfästning på M14 spindel i vinkelslip.
Skär-/Totallängd: 40/82 mm.

X-rake 8 | Ø8 mm
100,307 | **148:-**

X-rake 10 | Ø 10 mm
100,308 | **164:-**

X-rake 12 | Ø 12 mm
100,309 | **176:-**

Diamantfogfräsklingor
Joint X
Ø 125 mm. Hål: Ø 22,23 mm. Sintrade.

Joint X1 | 100,316 | **412:-**

Joint X2 | 100,005 | **460:-**

Joint X3 (Lasersvetsad) | 100,006 | **760:-**

Joint X4 | Sandwich, 2 blad | 100,007 | **396:-**

Joint X5 | Sandwich, 3 blad | 100,008 | **572:-**

Fogfräsutsug
Clip-on X
En robust utsugskåpa i rostfritt stål framtagen för fogfräsning, men även lämplig för övrig kapning med vinkelslip. Utsuget är framtaget för vinkelslipar från FLEX, men passar även övriga fabrikat på marknaden. Utsugskåpan monteras enkelt utan verktyg på befintligt sprängskydd.
100,336 | **1325:-**

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

Innovativt. Effektivt. Flexibelt.

Det är FLEX det.

Det finns alltid en slipmaskin som passar ditt jobb.

- **Kort – lång**
- **Roterande – oscillerande**
- **Batteri – elkabel**

Listan med Giraffe® slipar utökas ständigt med nya innovativa produkter.

Välkommen i familjen.



Giraffe® GE 7

BatteriGiraffe® GE MH 18.0-EC

Handy-Giraffe® GCE 6-EC

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

MH-X
3295:-

1 Friexcenter-roterande

För finslipning av ytor i Q3 och Q4 kvalitet.

Filler och spackel slipas bort på ett kontrollerat och effektivt sätt.



MH-T
2995:-

2 Trekantshuvud

Perfekt för slipning av hörn och kanter med 4 mm oscillerande rörelse.



MH-0
2655:-

3 Roterande

För slipning av plana ytor med hög avverkning



MH-R
2995:-

4 Roterande med öppet kantsegment

Passar för t ex för övergångar från vägg till tak utan att avbryta arbetet.



Tillbehör giraffer

GIRAFFE®

Slippapper med kardborrefäste

Ø 225 mm	Produkt	Typ/Korn	Art nr	
		P 16	350.079	10 st
	Perforerat	P 40	280.739	25 st
		P 60	260.233	25 st
		P 80	260.234	25 st
		P 100	260.235	25 st
		P 120	282.405	25 st
		P 150	311.995	25 st
		P 180	311.987	25 st
		P 220	260.236	25 st
	SELECTFLEX	P 16	350.079	10 st
		P 40	370.924	25 st
		P 60	348.503	25 st
		P 80	348.511	25 st
		P 100	348.538	25 st
		P 120	349.216	25 st
		P 150	349.224	25 st
		P 180	349.232	25 st
		P 220	348.546	25 st
		5 x P 80/100/ 120/150/180	370.932	25 st
	SELECTFLEX	P 16	350.095	10 st
		P 40	370.940	25 st
		P 60	348.554	25 st
		P 80	348.562	25 st
		P 100	348.570	25 st
		P 120	349.240	25 st
		P 150	349.259	25 st
		P 180	349.267	25 st
		P 220	348.589	25 st
		5 x P 80/100/ 120/150 /180	370.959	25 st
	Slipnät	K 80	260.237	25 st
		K 100	260.230	25 st
	Slipfilt	A 100	281.042	2 st
		A 180	281.034	2 st

Slipplattor

	Stödplatta för GE 5, GE 5 R, GSE 5 R	KAD D225/16 Soft	483.109	1 st
		KAD D225/16 Hard	483.117	1 st
	Stödplatta för Vario-Giraffe®, Handy-Giraffe®	KAD D225/13 Soft	437.956	1 st
		KAD D225/13 Hard	483.095	1 st
	Ombygggnadssats för GE5	KAD D225/16 Supersoft	483.486	1 st

Sliphuvud för GE 7/GE MH 18.0-EC/GCE 6-EC

	Friexcenterroterande	MH-X	457.205	1 st
	Trekant	MH-T	457.191	1 st
	Roterande	MH-O	457.175	1 st
	Roterande med öppet kantsegment	MH-R	457.183	1 st

Trådlös anslutning

	Trådlös anslutnig för batterimaskiner	VCE CConnect	512.869	1 st

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

BEST OF FLEX

Välj din favorit Giraffe®.

DU FÅR OSLAGBART MER FLEXIBILITET MED FLEX GIRAFFSYSTEM

Giraffe® GE 7

Soft Start | Speed Selection | Overload Protection | Dust extraction | Hook and loop fasteners | 5 m Mains cable | Carrying bag | Interchangeable head system

Det har aldrig varit så enkelt som nu, att göra många olika slipmoment – med bara ett enda verktyg.
Levereras med runt sliphuuvd (MH-O)
Köp extra sliphuvud, se föregående sida.

494.526 | 13395:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
472:-	670:-

TEKNISK INFO	GIRAFFSLIP GE7
Effekt	710 W
Skivdiameter Ø	225 mm
Varvtal, tomgång	1100 – 1650 v/min
Varvtal, slag (excenter)	3800 – 5700 v/min
Längd	1520 mm
Vikt	4,2 kg
Ljudeffekt (LpW)	85 dB
Ljudtryck (LpA)	74 dB
Vibrationer (m/s²)	<2,5 m/s²

Kompletta Giraffpaket

DAMMSUGARE, se sid 26 - 27

Giraff GE7 inkl slang, väska och dammsugare VCE33 AC med städset.
Välj dammklass L eller M.

GIRAFFPAKET L

L Dust class

1559 | 19495:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
686:-	975:-

GIRAFFPAKET M

M Dust class

1041 | 22075:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
777:-	1104:-

Giraffe® GE MH 18.0-EC set

18.0 Battery voltage | LI-ION Lithium-ion technology | BRUSHLESS EC-Motor Technology | Speed Selection | Overload Protection | Restart Protection | Temperature Monitoring | Hook and loop fasteners | Dust extraction | Carrying bag | Interchangeable head system

BATTERIGIRAFF MED LIKA SMART HUVUD-SYSTEM SOM GE7 OCH GCE6

En mycket lätthanterad, användarvänlig och lättviktig maskin som är enkel att styra tack vare optimal balans mellan motor och sliphuvud.

504.041 | 11850:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
417:-	593:-

TEKNISK INFO	GIRAFFSLIP GE MH
Batteri/kapacitet	18 V/ 2.5 | 5.0 | 8.0 Ah
Skivdiameter Ø	225 mm
Varvtal,tomgång	1130 – 5850 v/min
Varvtal, slag (triangel MH-T)	3900 –5850 v/min
Varvtal, slag (excenter MH-X)	3200 – 4700 v/min
Vibrationer (m/s²)	2,4 m/s²
Längd	1440 mm
Vikt exkl batteri, huvud	2.8 kg

Setet levereras med roterande sliphuvud öppen kåpa (MH-R) i mjuk transportväska. 2x5.0 batterier + snabbladdare.

2x 5.0 Ah

Förlängningsrör
500 mm
Passar alla Giraff/Okapi slipar med ovalt rör.

409.294 | 1950:-

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

Giraffe® GE 5 – EN KLASSIKER

FLEX KLASSIKER. Roterande långhalsslip. Samma längd och varvtal som GE7 men med fast sliphuvud. Rund kåpa.
409.391 | 11995:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
422:-	600:-

TEKNISK INFO	GIRAFFSLIP GE 5
Effekt	500 W
Skivdiameter Ø	225 mm
Varvtal, tomgång	1100 – 1650 v/min
Lutningsvinkel huvud	100°
Längd	1520 mm
Vikt	3,9 kg
Ljudeffekt (LpW)	85 dB
Ljudtryck (LpA)	74 dB
Vibrationer (m/s²)	<2,5 m/s²

Ergonomisk sele för giraffslipar
Avlastar dina axlar vid längre sliparbete. Polstrade axelremmar och avbärarbälte. Hålad rygg för bästa ventilation.
299,999 | 819:-

SMÅ HJÄLPMEDEL GER STORA LÄTTNADER. ETT BRA VAL FÖR DIG.

Takslipsficka
ERGO komplett set
Avlastar dina axlar vid längre sliparbete. Ett smart och enkelt hjälpmedel vid takslipning som lägger vikten på höften. Polstrat avbärarbälte.
1028 | 972:-

Mobil arbetsstation – GM340

Den populära **GIRAFFVAGNEN**. Passar alla modeller av långhals- och korthalsslipar Giraffe och Okapi.
473.278 | 20995:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
739:-	1050:-

Levereras exkl maskiner.

- Stabil och robust ram med bromsat styrhjul.
- Viktoptimerad bottenplatta med dammsugare.
- Max arbetshöjd: 3400 mm.
- Anslutning för elverktyg 2 x230 V.
- Tippbar verktygsaxel (90 ° i båda riktingarna) inkl den vridbara leden.

Optimalt kontakttryck på slipytan tack vare gastrycksfjädern.

Smidigt fäste för giraffer.

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

LÄTTVIKTIGA SMÅSLIPAR MED LÅG HÖJD 120 MM.

BRUSHLESS EC-Motor Technology | Disc brake | Dust extraction | Hook and loop fasteners | Speed Selection | 4 m Mains cable

Småslipar
ODE/ORE/OSE

Effektiva, lättviktiga 1,2 kg småslipar med låga vibrationer och utsugspatroner. Kan även anslutas med dammsugare.Välj mellan rund, delta eller rektangulär slipplatta. *Levereras inkl PES microfilterpatron och resp stödplatta med kardborrefäste.*

Leasing/36 mån*	Restvärde
116:-	**165:-**

TEKNISK INFO	ODE/ORE/OSE EC
Effekt	260 W
Varvtal	8000 – 12000 v/min
Slag	2 mm
Dammsugsanslutning	Ø 27 mm
Vikt	1,2 kg

Deltaslip
ODE 2-100 EC

Stödplatta:100x150 mm.
Stl: 158x121x120 mm (LxBxH)
468.916 | 3295:-

Excenterslip
ORE 2-125 EC

Ø125 mm.
Stl:156x90x120 mm (LxBxH)
468.894 | 3295:-

Planslip
OSE 2-80 EC

Stödplatta: 80x130 mm.
Stl:163x90x120 mm (LxBxH)
468.932 | 3295:-

Ett urval av SLIPPAPPER. Många andra sorter t ex PurFlex (trä/metall) finns. Komplett sortiment finns på hemsidan.

SELECTFLEX

Idealiska för ROT-arbete, särskilt för att slipa färger, lacker, spackel.

Ø125 mm

P 60	380.359	50 st
P 100	380.355	50 st
P 120	380.356	50 st
P 180	380.398	50 st

Ø150 mm

P 60	408.166	50 st
P 100	408.182	50 st
P 120	408.190	50 st
P 180	408.212	50 st

Delta 100x150 mm

P 60	380.989	50 st
P 100	381.004	50 st
P 120	381.012	50 st
P 180	381.039	50 st

Plan 80x133 mm

P 60	380.768	50 st
P 100	380.784	50 st
P 120	380.792	50 st
P 180	380.814	50 st

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

Spindle-lock | Restart Protection | Temperature Monitoring | Overload Protection | Side handgrip | Hook and loop fasteners | PUR 4 m Mains cable | Dust extraction | L-BOXX

L-BOXX träset

Multislipmaskin
SupraFlex – SE 14-2 125 set

Slipa, polera eller borsta ytor av trä/lack, rostfritt stål/metall samt sten/betong. Dammkåpa med svängbar kant. Ø 125 mm maskin + Träset med blandade sliptillbehör.

1001 | 8360:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
294:-	418:-

TEKNISK INFO	SE 14-2 SUPRAFLEX
Effekt	1400 W
Varvtal	600 – 2100 v/min
Max skivdiameter Ø	125 resp 150 mm
Verktygsaxel	M 14
Storlek (LxBxH)	370x170x140 mm
Vikt	2,6 kg

SE 14-2 150 set
Ø 150 mm maskin i L-BoXX.

L-BOXX

419.206 | 7650:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
269:-	383:-

SE 14-2 125 set
Maskin + slipmaterial för sten i L-BoXX.

1003 | 9825:

Leasing/36 mån*	Restvärde
346:-	491:-

SUPRAFLEX FINNS ÄVEN SOM BATTERIMASKIN. SE SIDAN 10

LÄTTA EXCENTERSLIPAR med effektivt utsugssytem

BRUSHLESS EC-Motor Technology | Speed Selection | Hook and loop fasteners | Dust extraction | 4 m Mains cable | L-BOXX

Excenterslipar
ORE 3/5-150 EC set

Ø 150 mm. **Lätta (1,65 kg)** maskiner perfekt för arbete över huvudet. Med skivbroms. Utsug med dammsugare el medföljande PES-patron. *Levereras inkl mediumstödplatta, PES-filterpatron med filter och sexkantnyckel i L-Boxx.*

ORE 3
486.809 | 4795:-

ORE 5
486.817 | 4795:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
169:-	240:-

TEKNISK INFO	ORE 3-150/5-150 EC
Effekt	400 W
Varvtal	6000 – 10000 v/min
Tomgångsslagtal	12000 – 20000 slag/min
Slag	3 mm | 5 mm
Dammsugaranslutn.	Ø 27 mm
Storlek (LxBxH)	230x150x125 mm
Vibration	5 m/s²
Vikt	1,65 kg



DET MEST FLEXIBLA multihålsystemet på marknaden.

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

PERFEKTION
I ALLA KLASSER

Oavsett storlek. Manuell eller automatisk filter-rengöring. L-klass, M-klass eller H-klass.
När FLEX utvecklar sina dammsugare sätts ALLTID ARBETSMILJÖN I FOKUS. Naturligvis samtidigt med prestanda och kvalitet. Våra dammsugare levereras inkl slang och städset. *Tillbehör se sid 28.*

6L Container Volume | Dry suction function | Manual Main filter cleaning | 2,5m Suction hose | L Dust class

Kompaktdammsugare
VC 6 L MC
Mycket effektstarka dammsugare med bärsele för mobil användning. Kompaktslang Ø 32 mm med 50 cm längd som kan dras ut till 2,5 m. Rening via flatvecksfilter och utbytbar dammpåse. **Finns med eller utan sladd.**
Båda dammsugarna levereras inkl bärrem, sugslang, filter, städset mm.

TEKNISK INFO	VC 6 L MC	VC 6 L MC 18.0
Batteri/effekt	1200W	18V/2,5 | 5,0 | 8.0 Ah
Behållarvolym	6 L	6 L
Max volymflöde	2280 L/Min	1400 L/min
Max vakum	23000 Pa	12000 Pa
Filteryta	3000 cm²	3000 cm²
Storlek (LxBxH)	240 x 200 x 400 mm	
Vikt (exkl batteri)	4,7 kg	3,3 kg

VC6 L MC
Lev inkl rullvagn.
5 m Mains cable
481.513 | 1695:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
60:-	85:-

KUNDFAVORITEN MED BATTERI

18.0 Battery voltage | LI-ION Lithium-ion technology

VC6 L MC 18.0
Lev exkl batteri.
481.491 | 2295:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
81:-	115:-

PRAKTISKA KOMPAKTDAMMSUGARE – Specialister för trånga utrymmen.

NEW

INKOMMER VÅREN

M Dust class

20L Container Volume | Manual Main filter cleaning | Wet suction function | Dry suction function | ≤ 2400 W Connected load | 4m Suction hose | 1200 W Max. Power consumption | 24500 | 7,5 m Mains cable

Dammsugare
VCE 22 M MC SET
NYHET **M-klassad** dammsugare, lämplig för damm med AGW-värden ≥ 0,1 mg/m³. Speciellt bra för mineral-damm och trädamm (även bok och ek).
Flödessensorteknik övervakar volymflödet.
519.812 | 7595:

Leasing/36 mån*	Restvärde
267:-	380:-

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

TEKNISK INFO	VC 21 L MC	VCE 26 L MC	VCE 33 L MC	VCE 33 L/M AC	VCE 44 L/M AC	VCE 44 H AC
	405.418	405.426	444.103	465.674/465.682	465.690/465.704	446.025
Effekt	1250 W	1250 W	1400 W	1400 W	1400 W	1400 W
Filteryta	3000 cm²	3000 cm²	5000 cm²	5000 cm²	5000 cm²	5000 cm²
Dammklass	L	L	L	L/M	L/M	H
Max volymflöde	3600 L/min	3600 L/min	4500 L/min	4500 L/min	4500 L/min	4500 L/min
Max vakuum	21000 Pa	21000 Pa	25000 Pa	25000 Pa	25000 Pa	25000 Pa
Behållarvolym	20 L	25 L	30 L	30 L	42 L	42 L
Vätskekapacitet	11 L	16 L	17 L	17 L	26 L	26 L
Elverktygsuttag	100-2000 W	100-2000 W	100-2400 W	100-2400 W	100-2400 W	100-2400 W
Storlek (LxBxH)	430x380x506 mm	475x377x526 mm	565x385x520 mm	565x385x565 mm	565x385x650 mm	565x385x650 mm
Vikt	6,7 kg	7,6 kg	14,5 kg	15,2 kg	16,7 kg	17,1 kg

20L Container Volume | Manual Main filter cleaning | Wet suction function | Dry suction function | 3,5m Suction hose | 5 m Mains cable | ECO 1250 W Max. Power consumption | ≤ 2000 W Connected load

L Dust class

VC 21 L MC-Kit
405.418 | **2895:-**

Leasing/36 mån* **102:-** Restvärde **145:-**

Manuell filterrengöring.

25L Container Volume | Manual Main filter cleaning | Wet suction function | Dry suction function | 3,5m Suction hose | 7,5 m Mains cable | ECO 1250 W Max. Power consumption | ≤ 2600 W Connected load

L Dust class

VC 26 L MC-Kit
405.426 | **4195:-**

Leasing/36 mån* **148:-** Restvärde **210:-**

Manuell filterrengöring.

30L Container Volume | Wet suction function | Dry suction function | 4m Suction hose | 7,5 m Mains cable | ECO 1400 W Max. Power consumption | ≤ 2400 W Connected load

L Dust class | Manual Main filter cleaning

VCE 33 L MC-Kit
444.103 | **5995:-**

Leasing/36 mån* **211:-** Restvärde **300:-**

Manuell filterrengöring.

Automatic Main filter cleaning

Automatisk filterrengöring. Inkl L-BOXX®-hållare.

L Dust class

VCE 33 L AC-Kit
465.674 | **7695:-**

Leasing/36 mån* **271:-** Restvärde **385:-**

M Dust class

VCE 33 M AC-Kit
465.682 | **10450:-**

Leasing/36 mån* **368:-** Restvärde **523:-**

42L Container Volume | Automatic Main filter cleaning | Wet suction function | Dry suction function | 4m Suction hose | 7,5 m Mains cable | Antistatic equipment | ECO 1400 W Max. Power consumption | ≤ 2400 W Connected load

Automatisk filterrengöring. Inkl L-BOXX®-hållare.

L Dust class

VCE 44 L AC-Kit
465.690 | **8895:-**

Leasing/36 mån* **313:-** Restvärde **445:-**

M Dust class

VCE 44 M AC-Kit
465.704 | **11495:-**

Leasing/36 mån* **405:-** Restvärde **575:-**

H Dust class

VCE 44 H AC-Kit
1 flatvecksfilter klass H/HEPA 14.
446.025 | **12995:-**

Leasing/36 mån* **457:-** Restvärde **650:-**

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

Luftrenare

VAC 800-EC

Kolborstfri, lätt och effektiv luftrenare med **HEPA 14-filter** som tar bort upp till 99,995% av virus och bakteriepartiklar. Aerosoler med virus samt bakterier, damm och pollen kan bekämpas.

Dammet elimineras direkt från där den skapas. Luftflödesövervakning och fullt variabel inställning av volymflödet. Varvtal och undertryck kan justeras och anpassas fullt ut till arbetsmiljön. Låg ljudnivå. Extra tyst nattfunktion finns.

505.749 | 15850:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
558:-	**793:-**

Levereras inkl 3 filter: FE VAC H14/ HEPA, förfiltermatta VFE VAC G3 VE10, grovfilter FE VAC G4.

TEKNISK INFO	VAC800- EC
Effekt	1 fas/1700W
Max rumsyta	40 m²
Luftflöde utan filter	1000 m³/h
Variabel fläkthastighet	0 –3930 rpm
Storlek LxBxH	373x400x508 mm
Vikt exkl filter	7,2 kg

TILLBEHÖR DAMMSUGARE. *Här visas ett axplock, fler finns på vår hemsida.*

Dammsugarpåsar FLEECE

Hållbar och fuktresistent filterpåse. 5 st/förp.

För VCE33+44 Klass L/M/H.
502.227 | 550:-

För VCE21+26. Klass L.
502.235 | 450:-

För VC6
487.287 | 395:-

Avfallspåsar

PP-plast. Förseglingsbar. För VCE33+44. 5 st/förp.
445.061 | 350:-

Antistatslangar

Med clipsystem. Ø 32 mm. 4 m.

Slät
Med tryckfalls-övervakning.
477.605 | 2145:-

Klassisk
406.708 | 1650:-

Sugslangsadapter

Ø 25 – 32 mm
259.827 | 264:-

Clicfäste
445.142 | 229:-

Clickfäste. Ø 36 – 32 mm
461.636 | 180:-

Flatvecksfilter *PES*

Teflon/nanobelagt filter håller filterporerna rena längre. För M även för L/H.
445.118 | 875:-

Veckfilter PES

För VCE21+26. L+M klass.
385.085 | 515:-

HEPA filter set

Komplett filter inklusive filterlock. H/HEPA 13- filter.
1071 | 1695:-

VIBRATION SENSOR
AUTOMATIC START

Trådlös anslutning för batterimaskiner *VCE CConnect*

Den trådlösa fjärrkontrollen fixeras på sugslangen eller batteri-maskinen med ett hålband, trådlöst stickuttag ansluts med nätkabel.
512.869 | 1650:-

Handtag

Extra handtag till dammsugare VCE.
445.150 | 745:-



Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

PRISVÄRDA FINSKTILLVERKADE MULTIFUNKTIONELLA LUFTRENARE. Utrustade med miljöriktiga kvalitetsturbiner i enlighet med ErP2015-direktivet kan golvytor upp till 300 m² täckas in. Robust och ergonomisk design gör maskinerna lättanvända och enkla att förflytta. Levereras inkl svensk bruksanvisning.

DIREKTLÄNK H&H SORTIMENTET

Clean Air - Your Safety

Luftrenare manuell
HH 690
Den är den lättaste och mest kompakta luftrenaren i sortimentet, anpassad för mindre rum, max 35 m² (90 m³) vid ett luftutbyte om cirka 6 x/h.

Bäst lämpad för mindre utrymmen, t ex trånga hyreshus där ett rum i taget bearbetas.

Vikt inkl filter: 7.6 kg.
DxBxH: 238x390x508 mm.

Levereras kompl inkl 2 st filter; G3, G4, framgaller.

HH690 | 9350:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
329:-	468:-

FÖR HÖGSTA KRAV

Luftrenare
HH 5000s1
För vakuum- och dammkontroll vid t ex bostadsrenoveringar eller kommersiella lokaler upp till 300 m² (750 m³), vid luftombyte 6 x/h där användaren har högsta krav på en lyckad reningsprocess.

Vikt inkl filter: 44 kg.
DxBxH: 610x680x820 mm.

Levereras kompl inkl 3 st filter; G4, H13. Sugslang+anslutning, simkort, usb-kabel, programvara mm.

- **AUTOMATISK VAKUUMNIVÅ.**
- **STÖRNINGAR MINIMERAS** – maskinen har batteribackup och i händelse av strömavbrott.
- **FRISTÅENDE OPERATIVSYSTEM** – bara en e-postadress och en mobiltelefon krävs.
- **INTEGRERAD LOGGER** – Loggen är integrerad i maskinen.
- **DATAKRYPTERING FÖR PC PÅ PLATS** – direkt från enheten till önskade e-postadresser.

HH5000S1 | 56950:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
2005:-	2849:-

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

Constant Drive Control | Restart Protection | Soft Start | Temperature Monitoring | Overload Protection | Anti-Kick Back | Spindle-lock | Speed Selection | 4 m Mains cable | Dust extraction | L-BOXX

Saneringsfräs
RetecFlex RE 16-5 115 set

Liten smart maskin som enkelt kan alternera mellan fräsa och slipa.
T ex fräsa bort betongrester för att slipa plant innan plattsättning.
Höj- och sänkbar utsugskåpa.
Set inkl flatformade trissor.

447.544 | 8795:-

TEKNISK INFO	RE 16-5 115
Effekt	1600 W
Max skivdiameter	Ø 115 mm
Max fräshuvud	Ø 80 mm
Max frästdjup	6 mm
Varvtal tomgång	1900 – 5500 v/min
Verktygsaxel	M14
Vikt exkl huvud	3.1 kg

Leasing/36 mån*	Restvärde
310:-	440:-

Interchangeable head system | Overload Protection | Speed Selection | 5 m Mains cable | Dust extraction | Soft Start | Carrying bag

Ø 150

BetongGiraffe®
GDE 10 set

504.203 | 18995:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
669:-	950:-

Den unika betonggiraffen för väggar, golv och tak i uppdaterad version med större slipdiameter: 150 mm

Kardanknutsmonterat sliphuvud ger stor flexibilitet och optimal anpassning för slipning av väggar, tak och golv.
Effektiv utsugning för dammfritt arbete.

Levereras inkl

2 sliphuvuden,
1 diamantslipskål,
2 diamantslipskivor
1 antistatslang
1 transportväska

TEKNISK INFO	GDE 10
Effekt	1010 W
Diameter	Ø 150 mm
Varvtal tomgång	5800 – 8700v/min
Längd	1490 mm
Lutningsvinkel huvud	100°
Verktygsaxel/fäste	Ø 28 mm
Vibrationer (m/s²)	< 2,5 m/s²
Vikt exkl huvud	3.6 kg

SLIPHUVUD med rakt kantsegment gör slipningen enklare.

SLIPSKÅLAR FÖR BETONGGIRAFF Ø 150 MM

Thermo-Jet
504.092

Turbo
504.076

Surface Jet
504.084

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

Betongslipar
LD-modeller

- ✔ Kraftfulla betongslipar för bearbetning av vägg- tak- och golvytor.
- ✔ Effektivt dammutsug minskar slipskålsförbrukningen.
- ✔ Svängbar skyddskåpa (ej LD24-6) – når ända intill väggen.
- ✔ Avvibrerat ställbart handtag reducerar vibrationerna.

DIAMANTSLIPSKÅLAR SE SIDAN 19

Levereras i
transportlåda/L-Boxx med diamantslipskål, handtag, kabelhållare, dammsugsadapter, nycklar mm.

TEKNISK INFO	LD 16-8 125R 447.617	LDE 16-8125R 447.633	LD 18-7 125R 408.573	LD 18-7 150R 417.807	LD 24-6 180 496.235
Effekt	1600W	1600 W	1800 W	1800 W	2400 W
Diameter	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 180 mm
Varvtal tomgång	7800 v/min	4500– 7800 v /min	7000 v/min	7000 v/min	6500 v/min
Verktygsaxel/fäste	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Vikt	3,1 kg	3,1 kg	4,2 kg	4,2 kg	7,6 kg

Constant Drive Control · Restart Protection · Soft Start · Temperature Monitoring · Overload Protection · Anti-Kick Back · Spindle-lock · Side handgrip · 4 m Mains cable · Dust extraction · L-BOXX

Ø 125

LD 16-8 125R
1600 W. 125 mm.
447.617 | 7495:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
264:-	**375:-**

LDE 16-8 125R
1600 W. 125 mm.
447.633 | 7695:-

Speed Selection

Leasing/36 mån*	Restvärde
271:-	**385:-**

Restart Protection · Soft Start · Temperature Monitoring · Overload Protection · Spindle-lock · Side handgrip · 4 m Mains cable · Dust extraction · Carrying case

LD 18-7 125R
1800 W. 125 mm.
408.573 | 8995:-

Ø 125

Leasing/36 mån*	Restvärde
317:-	**450:-**

LD 18-7 150R
1800 W. 150 mm.
417.807 | 9195:-

Ø 150

Leasing/36 mån*	Restvärde
324:-	**460:-**

Restart Protection · Soft Start · Spindle-lock · Side handgrip · 4 m Mains cable · Dust extraction · Carrying case

Ø 180

LD 24-6 180
2400 W. 180 mm. Med elastisk gummiutsugsring som gör att maskinen glider rycklöst över ytan.
496.235 | 10195:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
359:-	**510:-**

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

WOLFF®
GOING BEYOND YOUR LIMITS.

Sedan starten 1954 har WOLFF stått för innovativa och högkvalitativa produkter.
Flex Scandinavia är garanticenter för WOLFF-maskiner i Sverige.
Vi servar och reparerar din maskin snabbt och effektivt .

se hela sortimentet

VARIO SILENT STRIPPER

Extremt tystgående med låga vibrationer; endast 3.3 m/s² perfekt för t ex sjukhus.

Ljudeffekt: 83 dB LpW
Ljudtryck: 70 dB LpA
Vibrationer: 3.3 m/s²
Självgående med Pullback system.
W38764 | **69995:-**

Effekt: 1650 W
Arbetsbredd: 250 mm
Varvtal: 3000 v/min
Rek arbetsyta: 30 - 70 m²

Leasing/36 mån* **2464:-** Restvärde **3500:-**

SMART TIPS!

PASSAR FLEX 18V BATTERIPLATTFORM

JUNIOSTRIPPER SET
Batteridriven stripper för små ytor.
Arbetsbredd: 120/200 mm.
Varvtal: 8500 v/min.
Vibration: 8.8 m/s²
Vikt utan batteri: 2,9 kg.
KOMPLETT SET inkl 2x18V/5Ah, laddare, blad mm i väska.

W10328 | **10995:-**

Leasing/36 mån* **387:-** Restvärde **550:-**

TURBO R-LINE - *DEN PERFEKTA UTHYRNINGSMASKINEN*

WOLFF RENTAL LINE (R-LINE) MASKINER är ett koncept av specialanpassade maskiner för uthyrningsföretag inom byggbranschen.

En WOLFF R-LINE-maskin förklaras och instrueras på bara några minuter så hantverkaren kan komma igång direkt. Vilket gör att hanteringen blir snabbare och enklare för både uthyrningsföretagen och deras kunder.

WOLFF TURBO R-LINE för professionell bortagning av alla limmade golvbeläggningar. Den har "Pull back system"som innebär att drivningen frikopplas mekaniskt. *Vid köp av minst 10 st kan den lackas i er företagsfärg* (beställningsvara).

W163829 | **83995:-**

Effekt: 2600 W
Arbetsbredd: 150 - 350 mm
Varvtal: 5000 v/min
Rek arbetsyta: 60 - 100 m²

Leasing/36 mån* **2957:-** Restvärde **4200:-**

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

KUNDFAVORIT

BI-TURBO STRIPPER

Självgående kraftfull stripper framåt- och bakåtdrivande.

W85000 | 145995:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
5140:-	7300:-

TEKNISK INFO	BI-TURBO
Effekt	1500 W
Vikt (demonterbar i 8 delar)	272 kg
Arbetsbredd	350 mm
Varvtal	3000 v/min
Hastighet	0 – 27 m/min
Kapacitet	100 – 150 m²/h
Ljudeffekt(LpW)	88 dB
Ljudtryck (LpA)	77 dB
Vibrationer (m/s²)	6.6 m/s²

VACUCLEAN 2LP HEPA

Högpresterande indstridammsugare H-klass.

W82453 | 27995:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
986:-	1400:-

SEPARATOR 30 L

Kraftfull föravskiljare/separator som separerar stora mängder.

W72916 | 5395:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
190:-	270:-

GOLVSLIPMASKIN NEO 230

För t ex slipning av betong, beläggningar och högkvalitativa föreningar och för att ta bort tunna färgskikt på hårda underlag.

W74650 | 25995:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
915:-	1300:-

TEKNISK INFO	NEO 230
Spänning	2000 W
Tomgångsvarvtal	1500 v/min
Max slipbredd	Ø 230 mm
Vikt	44 kg
Suganslutning	Ø 50 mm
Ljudeffekt (LpW)	79 dB
Ljudtryck (LpA)	68 dB
Vibrationer (m/s²)	3 m/s²

WOLFF – DIN BÄSTA GOLVBORTTAGARE

DURO STRIPPER 2.0

W84888 | 15995:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
563:-	800:-

- ✔ För små till medelstora områden.
- ✔ Robust metallhölje och med speciallager för vibrations-reducering.
- ✔ Höj- och sänkbart långt skaft med ergomiskt handtag för bästa arbetsställning.
- ✔ Komplett med stödhjul för säker drift.
- ✔ Kan även användas som en handhållen maskin. Montera av handtaget.

TEKNISK INFO	DURO-STRIPPER
Effekt	2000 W
Vikt	17.8 kg
Arbetsbredd	210 mm
Varvtal	8500 v/min
Ljudeffekt (LpW)	101 db
Ljudtryck (LpA)	88 db
Vibrationer (m/s²)	16 m/s²

LEVERERAS INKL
2 st knivblad, 1 st verktygs-kit, klingskydd, hörsel-skydd, skyddshandskar

ROBO STRIPPER RC

Den fjärrstyrda superkraften från WOLFF.

W163417 | 179995:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
6337:-	9000:-

- ✔ För golvborttagning på stora ytor med flera nivåer, typ som idrottshallar, varuhus, kontorsbyggnader etc.
- ✔ Enkelt knivbyte (integrerad lyftmekanism).
- ✔ Trådlös konsoll = inga vibrationer.
- ✔ Torsionsfog = stabilt och plant blad.
- ✔ Integrerade låsbara transport-hjul.
- ✔ Lyftöglor, snabb demon-tering.
- ✔ Justerbar slaghastighet.

TEKNISK INFO	ROBO STRIPPER
Effekt	2600 W
Vikt	157 kg
Arbetsbredd	150 – 350 mm
Varvtal	5000 v/min
Kapacitet	60 – 100 m²/h
Ljudeffekt (LpW)	105 dB
Ljudtryck (LpA)	92 dB
Vibrationer (m/s²)	10 m/s²

LEVERERAS INKL
6 st olika knivblad, 1 verktygs-kit, hörselskydd, skyddshandskar

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

FLEX - NÄR PRECISION OCH EXAKTHET FÅR AVGÖRA VALET.

Area | Volume | Pythagorean | mm Level accuracy | 0,2 - 30 m | Laser class 2 | 38 g

Avståndsmätare
ADM 30 Smart

Datorkraft i miniformat:
Mäter längd, yta, volym och indirekta mätningar.
- Liten (LxBxD) 110x32x12 mm.
- Max mätlängd: 30 m.
- Exaktheit: ± 3 mm/m.
- Integrerat Li-Ion batteri.
- Laddas med medföljande micro USB-kabel.

504.599 | 595:-

Li-ion Lithium-ion technology | Laser class 2 | Green laser | IP 54 | Self levelling | 1/4" Tool fixture | Lock

Självnivellerande korslaser
ALC 2/1-G/R
Grön laser för bästa synlighet. IP54. Integrerat 3,7 V/2000 m Ah-Lion batteri. Levereras med USB-kabel, laddare samt vägghållare i mjuk väska.

509.833 | 2995:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
105:-	150:-

Li-ion Lithium-ion technology | Green laser | USB charging | mm Level accuracy | Pythagorean

Avståndsmätare
Med grön laserdiod för bästa synbarhet. Minnesfunktion upp till 99 värden.
Levereras inkl batterier, väska, micro USB-laddningskabel. (Drift möjlig med AAA 1,5 V batterier eller laddbara batterier.)

TEKNISK INFO	ADM70G / ADM 100G
Exakthet	± 0,3 mm/m
Arbetsområde	0,05 – 70 m
Minnesfunktion	99 st
Laserklass	2
Kapslingsklass	IP 54
Stativfäste	1/4"
Storlek	118x54x25 mm
Vikt	1,32 kg



0,05 - 100 m

ADM 70 G
Arbetsomr: 0,05 – 70 m.
518.956 | 2195:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
77:-	110:-

0,05 - 100 m

ADM 100 G
Arbetsomr: 0,05 –100 m.
518.964 | 2795:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
98:-	140:-

10.8 Battery voltage | Li-ion Lithium-ion technology | IP 54 | Laser class 2 | Green laser | Laser receiver | Self levelling | 1/4" Tool fixture | 5/8" Tool fixture

360° Grön korslaser
ALC 3x360-G/R 10.8 SET
Batteridriven grön laser för bästa synlighet. De specialbelagda antireflektorglasen ger ren och tydlig exakthet i laserlinjerna. 1/4" och 5/8" gänga för stativ.

500.739 | 8250:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
290:-	413:-

KOMPLETT SET

TEKNISK INFO	ALC 3X360-G/R
Antal linjer	1 horisontal/2 vertikal
Synliga ytlinjer	360°
Exakthet	± 0,3 mm/m
Självnivelleringsområde	± 4°
Räckvidd UTAN mottagare	30/50 m
Räckvidd MED mottagare	100/120 m
Användningstid	6 h
Temperaturområde	-10° – +40 °C
Vikt	0,8 kg

Stativ
Kompaktstativ
Höj- sänkbart: max 120 cm.
Adapter 1/4"+5/8"-gänga.
F08029 | 1195:-

LKS65-170
Höj- sänkbart: 65 –170 cm.
1/4"gänga.
398.624 | 995:-

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

Blandarmaskiner
MXE

4 m Mains cable | Restart Protection | Soft Start | Constant Drive Control | Temperature Monitoring | Speed Selection | Spindle-lock

Kraftfulla och välbalanserade blandarmaskiner med låg vikt med robust växelhus. Halkfritt ergonomiskt utformat handtag och med gummiförstärkta hörnskydd. Bra vatten- och smutsskydd. Bekväm stänkskyddad 3-stegsväxlare som kan nås från greppositionen utan att avbryta arbetet. M14-fäste. Spännhals: 53 mm.
Levereras inkl blandarvisp och nyckel SW 22.

TEKNISK INFO	MXE 1000 495.883	MXE 1200 495.913	MXE 1202 495.921	MXE 1602 495.948
Effekt	1010 W	1200 W	1200 W	1600 W
Varvtal, 1:a växel	0-780 v/min	0-210/325/530 v/min	0-210/325/530 v/min	0-210/325/530 v/min
Varvtal, 2:a växel	--	--	0-320/490/780 v/min	0-320/490/780 v/min
Materialmängd max	40 kg	60 kg	60 kg	90 kg
Blandarvisp max	Ø 120 mm	Ø 140 mm	Ø 140 mm	Ø 160 mm
Vikt	4,5 kg	4,5 kg	4,6 kg	5,0 kg

MXE 1000
Max 40 kg
495.883 | **2550:-**

max. 120 mm

Leasing/36 mån* **90:-** Restvärde **128:-**

MXE 1200
Max 60 kg
495.913 | **3150:-**

max. 140 mm

Leasing/36 mån* **111:-** Restvärde **158:-**

MXE 1202
Max 60 kg
495.921 | **3950:-**

Leasing/36 mån* **139:-** Restvärde **198:-**

MXE 1602
Max 90 kg
495.948 | **5495:-**

max. 160 mm

Leasing/36 mån* **193:-** Restvärde **275:-**

KUNDERNAS FAVORIT

BRUSHLESS EC-Motor Technology | 18.0 Battery voltage | Speed Selection | Tool-Free | Spindle-lock

Blandarmaskin
MXE 18.0-EC 5.0 SET

Kolborstfri kraftfull batteriblandarmaskin.
Max 30 kg
495.972 | **6595:-**

Leasing/36 mån* **232:-** Restvärde **330:-**

TEKNISK INFO	MXE 18.0 EC
Batteri	18 V/2,5 | 5.0 | 8.0 Ah
Varvtal, 1:a växel	0-210/325/530 v/min
Varvtal, 2:a växel	0-320/490/780 v/min
Spännhals	53 mm
Blandarvisp max	Ø 120 mm
Vikt exkl batteri	4,1 kg

KOMPLETT SET

max. 120 mm

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

TEKNISK INFO	FHE 2-22 413.674	CHE 2-28 R 461.490	CHE 4-32 R 468.029	CHE 5-40 439.665	DH5 365.920
Effekt	710 W	800 W	900 W	1150 W	1050 W
Varvtal, tomgång	1400 v/min	0-1300 v/min	0-850 v/min	0-380 v/min	---
Tomgångsslagtal	0-4300 slag/min	0-4000 slag/min	0-3700 slag/min	0-2900 slag/min	3500 slag/min
Max styrka, ett slag (EPTA)	2,1 J	2,7 J	4,8 J	10 J	6,7 J
Antal mejselinställningar	--	--	--	12 st	12 st
Max Ø trä/metall/betong	26/13/22 mm	30/13/28 mm	32/13/32 mm	32/13/40 mm	--
Verktygsaxel	SDS+	SDS+	SDS+	SDS Max	SDS Max
Vikt	2,3 kg	2,8 kg	4,1 kg	6,4 kg	5,4 kg

SDS-plus | Side handgrip | Tool-Free | 4 m Mains cable | L-BOXX

Borrhammare
FHE 2-22 | SDS+
Idealisk för borrning/hammarborrning, Ø 4 – 12 mm i betong för fastsättning av skruv- och slagankare. Borrdjupanslag för precisionsborrning.
413.674 | 1895:-

Leasing/36 mån* **67:-** Restvärde **95:-**

SDS-plus | Chuck change | Side handgrip | Tool-Free | 4 m Mains cable | L-BOXX

Borr- och mejselhammare
CHE 2-28 R | SDS+
Snabbchuck; 1,5 – 13 mm. Varvtalsreglering med låsfunktion.
461.490 | 3095:-

Leasing/36 mån* **109:-** Restvärde **155:-**

SDS-plus | Chuck change | Side handgrip | Tool-Free | 4 m Mains cable | L-BOXX

Borr- och mejselhammare
CHE 4-32 R | SDS+
Kraftfull kombihammare med 4 funktioner; borrning, hammarborrning, bilning, mejsling. Snabbchuck: 1,5 – 13 mm.
468.029 | 6295:-

Leasing/36 mån* **222:-** Restvärde **315:-**

SDS-plus | Speed Selection | Tool-Free | Vibration Protection | Side handgrip | 4 m Mains cable | Carrying case

Borr- och mejselhammare
CHE 5-40 | SDS Max
Ø 90 mm i murverk
439.665 | 7295:-

Leasing/36 mån* **257:-** Restvärde **365:-**

Mejselhammare
DH 5 | SDS Max
SDS-plus | Vibration Protection | Side handgrip | Tool-Free | 4 m Mains cable | Carrying case

Extrahandtaget är justerbart både axiellt och radiellt, vibrationsdämpande grepp.
365.920 | 6695:-

Leasing/36 mån* **236:-** Restvärde **335:-**

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

SDS-plus | BRUSHLESS EC-Motor Technology | LI-ION Lithium-ion technology | 18.0 Battery voltage | Chuck change | Vibration Protection | Tool-Free | Side handgrip | LED Light | L-BOXX

Borr- och mejselhammare
CHE 2-26 18.0-EC set

18 V KOLBORSTFRI EFFEKTSTARK MOTOR.

SDS+ 4 funktioner: borrning,hammarborrning, bilning och mejsling. Varvtalsreglering med låsfunktion.
Utbytbar **RÖHM METALLCHUCK: 1,5 – 13 MM.**

478.474 | 6995:-

TEKNISK INFO	CHE 2-26 18.0EC
Batteri	18 V/ 2.5 | 5.0 | 8.0 Ah
Varvtal	0 – 980 v/min
Slagtal	0 – 4300 slag/min
Max borr trä/stål/betong	Ø30/26/13
Slagenergi (EPTA)	2,6 J
Vikt exkl batteri	3,2 kg

Leasing/36 mån* **246:-** Restvärde **350:-**

Borrdammsadapter
SAD BS D32 D67

Smart borrdammsadapter med flexibel gummitätning. För borr upp till Ø 67 mm. Anslutning Ø 32 mm.

513.776 | 790:-

Adapter
M14 | SDS+

SDS-plus

Adapter för t ex att tillfälligt använda en blandarvisp.

374.091 | 310:-

Borr- och mejselset
SDS+

BORR :5Øx110 mm, 6Øx110 mm, 6Øx160 mm, 8Øx160 mm, Ø10x 160 mm.

MEJSLAR: spets- och plattmejsel, 250 mm.

368.571 | 575:-



TEKNISK INFO	CHE 18.0 EC
Batteri	18 V/ 2.5 | 5.0 | 8.0 Ah
Varvtal	10-1400 v/min
Max borr trä/stål/betong	Ø20/13/18
Slagtal	0 – 4500 slag/min
Slagenergi (EPTA)	1,7 J
Vikt exkl batteri	2,0 kg

SDS-plus | 18.0 Battery voltage | LI-ION Lithium-ion technology | BRUSHLESS EC-Motor Technology | Tool-Free | Side handgrip | L-BOXX

Borr- och mejsel-hammare
CHE 18.0 EC 5.0 SET

SDS+. 4 funktioner: borrning, hammarborrning, bilning och mejsling. Borrdjupanslag.

461.768 | 6395:-

Leasing/36 mån* **225:-** Restvärde **326:-**

Solomaskiner i FLEXPACK, sid 14-15.

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

TEKNISK INFO	RS 13-32 | RSP 13-32
Effekt	1300 W
Slagtal v/min	0-3000
Slaglängd	32 mm
Max material träl/metall	230/20 mm
Vikt	4,6 kg

BÄSTA ARBETSMILJÖN

ATVA - Utrustad med DUBBELT ANTIVIBRATIONS-SYSTEM vilket ger 40% LÄGRE VIBRATIONER!

Pendulum Stroke · Overload Protection · Vibration Protection · Tool-Free · 4 m Mains cable · Soft Start · Carrying case

Tigersågar

RS 13-32
Vibrationsvärde 12 m/s²
438.383 | **3195:-**

Leasing/36 mån*	Restvärde
112:-	160:-

RSP 13-32
Med variabel hastighet.
Speed Selection
Vibrationsvärde 11 m/s²
438.367 | **3795:-**

Leasing/36 mån*	Restvärde
134:-	190:-

Styrskena
GRS 160
1600 mm.
359.351 | **1995:-**

Click Quick-fit coupling · PRCD GFCI operator protector · Spindle-lock · 4 m Mains cable · Carrying case

Stencirkelsåg
CS 60 WET

För våtkapning och fogfräsning t ex i fönsterbräden, steg, Terazzo plattor, fogrenovering på golv m m. PRCD/Personskyddsbrytare integrerad i kabeln.
374.016 | **11950:-**

TEKNISK INFO	CS60 WET
Effekt	1400 W
Diamantkapskiva/hållare	170/22,2 mm
Geringssnitt	0– 45°
Snittdjup vid gering	5-44 mm
Skärdjup utan/med styrskena	0 – 60/0 – 54 mm
Snittdjup, gering m styrskena	0-38 mm
Vikt inkl bord	4,5 kg

Leasing/36 mån*	Restvärde
421:-	598:-

Constant Drive Control · Soft Start · Restart Protection · Anti-Kick Back · Overload Protection · Spindle-lock · Vibration Protection · SoftVib · ±90° Rear Handle · 4 m Mains cable · Carrying case

Spårsåg/vinkelslip *DCG L26-6 230 Set*

Kraftfull sågning med super-effektiv utsugskåpa

Vinkelslip med monterad kåpa i väska. SoftVib-handtag monteras på höger/vänster sida. Tack vare stabilisatorelement ger maskinens sidovikt = ingen deformering.
494.631 | **6495:-**

TEKNISK INFO	DCG L26-6
Effekt	2600 W
Varvtal, tomgång	6500 v/min
Skärdjup m styrskena	0 – 35 mm
Skivdiameter Ø	230 mm
Spännhals	64 mm
Verktygsaxel	M 14
Vikt exkl kåpa	9,2 kg

Leasing/36 mån*	Restvärde
229:-	325:-

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

Bandsåg med sågbord
SBG 4910

Med svängbar sågram och för frihandskapning.
Gnistfri kapning av metall. 2 bandhastigheter för sågning av profiler.

390.518 | 6295:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
222:-	315:-

TEKNISK INFO	SBG 4910
Effekt	850 W
Bandhastighet, I/II	60/80 m/min
Sågband	1335x13x0,65 mm
Max skärkapacitet, tvärsnitt:	
- Runda vid 45°/90°:	68/80 mm
- Kvadratiska:	68x55 mm/100x80 mm
Vikt bandsåg	7,9 kg
Vikt inkl bord	18 kg

SÅGBAND TILL SBG 4910

1335x13x0,65 mm.

2-pack	*3-pack*
18T/"	**10-14T/"**
399.485	**359.130**
	8-12T/"
	359.289

Metallcirkelsåg
CSM 4060

Den mångsidiga metallcirkelsågen **för torrkapning** som ger exakta snitt utan kylvätska. Kapar t ex korrigerad plåt, oljetankar, stålreglar, kabelstegar etc.

307.815 | 6595:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
232:-	330:-

TEKNISK INFO	CSM 4060
Effekt	1400 W
Varvtal, tomgång	3800 v/min
Sågklinga Ø	185 mm
Max skärdjup (90°)	0 – 63 mm
Max tjocklek i	
- Stål	400 N/mm 6 mm
- Aluminium	250 N/mm 10 mm
Vikt	5,4 kg

Spårsåg
MS 1706 FR

Svängbar motor; fram- och bakåtdrivande. 2 kapklingor som fräser parallellspår. Dykspärr.

329.673 | 9895:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
348:-	495:-

TEKNISK INFO	MS 1706 FR
Effekt	1400 W
Varvtal, tomgång	7500 v/min
Skärdjup	0 – 35 mm
Spårbredd	10 – 30 mm
Skivdiameter Ø	140 mm
Verktygsaxel	M 14
Vikt	3,7 kg

FLEX KLASSIKER.

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

SÅGBLAD
LÄS MERA

VÄRLDSBERÖMDA SÅGBLAD FRÅN LENOX
Se hela sortimetet av på vår hemsida.

LENOX VALGUIDE

	TRÄ	TRÄ MED SPIKAR	ICKE-JÄRN-METALL	RIVNING	BRAND OCH RÄDDNING	PLAST OCH KOMPOSITMATERIAL	TJOCK METALL	MEDELTJOCK METALL	TUNN METALL	RAPPNING/ GIPSSKIVOR	CEMENTSKIVOR	GJUTJÄRN	SLIPANDE MATERIAL
BÄST	LENOX GOLD POWER ARC SVÄNGDA BLAD									HÅRDMETALLSKÄR		LENOX DIAMOND	
BÄTTRE	BIMETALL		LAZER	BIMETALL			LAZER			BIMETALL	LENOX DIAMOND	HÅRDMETALLKORN	
BRA	–		BIMETALL	–			BIMETALL			–	HÅRDMETALLKORN	–	

VALGUIDE, TÄNDER PER TUM

3TPI	6TPI	8TPI	10TPI	10/14TPI	14TPI	18TPI	24TPI	GRIT

JÄMN ← SÄGNINGSKVALITET → JÄMN
SNABB ← SÄGNINGSHASTIGHET → LÅNGSAM

TRÄ
TJOCK METALL 1/8"–1/2" (3,1–12,7 mm)
MEDELTJOCK METALL 3/32"–5/16" (2,3–7,9 mm)
TUNN METALL 1/8" OCH MINDRE (3,1 mm)
SLIPANDE MATERIAL

VALGUIDE, BLADLÄNGD



MATERIALBREDD + 3" = BLADLÄNGD

EXEMPEL: 5" (BREDD) + 3" = 8". ANVÄND ETT BLAD SOM ÄR 8 ELLER 9 TUM

STICKSÅGBLAD, 3-p

TPI	STORLEK MM Längd x Bredd x Tjocklek	ANVÄNDNING	BENÄMNING	ANTAL FP	LENOX ARTNR	PRIS	
6TPI	101.6x7.9x1.5 mm		B456T Hard wood	5	1990703	425:-	TRÄ/ALLROUND
10TPI	101.6x7.9x1.5 mm		B450T3 Hard wood	3	1990961	275:-	TRÄ/ALLROUND
6TPI	101.6x9.5x1.3 mm		B406T Allround	3	1991406	160:-	TRÄ/ALLROUND
10TPI	133.4x9.5x1.3 mm		B680T3 Allround	3	1991366	230:-	TRÄ/ALLROUND
14TPI	92x10x0.9 mm		B314T Tjock metall >2.5 mm	3	1991559	145:-	METALL
18TPI	92.2x9.5x0.9 mm		B318T	3	1991565	140:-	METALL
24TPI	92x10x0.9 mm		B324T3	3	1991571	140:-	METALL

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

LENOX THICK METAL POWER BLAST TECHNOLOGY

TIGERSÅGBLAD, 5-p

TPI	STORLEK MM Längd x Bredd x Tjocklek	ANVÄNDNING	BENÄMNING	ANTAL FP	LENOX ARTNR	PRIS	
6TPI	229x25x1.6 mm		Demolition	2	966R	375:-	DEMOLITON/RIVNING
6TPI	305x28x1,6 mm		Demolition	2	106R	550:-	DEMOLITON/RIVNING
10TPI	229x25x1.6 mm		Demolition/ räddning	2	960R	360:-	DEMOLITON/RIVNING
10/14TPI	150x20x1.3 mm		Fire & Rescue	2	650R	225:-	DEMOLITON/RIVNING
10/14TPI	200x20x1.3 mm		Fire & Rescue	5	850R	435:-	DEMOLITON/RIVNING
1.5TPI	450x50x1.2 mm		CT LECA	1	450LC	995:-	DEMOLITON/RIVNING
	200x20x10 mm		Gjutjärn	2	800RG	390:-	DEMOLITON/RIVNING
6TPI	150x20x0.9 mm		Wood/Plastic	5	606R	335:-	TRÄ/ALLROUND
6TPI	150x20x1.3 mm		Wood/Nail	5	656R	425:-	TRÄ/ALLROUND
6TPI	225x20x1.3 mm		Wood/Nail	5	956R	570:-	TRÄ/ALLROUND
6TPI	300x20x1.3 mm		Wood/Nail	5	156R	690:-	TRÄ/ALLROUND
10/14TPI	300x20x1.3 mm		Allround	5	110R	690:-	TRÄ/ALLROUND
10TPI	200x20x1.3 mm		Allround	5	810R	455:-	TRÄ/ALLROUND
10TPI	150x20x0.9 mm		Allround	5	610R	350:-	TRÄ/ALLROUND
14TPI	100x20x0.9 mm		Metall/icke järn	5	414R	275:-	METALL
18TPI	100x20x0.9 mm		Metall/icke järn	5	418R	275:-	METALL
24TPI	100x20x0.9 mm		Metal/Thin	5	424R	275:-	METALL
10TPI	150x25x1.1 mm		Metal/Thick	5	6110R	550:-	METALL
14TPI	150x25x1.1 mm		Lazer/Metal	5	6114R	550:-	METALL
18TPI	150x25x1.1 mm		Lazer/Metal	5	6118R	550:-	METALL
14TPI	150x20x0.9 mm		Metal/Thick	5	614R	350:-	METALL
18TPI	150x20x0.9 mm		Metal/Medium	5	618R	350:-	METALL
24TPI	150x20x0.9 mm		Metal/Thin	5	624R	350:-	METALL
18TPI	200x20x0.9 mm		Metal/Medium	5	818R	455:-	METALL
10TPI	225x25x1.1 mm		Lazer/Thick	5	9110R	695:-	METALL
14TPI	225x25x1.1 mm		Lazer/Medium	5	9114R	695:-	METALL
18TPI	225x25x1.1 mm		Lazer/Medium	5	9118R	695:-	METALL
10TPI	300x25x1.1 mm		Lazer/metal	5	12110R	750:-	METALL
14TPI	300x25x1.1 mm		Lazer/metal	5	12114R	750:-	METALL
18TPI	300x20x0.9 mm		Lazer/Medium	5	118R	670:-	METALL

TRÄ	TRÄ MED SPIKAR	PLAST	TJOCK METALL	MEDELTJOCK METALL	TUNN METALL	ICKE-JÄRN-METALL	RIVNING	BRAND OCH RÄDDNING	RAPPNING OCH GIPSSKIVOR	GJUTJÄRN	CEMENT-SKIVOR

BEST OF FLEX

KAPA, SLIPA. FRÄSA. VÄLJ FLEX KRAFTFULLA VINKELSLIPAR MED M14 ANSLUTNING.

Alla maskiner levereras i kartong inkl sprängskydd, handtag, klonyckel mm. (exkl klinga/skiva)

TEKNISK INFO	L 9-11	LE 9-11	L 12-11	L 15-11	LE 15-11	LB 17-11	LBE 17-11
	492.531	436.291	447.676	447.692	447.722	447.625	447.668
Effekt	900 W	900 W	1200 W	1500 W	1500 W	1700 W	1700 W
Varvtal, v/min	11500	6000 – 11500	11500	11500	2800–11500	11500	2800 – 11500
Vikt	2 kg	2 kg	2 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,6 kg	2,6 kg

Long-Life-Motor · Soft Start · Restart Protection · Anti-Kick Back · Overload Protection · Constant Drive Control · Spindle-lock · Side handgrip · 4 m Mains cable

Ø 125

L 9-11 125
900 W.
492.531 | **1295:-**

Leasing/36 mån*	Restvärde
46:-	65:-

LE 9-11 125
900 W.
436.291 | **1650:-**

Leasing/36 mån*	Restvärde
58:-	83:-

Speed Selection

Long-Life-Motor · Soft Start · Restart Protection · Temperature Monitoring · Constant Drive Control · Spindle-lock · Side handgrip · 4 m Mains cable

Ø 125

L 12-11 125
1200 W.
447.676 | **1795:-**

Leasing/36 mån*	Restvärde
63:-	90:-

Long-Life-Motor · Soft Start · Restart Protection · Anti-Kick Back · Temperature Monitoring · Constant Drive Control · Spindle-lock · SoftVib · 4 m Mains cable

Ø 125

L 15-11 125
1500 W.
447.692 | **2195:-**

Leasing/36 mån*	Restvärde
77:-	110:-

LE 15-11 125
1500 W.
447.722 | **2450:-**

Leasing/36 mån*	Restvärde
86:-	123:-

Speed Selection

Long-Life-Motor · Soft Start · Restart Protection · Anti-Kick Back · Overload Protection · Safety Brake System · Spindle-lock · SoftVib · 4 m Mains cable

Ø 125

BÄSTA VALET VINKELSLIP

LB 17-11 125
1700 W.
447.625 | **2850:-**

Leasing/36 mån*	Restvärde
100:-	143:-

LBE 17-11 125
1700 W.
447.668 | **3095:-**

Leasing/36 mån*	Restvärde
109:-	155:-

Speed Selection

DITT BÄSTA VAL när du vill ha en högkvalitativ, kraftfull 1700 W vinkelslipmaskin för kapning, ruggning och slipning.

SAFETY BRAKE SYSTEM
Maskinen stannar inom 3,5 sek!

ARBETSMILJÖTIPSET

Metalldammskydd
ST-K SAG
Smart skydd för bästa arbetsmiljö.
520.668 | **132:-**

PASSAR Ø 125
L12-11
L1400
L15-11/LE 15-11
LB 17-11/LBE17-11

NEW

Skyddet pressas på bakdelen av vinkelslipen.

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

BRUSHLESS · Soft Start · Restart Protection · Temperature Monitoring · Constant Drive Control · Spindle-lock · Anti-Kick Back · Overload Protection · Side handgrip · 4 m Mains cable

Ø 125

Kolborstfri vinkelslip med låga vibrationer
L 13-10 125-EC

Universell vinkelslip som är perfekt dammskyddad tack vare avtagbart metallskyddsgaller. Extremt smalt greppområde. Lutande sidohandtag för mer ergonomiskt arbete.

495.255 | 2395:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
84:-	120:-

TEKNISK INFO	L 13-10 125-EC
Effekt	1300 W
Varvtal, tomgång	10000 v/min
Ljudeffekt (LpW)	102 dB
Ljudtryck (LpA)	91 dB
Vibrationer (m/s²)	2,5 m/s²
Vikt	2,0 kg

FLEX VINKELSLIPAR med SUPERKRAFTER — 2100W

Soft Start · Restart Protection · Vibration Protection · Spindle-lock · SoftVib · +90° -90° Rear Handle · 4 m Mains cable

TEKNISK INFO	L 21-8 392.782	L 21-6 391.514
Skivdiameter Ø	180 mm	230 mm
Effekt	2100 W	2100 W
Varvtal, v/min	8300	6500
Spännhals	64 mm	64 mm
Vikt	4,7 kg	5,2 kg

L 21-8 180
392.782 | 2650:- **Ø 180**

Leasing/36 mån*	Restvärde
93:-	133:-

L 21-6 230
391.514 | 2550:- **Ø 230**

Leasing/36 mån*	Restvärde
90:-	128:-

BRUSHLESS · 18.0 Battery voltage · Soft Start · Restart Protection · Overload Protection · Constant Drive Control · Anti-Kick Back · Safety Brake System · Spindle-lock · Side handgrip · L-BOXX

SAFETY BRAKE SYSTEM
Maskinen stannar inom 3,5 sek!

Batteridriven vinkelslip med BROMS
LB/LBE 125 18.0-EC Set

Ø 125

Perfekt dammskydd tack vare avtagbart metallskydds-galler. Smal slimmad kropp med SoftGrip för bästa grepp.

TEKNISK INFO	LBE125 18.0-EC	LB125 18.0 EC
Batteri	18 V/ 2.5 | 5.0 Ah	18 V/ 2.5 | 5.0 | 8.0 Ah
Max skivdiameter	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Varvtal v/min	3500 / 4500 / 6500 / 9000	9000 v/min
Verkstygsaxel	M 14	M 14
Vikt exkl batteri	1,85 kg	1,85 kg

LB 125 18.0-EC /5.0 Set
499.331 | 6995:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
246:-	350:-

LBE 125 18.0-EC/5.0 Set
Med justerbart varvtal.
Speed Selection
499.323 | 6995:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
246:-	350:-

Soft Start · Restart Protection · Spindle-lock · Constant Drive Control · Overload Protection · Speed Selection · Anti-Kick Back · Temperature Monitoring

Högvarvig rakslip *DGE 8-32*

Nu med gummibelagt grepp samt mindre grepp-omkrets endast Ø 210 mm (H1127=235 mm). Variabelt varvtal. Låsbar on/off knapp.

522.279 | 4595:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
162:-	230:-

TEKNISK INFO	DGE 8-32
Effekt	800 W
Varvtal	10600 – 32000 v/min
Fästhalsdiameter	43 mm
Max skivdiameter	50 mm
Verktygshållare	6, 8 mm, 1/4"
Mått (LxBxH)	380x83x83 mm
Vikt	1.8 kg

Levereras med Ø 6 mm spännhylsa, nyckel.

Spännhylsa
8 mm
530.015
375:-

Rakslip med batteri, se sidan 10

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

REKONDARPAKET - EXTRA ALLT

Reservation för slutförsäljning

18.0 Battery voltage | 10.8 Battery voltage | LI-ION Lithium-ion technology | BRUSHLESS EC-Motor Technology | Tool-Free | Overload Protection | L-BOXX

BATTERIVERKTYG FÖR REKONDARE – EXTRA ALLT

- ✔ 5 st olika batterimaskiner
- ✔ 2 st batterier 2,5 Ah/10,8V
- ✔ 2 st batterier 5 Ah/18V
- ✔ 2 st laddare
- ✔ 2 st L-BOXX
- ✔ 1 st specialtillverkad rullvagn av kraftigt plåt.

513.539 | **19795:-**

Leasing/36 mån* **697:-** Restvärde **990:-**



Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

18.0 Battery voltage | LI-ION Lithium-ion technology | BRUSHLESS EC-Motor Technology | Restart Protection | Soft Start | Overload Protection | Speed Selection | Spindle-lock | Hook and loop fasteners | Side handgrip | L-BOXX

Polermaskin
PE 150 18.0 EC Set/5.0

Kolborstfri roterande polermaskin med platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Ergonomisk greppkåpa med SoftGrip.

447.153 | 7195:-

TEKNISK INFO	PE 150 18.0 EC
Batteri/kapacitet	18,0 V/2,5 | 5,0 | 8,0 Ah
Max polerrondell	Ø 160 mm
Max stödrondell	Ø 150 mm
Varvtal tomgång	150 – 1450 v/min
Vibration	< 2,5 m/s²
Vikt exkl batteri	1,9 kg

Leasing/36 mån* **253:-** Restvärde **360:-**

18.0 Battery voltage | LI-ION Lithium-ion technology | BRUSHLESS EC-Motor Technology | Restart Protection | Soft Start | Overload Protection | Speed Selection | Hook and loop fasteners | L-BOXX

Polermaskin
XCE 8 125 18.0 EC Set/5.0

Kolborstfri polermaskin med 8 mm styrd excenterrörelse som ger hög abrasiv kraft utan att ge några hologrameffekter. Extra polstrad dämpad stödrondell.

438.413 | 7395:-

TEKNISK INFO	XCE 8 125 18.0 EC
Batteri/kapacitet	18,0 V/2,5 | 5,0 | 8,0 Ah
Max polerrondell	Ø 160 mm
Max stödrondell	Ø 150 mm
Varvtal tomgång	280 – 430 v/min
Slagtal, tomgång	5600 – 8600 s/min
Slag	8 mm
Verktygsaxel	M14
Vikt exkl batteri	2,1 kg

Leasing/36 mån* **260:-** Restvärde **370:-**

18.0 Battery voltage | LI-ION Lithium-ion technology | BRUSHLESS EC-Motor Technology | Restart Protection | Soft Start | Overload Protection | Speed Selection | Hook and loop fasteners | L-BOXX

Polermaskin
XFE 15 150 18.0 EC Set/5.0

Kolborstfri friexcenterroterande polermaskin för hologramfri slutbehandling. Special-polstrad stödrondell. Platt växelhuvud. Ergonomisk greppkåpa med SoftGrip.

418.099 | 7195:-

TEKNISK INFO	XFE15 150 18.0 EC
Batteri/kapacitet	18,0 V/2,5 | 5,0 | 8,0 Ah
Max polerrondell	Ø 160 mm
Max stödrondell	Ø 150 mm
Varvtal tomgång	2300 – 3800 v/min
Slagtal, tomgång	4600 – 7600 s/min
Slag	15 mm
Vikt exkl batteri	2,1 kg

Leasing/36 mån* **253:-** Restvärde **360:-**

Batteriblås
BW 18.0 EC

Med speciellt tillbehör för lack.

530.537

NEW

INKOMMER VÅREN

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

FLEX PXE 80 – DITT SMARTASTE VAL FÖR SMÅ YTOR OCH PUNKTREPARATIONER.

10.8 Battery voltage | Li-ion Lithium-ion technology | Brushless EC-Motor Technology | Restart Protection | Overload Protection | Speed Selection | Tool-Free | Hook and loop fasteners | L-BOXX

PLUS X AWARD 2019/2020 | Ausgezeichnet für: High Quality, Bedienkomfort, Funktionalität — www.plusxaward.de

Poler- och slipmaskin
PXE 80 10.8-EC/ 2.5 set

418.102 | 5750:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
202:-	288:-



EN FLEXIBEL MULTIMASKIN.
PXE 80 en roterande och/eller friexcenterroterande polermaskin med polerrondell och punktslipmaskin.

PUNKTSLIPNING
Effektivt för punktreparation.
Roterande/friexcenterroterande 3 mm.

POLERING
Roterande/friexcenterroterande 3/12 mm.

POLERING OCH SLIPNING
Friexcenterroterande 3/12 mm.

TEKNISK INFO	PXE80 10.8-EC
Batteri/kapacitet	10,8 V/2,5 | 4,0 Ah
Max polerrondell	Ø 80 mm
Max stödrondell	Ø 75 mm
Varvtal tomgång	400 – 2000 | 300 | 4000 | 5800 v/min
Slagtal, tomgång	800 – 4000 | 6000 | 8000 | 11600 s/min
Slag	3 och 12 mm
Verktygsaxel	M14
Vikt exkl batteri	0,63 kg

- 2 st batterier: AP 10.8V 2.5 Ah
- 1 st batteriladdare: CA 10.8/18.0.
- 3 st drivaxlar: DT-P, DT-XF 3,DT-XF 12.
- 2 st stödrondeller: BP-M D75 PXE, BP-M D30 PXE.
- 1 st självhäftande stödrondell: BP-M/SR D30 PXE.

Flexibel axel för PXE80
FS 140

Ett perfekt system för punktreparationer, samt för hörn och svåråtkomliga ställen. Ergonomisk greppyta gör det lätt att styra verktyget vid precissionsarbete. Längd: 1400 mm. Max 6000 rpm.

506.605 | 2450:-

FS 140 SET

Setet består av FS140 flexibel axel i L-BOXX® 102 samt 6 konformade + 6 cylinderformade polersvampar; soft, medium och hård (vardera 2 st).

516.112 | 3750:-

Slippapper
Norton Ice

Slipapper Ø38 mm till PXE 80 med klisterbaksida, rulle 100 st.

P 1500 | **2-34470** | **525:-**
P 2000 | **2-60371** | **525:-**
P 2500 | **2-61155** | **525:-**

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

Restart Protection | Soft Start | Overload Protection | Speed Selection | Constant Drive Control | Temperature Monitoring | Spindle-lock | Side handgrip | Hook and loop fasteners | PUR 4 m Mains cable

Roterande polermaskin
PolishFlex PE 14-2 150

PROFFSENS FAVORIT POLISHFLEX med variabelt varvtal och högt moment. Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Greppkåpa med SoftGrip gör att du styra med precision.

373.680 | 5895:-

TEKNISK INFO	PE 14-2 150
Effekt	1400 W
Varvtal tomgång	380 – 2100 v/min
Max polerrondell	Ø 200 mm
Max stödrondell	Ø 150 mm
Verktygsaxel	M14
Vikt	2,3 kg

Leasing/36 mån* **208:-** Restvärde **295:-**

Restart Protection | Soft Start | Overload Protection | Speed Selection | Constant Drive Control | Temperature Monitoring | Hook and loop fasteners | PUR 4 m Mains cable

Excenterpolermaskin
XCE 10-8 125

Polermaskin med 8 mm styrd excenterrörelse som ger hög abrasiv kraft utan att ge några hologram-effekter.
Specialpolstrad och dämpad stödrondell. Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Greppkåpa med SoftGrip gör att du styra med precision.

418.072 | 5795:-

TEKNISK INFO	XCE 10-8 125
Effekt	1010 W
Max polerrondell	Ø 160 mm
Max stödrondell	Ø 150 mm
Varvtal tomgång	140 – 440 v/min
Slagtal, tomgång	2900 – 8600 s/min
Slag	8 mm
Vikt exkl batteri	2,6 kg

Leasing/36 mån* **204:-** Restvärde **290:-**

Restart Protection | Soft Start | Overload Protection | Speed Selection | Constant Drive Control | Temperature Monitoring | Hook and loop fasteners | PUR 4 m Mains cable

Friexcenterpolermaskin
XFE 7-15 150

Friroterande excenterpolermaskin för hologramfri slutbehandling.
Specialpolstrad stödrondell som ger bra dämpeffekt och perfekt slutresultat.
Ergonomiskt utformad greppkåpa med SoftGrip.
Levereras med stödrondell.

418.080 | 5195:-

TEKNISK INFO	XFE 7-15 150
Effekt	710 W
Max polerrondell Ø	160 mm
Max stödrondell Ø	150 mm
Varvtal tomgång	1500 – 4500 v/min
Slag	15 mm
Tomgångsslagtal	3000 – 9000 v/min
Vikt	2,4 kg

Leasing/36 mån* **183:-** Restvärde **260:-**

Inspektionslampa
Swirl finder SF 150-P

Speciellt framtagen för lack.140 lm.

463.302 | 685:-

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

FSC – Flex Service Center

Våra servicetekniker är produktspecialiserade med gedigen erfarenhet av serviceverkstad. De utför förebyggande underhåll, reparationer och garanti-åtaganden av produkterna vi säljer idag, samt de vi har sålt tidigare. Som en av få elhandverktygsleverantörer på svenska marknaden har vi **nästintill ett komplett reservdelslager hos oss i Karlstad**. Detta ger dig korta reparationsledtider och maximerar ditt användande.

Välkommen att höra av dig för frågor om teknisk support.

FSC – Auktoriserad märkesverkstad för service och garantireparationer av dina maskiner.

FLEX SERVICE CENTER

054-52 20 08
service@flexscandinavia.se
www.flexscandinavia.se

FLEX
EGO POWER BEYOND BELIEF
WOLFF
PALLMANN
H&H
exact Pipe Cutting System

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

LEASING – SMART FINANSIERING FÖR FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAG

Vi samarbetar med Siemens Finance Services.
Leasingavtalet tecknas av dig som slutkundsföretag med Siemens Finance Services och är ett smart och kostnadseffektivt sätt för finansiering av maskinköp som du gör hos din återförsäljare.

För mer information kontakta din återförsäljare eller Siemens Finance Service. Vi på Flex Scandinavia är också behjälpliga med information eller att lotsa dig till rätt kontakt.

SIEMENS FINANCIAL SERVICES

Leasing

– finansiering för framgångsrika företag

Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt för dig som företagare att skaffa din utrustning utan att binda kapital. Vi köper den utrustning som du valt och upplåter den till dig med nyttjanderätt. Istället för en hög initial kontantbetalning så kan du istället betala per månad.

- Budget- och investeringsprocess förenklas och förkortas.
- Du kan använda rörelsekapitalet för löpande utgifter istället för att du binder det i investeringen.
- Beslutsprocessen är oftast kortare vid leasing än vid köp eftersom det är ett mindre beslut att hyra något än att köpa.
- Du behåller låneutrymmet hos banken.
- Det är möjligt att säsongsanpassa leasingavgiften för att bättre harmonisera med intäktsflödet.
- Den juridiska äganderätten till den leasade utrustningen ligger hos Siemens Financial Services. Efter avtalstiden har du som leasetagare rätt att förlänga avtalet eller anvisa köpare till utrustningen.

Läs mer på **siemens.se/fina**



Siemens Financial Services AB i Norden med huvudkontor i Solna, är ett helägt dotterbolag till Siemens AG i München.

Siemens Financial Services AB
Box 460, SE-901 09 Umeå
Tel: 090-200 20 00
siemens.se/finance

Övriga kontor:
Svetsmästargatan 21, Solna
Östergårdsgatan 2–4, Mölndal
Pulpetgränsen 6, Malmö

SIEMENS



SIEMENS FINANCIAL SERVICES

All Safe Allriskförsäkring

En trygghet om olyckan är framme.

Snabb skadereglering, likvärdig utrustning och låg eller ingen självrisk är några av fördelarna jämfört med en vanlig företagsförsäkring. Allriskförsäkringen omfattar plötslig och oförutsedd händelse såsom brand, blixtnedslag, vattenskada, stöld, skadegörelse och olyckshändelser.

- Vid normal aktsamhet och utifrån kommande skada är självrisken 0 SEK, 500 SEK eller 1 000 SEK beroende på objektets nyanskaffningsvärde (se baksida).
- Försäkringen ersätter med reparation alternativt ny, likvärdig eller bättre utrustning vid förlust eller totalskada.
- Skador på hyrd eller leasad utrustning påverkar inte självrisk eller försäkringspremier på företagsförsäkringen.
- Skadehanteringen sköts snabbt och effektivt för att ni så fort som möjligt ska kunna nyttja utrustningen igen. Om inte ny utrustning finns på plats inom tre veckor täcker försäkringen hyres-/leasingavgiften tills skadan är reglerad.
- Försäkringen täcker skador inom Norden. Bärbar utrustning utanför Norden är maximal ersättning 100 000 SEK.

Läs mer på **siemens.se/finance**

Siemens Financial Services AB i Norden med huvudkontor i Solna, är ett helägt dotterbolag till Siemens AG i München.

Siemens Financial Services AB
Box 460, SE-901 09 Umeå
Tel: 090-200 20 00
siemens.se/finance

Övriga kontor:
Svetsmästargatan 21, Solna
Östergårdsgatan 2–4, Mölndal
Pulpetgränsen 6, Malmö

SIEMENS

L
Dust class

Dammsugare *VC 21 L MC-Kit*
405.418 | 2895:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
102:-	145:-

Här i Arbetsinspiration visar vi rek cirk pris exkl. moms + leasingavg+restvärde

EasyGo Financial By Flex Scandinavia

VAD ÄR EASY GO FINANCIAL?
EasyGo är ett intressant alternativ till ägande. Ni betalar ingenting när ni hämtar ut maskinerna utan betalar istället en fast månadskostnad över 36 månader. Ert budgetarbete blir lättare, investeringar utesluts och du kan kostnadseffektivt bygga upp din maskinpark efter just dina behov. Allriskförsäkring inklusive stöldskydd ingår alltid i priset. Efter 36 månader köper du som kund ut verktyget till ett restvärde motsvarande 5% av ursprungsvärdet. EasyGo Financial är ett samarbete mellan Siemens Financial Services och din återförsäljare.

VAD KAN JAG SOM KUND VÄLJA ATT LEASA?
I regel allt i maskinväg (EJ tillbehör) kan du som företagskund leasa med EasyGo Financial, så länge din återförsäljare erbjuder det. Minsta totala belopp som skall finansieras per köptillfälle är 5000 SEK exkl moms.

HUR GÖR DU OM DU VILL LEASA?
Avtalet skrivs mellan dig som kund och Siemens Finans och det är din återförsäljare som erbjuder tjänsten och registrerar affären. Kontakta din återförsäljare för vidare information. *EasyGo Financial erbjuds endast till företag.*

VAD GÖR JAG OM MITT VERKTYG GÅR SÖNDER?
Om ditt verktyg av någon anledning går sönder kan du först undersöka om villkoren för allriskförsäkringen som ingår i ditt leasingavtal omfattar skadan. Vid övrig reparation gör du företrädelsevis en instyrning till oss på Flex Scandinavia via **www.flexscandinavia.se/service** och skickar in ditt verktyg till oss. Information, tillvägagångssätt och villkor finns på www.flexscandinavia.se/service

VAD HAR JAG FÖR GARANTI PÅ MITT VERKTYG?
Garantitiden varierar med varumärket. Se Flex Scandinavias Allmänna villkor på **www.flexscandinavia.se/kundtjänst.**

VAD HÄNDER VID STÖLD?
Vid händelse av förlorat verktyg vid stöld behöver du som kund först göra en formell polisanmälan och kontakta din återförsäljare för att fylla i ett formulär. Återförsäljaren kontaktar därefter Finansbolaget med ifyllt formulär samt kopia på polisanmälan och därefter tas ärendet vidare till försäkringsbolaget som återkopplar inom 48 timmar. Vid polisanmälan behövs en del uppgifter t ex serienummer, maskinbenämning, ursprungsbelopp etc så ha ditt avtal nära till hands vid kontakt med Polisen för snabbare hantering.

VAD HÄNDER NÄR LEASINGPERIODEN TAR SLUT?
Efter 36 månader när leasingen är slut får du en slutfaktura på restvärdet som är på 5% av ursprungsbeloppet på varje objekt. (Månadspriset baseras på STIBOR 3 mån ränta, kan därmed variera.) Du som kund har också möjligheten att avsluta din leasingperiod tidigare än 36 månader, då kommer en slutfaktura på kvarstående belopp där också restvärdet redovisas.

EGO POWER BEYOND BELIEF™

ARC LITHIUM 56V

ZERO EMISSION

KRAFTFULLA MILJÖVÄNLIGA BATTERIVERKTYG FÖR PROFESSIONELLT PARK- OCH TRÄDGÅRDSARBETE.

SCANNA QR-KODEN – DIREKTLÄNK TILL HELA EGO POWER+ SORTIMENTET

SKANNA QR KODEN FÖR MER INFO ALLA PRODUKT-NYHETER

NYHETERNA INKOMMER VÅREN

BATTERIER 56V

EGO POWER+ branschledande bågformade **56V ARC LITIUM BATTERI** är kärnan i produkterna. Det fungerar tillsammans med samtliga **EGO POWER+**-maskiner, inklusive vår maskinserie Professional-X. Samtliga maskiner och batterier har kapslingsklass IPX4.

Tanken är att batteriet är bensintanken. Så välj batteri efter utgångspunkt hur ofta du vill "tanka". Driftstiden ökar med batteriernas kapacitet.

Med enastående prestanda och långa driftstider är det enkelt att välja maskin, klicka i batteriet och du är redo att börja.

2.5 Ah | BA1400T | 1436:-

4.0 Ah | BA2242T | 2236:-

4.0 Ah | BA2240T | 2236:- kompakt

5.0 Ah | BA2800T | 2796:-

6.0 Ah | BA3360T | 3436:-

7.5 Ah | BA4200T | 4236:-

10.0 Ah | BA5600T | 5796:-

12.0 Ah | BA6720T | 6796:-

BATTERIPAKET

Enkelt med ett artikelnummer när du vill beställa många av samma sort för t ex åkgräsklipparna.

10.0 Ah x 4 | BA5600T4 | 20796:-

10.0 Ah x 6 | BA5600T6 | 30716:-

12.0 Ah x 4 | BA6720T4 | 24956:-

12.0 Ah x 6 | BA6720T6 | 36956:-

Batteriladdningsbox

Komplett set - CHU6000-K0004

Laddningsbox med plats för att ladda 6 st 56V batterier samtidigt. *Levereras inkl laddare exkl batterier.*

CHU6000-K0004 | 8636:-

Leasing/36 mån*	Restvärde
304:-	432:-

Snabbladdare

700 W. Med unikt dubbelverkande fläktkylningssystem.

CH7000E | 1596:-

NYHET 2023

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

NYA lifestyle produkter för både inom- och utomhusbruk

Bärbar panelbelysning
LT1000E | 2716:-

Kompakt med 4 ljuspaneler och en **ljusstyrka upp till 10000 lumen** så du kan lysa upp vilken miljö som helst! Upphängningskrok och bärhandtag.

Leasing/36 mån*	Restvärde
96:-	136:-

Kylfläkt/luftfuktare
FN1800E | 4636:-

Kombinerad fläkt/luftfuktare med luft-hastighet på över 35 km/h.
Justerbart luftflöde: 5 hastigheter upp till 7 000 m³/h.
Tyst ljudnivå 42 dB (läge 1). Ø 45 cm.

Leasing/36 mån*	Restvärde
163:-	232:-

NYHET 2023

Trimmer Ø40 cm
ST1610E-T | 2956:-

VÄRLDSNYHET!

Trimmer med **Line IQ™** – en **automatiskt avkänningsteknik** som övervakar och matar linan så att klippdiametern kontinuerligt hålls på 40 cm. Ingen manuell matning behövs. Den är även utrustad med **Snabbladdningshuvud** (Powerload™) för självladdning av 2.4 mm trimmertråd.
Varvtal: 3500 – 5500 rpm.

POWERLOAD™ TECHNOLOGY

NYHET 2023

Leasing/36 mån*	Restvärde
104:-	148:-

Rygglövblås
LBP8000E | 5036:-

NYHET 2023

EGOs första lövblås med den unika **PEAK POWER™-TEKNIKEN** som kombinerar kraften av **2 st 56V ARC LITIUM™ BATTERIER** för längre drifttider och större blåskraft.
Kaftfull motor för högt luftflöde och hastighet.
Luftstyrka max 26 N.

PEAK POWER+ TECHNOLOGY

Leasing/36 mån*	Restvärde
177:-	252:-

Motorsåg 16"/40 cm
CS1610E | 2716:-

En oslagbar kombination av högt vridmoment och hög **kedjehastighet; 20 m/s**. Sågen kapar smidigt tjocka grenar och stockar upp till Ø 40 cm.

Upp till 300 kap/laddning med 5 Ah batteri.

Leasing/36 mån*	Restvärde
96:-	136:-



Självgående gräsklippare 52 cm
LM2130E-SP | 5516:-

Med Select Cut™. För precisionsklippning av större grönytor och sluttande gräsytor. Självgående med automatisk variabel hastighet. 7 justerbara klipphöjder.3 justerbara handtagshöjder. Ihopvikbar för minsta förvaring.

SELECT CUT X

KLIPPER 1000 m² MED 7.5 Ah BATTERI

Leasing/36 mån*	Restvärde
194:-	276:-

Leasing, restvärde; Siemens Finance, info sid 49.

PEAK POWER+ TECHNOLOGY

BRUSHLESS MOTORS | SPEED 5-13 km/h | LCD INTERFACE | LED LIGHTS | MULCHING PLUG

Z6

EGO POWER+ Z6 ZERO TURN
HELT UNIKA ÅKGRÄSKLIPPARE

NYHET 2023

UTÖKAT SORTIMENT AV ÅKGRÄSKLIPPARE

Alla åkgräsklippare Z6 ingår i en batteriplattform och använder därmed samma batterier som övriga EGO maskiner. De drivs med upp till 6 st EGO 56V batterier. Tack vare **PEAK POWER™ teknik**, kombineras kraften från samtliga batterier i maskinen och prestandan maximeras.

132CM CUTTING CAPACITY | 3 BLADE | LAP BAR STEERING

ZT5200E – SPAKSTYRD ÅKGRÄSKLIPPARE

Den har **3 st knivblad, 5 st kraftfulla motorer** och en utökad **klippbredd** på hela **132 cm.** Den kombinationen innebär att du kan **klippa upp till 16 000 m²** på en **enda laddning med sex 12 Ah-batterier!***

KOMPLETT SET – ZT5201E-L | 65996:-
2 batterier 10 Ah (BA5600T) + 5 Ah (BA2800T)
1 snabbladdare (CV1600E) 3x knivblad/muching (AB5200E)

Leasing/36 mån*	Restvärde
2323:-	3300:-

107CM CUTTING CAPACITY | 2 BLADE

ZT4200E-S – RATTSTYRD ÅKGRÄSKLIPPARE

Med **ratt och gaspedal**. Den har även ett hastighetsreglage med fartållare i rattpanelen. Med **2 st knivblad** och en **klippbredd på 107 cm** samt **4 effektiva kolborstfria motorer** ger dig motsvarande kraft som en 22-hästars bensinmotor men helt utan avgaser.

KOMPLETT SET – ZT4201E-S | 60796:-
2 batterier 10 Ah (BA5600T) + 5 Ah (BA2800T)
1 snabbladdare (CV1600E) 2x knivblad/muching (AB4200E) + 1 mulchingplugg (AMP4200).

Leasing/36 mån*	Restvärde
2140:-	3040:-

NYA SMARTA TILLBEHÖR TILL Z6 ÅKGRÄSKLIPPARE

FÖRVARINGSBOX
AMG1000 | **3996:-**

SOLTAK
AMS1000 | **3436:-**

UPPSAMLARE

För Ø107 cm
ABK4200-A | **3436:-**

För Ø132cm
ABK5200-A | **3996:-**

EGO POWER PLUS - 56V KRAFTFULLA BATTERIMASKINER

BEST-of_ARBinsp_2023/FlexScandinavia/Tryck Exakta Malmö_230105

följ oss flexscandinavia

Beställ hos din säljare. Eller kontakta oss 054-52 20 00. www.flexscandinavia.se

FLEX SCANDINAVIA
Riktiga verktyg gör skillnad.

FLEX | FLEXTRA | LENOX | WOLFF | H&H | EGO