

16.980:-

21.225kr inkl. moms

**NY
HET!**

NAJMASKIN SRT40

Art.nr: 9VS2002N

Tighta najningar
utan avbrott**LCD skärm**
för justering av najning**Optimerad design**
för enkel och effektiv najning**18V 4Ah Li-ion batteri**
säkerställer lång drifttid**Borstlös motor**
för snabb och
effektiv najning**Långt handtag**
för bättre ergonomi

TRYCKLUFTSVERKTYG FÖR PROFFS

Att arbeta med ett SENCO-verktyg är effektivt, exakt, enkelt och snabbt. Med ett SENCO-verktyg kan du spika med samma perfekta resultat varje gång

FÖR IN OCH UTVÄNDIGA ARBETEN

FinishPro18Mg
DYCKERTPISTOL 1,2MM
ART.NR 1U2025N



Dyckertpistol med lätt magnesiumkropp som gör den smidig för perfekta infästningar. Tar 1.2 mm T-dyckert 15-50mm. För spikning av invändiga snickerier som lister, foder och fönster. Enkel justering av spikdjup och utrustad med renslucka och vändbar bälteskrok. Levereras med väska.

PRIS
1.995:-
Pris inkl.moms 2.494:-

AX-dyckert 1.2mm



ART.NR	BESKRIVNING
AX11EAAP	20X1.2 MM T-DYCKERT EFZ
AX15EAAP	30X1.2 MM T-DYCKERT EFZ
AX17EAAP	38X1.2 MM T-DYCKERT EFZ
AX21EAAP	50X1.2 MM T-DYCKERT EFZ

FinishPro35Mg
DYCKERTPISTOL 1.8MM
ART.NR 6G2001N



För DA-dyckert 1.8 mm 32-65mm (34°). För spikning av sockel och alla former av lister, paneler, träfiberskivor och sammansättning av skåp. Verktöget är utrustat med vändbar bälteskrok, djupjustering, omställbar avtryckare och renslucka. Levereras med väska.

PRIS
2.795:-
Pris inkl.moms 3.494:-

DA-dyckert 1.8mm, 34°



ART.NR	BESKRIVNING
DA17EAB	38X1.8 MM EFZ SENCOTE
DA19EABN	44X1.8 MM EFZ SENCOTE
DA21EAB	51X1.8 MM EFZ SENCOTE
DA25EABN	64X1.8 MM EFZ SENCOTE


FramePro601
STAVSPIKPISTOL
ART.NR 1G2101N



FramePro 601 är en proffsfavorit! Stark och välbalanserad. Utrustad med ställbart utblås, verktygsfri djupjustering och sågtandad nos för bättre grepp. Omställare för singel- och stötskott. För stavbandad spik 50-90 mm, 34°. Levereras med väska och panelnos.

PRIS
3.195:-
Pris inkl.moms 3.994:-

Stavbandad spik, 34°



ART.NR	BESKRIVNING
GE51ASBKR	50X2.9 MM VFZ RING SENCOTE
GC55ASBKR	65X2.9 MMVFZ SLÄT SENCOTE
GC57ASBKR	75X2.9 MM VFZ SLÄT SENCOTE
HC59ASBKR	90X3.1 MM VFZ SLÄT SENCOTE

FÖR IN OCH UTVÄNDIGA ARBETEN

SNS41
N-KLAMMERPISTOL
ART.NR 3L2003N



Klammerpistol för N-klammer (25-50mm), för infästning av olika typer av skivmaterial för väggar, tak, råspont och pallar m.m. Enkel justering av infästningsdjup och utrustad med renslucka.

PRIS
3.695:-
Pris inkl.moms 4.619:-

N-klammer, bredd 10.8mm



ART.NR	BESKRIVNING
N13BAB	N-KLAMMER 25 MM EFZ SENCOTE
N17BAB	N-KLAMMER 38 MM EFZ SENCOTE
N19BAB	N-KLAMMER 44 MM EFZ SENCOTE
N21BAB	N-KLAMMER 51 MM EFZ SENCOTE

NAJMASKIN 12-40MM SRT40

Tighta och starka najningar, längre livslängd tack vare borstlösa motorer, lång drifttid med Li-Ion 18V-4Ah batteri. Från 160 (2 varv) till 120 (3 varv) najningar per rulle najtråd

Funktioner och Fördelar

- 18V borstlös motor
- Förseglad växellåda för extra kraft
- Längre och smalt handtag för bättre ergonomi
- 18V 4Ah Li-ion batteri
- Snabba och tighta najningar
- Optimerad och robust design för enkel användning och lång livslängd
- 4000-5000 najningar per laddning
- Levereras med två Li-Ion batterier, laddare och två rullar najtråd i en robust väska.
- Kontakt för elektronisk förlängning

Tighta najningar
utan avbrott

Optimerad design
för enkel och effektiv najning

18V 4Ah Li-ion batteri
säkerställer lång drifttid



ART.NR	BESKRIVNING
08A40	NAJTRÅD EFZ 0.8 MM 40 RULLAR/FRP

LCD skärm
för justering av najning

Borstlös motor
för snabb och effektivt najning

Greppvänligt handtag
för bättre ergonomi

PRIS
16.980:-
Pris inkl.moms 21.225:-

SLS18Mg-M
M-KLAMMERPISTOL
ART.NR 1W2026N



Klammerpistol för M-klammer (9.5-38mm), för infästning av innertak och träfiberskivor, sammanfogning av skåp och möbler. Enkel justering av infästningsdjup och utrustad med vändbar bälteskrok. Levereras med väska.

PRIS
2.295:-
Pris inkl.moms 2.869:-

M-klammer, bredd 10.2mm



ART.NR	BESKRIVNING
M11BAB	M-KLAMMER 19 MM EFZ SENCOTE
M12BAB	M-KLAMMER 22 MM EFZ SENCOTE
M13BAB	M-KLAMMER 25 MM EFZ SENCOTE
M15BAB	M-KLAMMER 32 MM EFZ SENCOTE

GASDRIVNA SPIKPISTOLER

GT50AX
DYCKERTPISTOL GAS
ART.NR 7R2001N



GT50AX är en kraftfull och lätt dyckert-pistol för 15-50 mm 1.2 mm T-dyckert . Drivs av 6V NiMH batteri som ger 4500 skott per laddning med en hastighet på 2-3 skott/sekund. Levereras med två batterier, laddare och väska. Användningsområden; Infästning av lister, socklar, foder, sammansättning av skåp och lådor m m.

PRIS
4.495:-
Pris inkl.moms 5.619:-

T-dyckert AX 1.2mm

ART.NR	BESKRIVNING
AX11EAAP	20X1.2 MM T-DYCKERT EFZ
AX15EAAP	30X1.2 MM T-DYCKERT EFZ
AX17EAAP	38X1.2 MM T-DYCKERT EFZ
AX21EAAP	50X1.2 MM T-DYCKERT EFZ

GT40i-M

KLAMMERPISTOL GAS
ART.NR 8VS2001N



**NY
HET!**



Kraftfull och lätt klammerpistol för 10-38 mm M-klammer

GT40i-M har flera smarta detaljer och funktioner:

- Högspänningständning för renare förbränning
- Laddningsindikator
- Djupjustering
- Bälteskrok
- Nosskydd

GT40i-M är utrustad med 6V Li-Ion batteri med lång livslängd och snabb-laddningsfunktion. Två minuters snabbbladdning ger 200 skott. Leve-reras med två batterier, laddare och väska. För infästning av olika typer av skivmaterial för väggar, tak m.m

PRIS
4.995:-
Pris inkl.moms 6.244:-

M-klammer, bredd 10.2mm

ART.NR	BESKRIVNING
M11BAB	19 MM EFZ SENCOTE
M12BAB	22 MM EFZ SENCOTE
M13BAB	25 MM EFZ SENCOTE
M15BAB	32 MM EFZ SENCOTE

SGT90i
34° STOMSPIKPISTOL
ART.NR 4VS2001N



SGT90i har mer kraft - 85 Joule! Hög-spänningständning för mera kraft som drivs med 7.2V Li-Ion batteri. Utrustad med djupjustering, anpassad för både vänster- och högerhänta, bälteskrok och avtagbart nosskydd. Användnings-områden: Trossbyggnationer, stomspik-ning, bjälklag, paneler, veranda, pall-och stängseltillverkning. Levereras med 2 batterier, laddare och väska.

PRIS
4.995:-
Pris inkl.moms 6.244:-

Stavbandad spik, 34°

ART.NR	BESKRIVNING
GE51ASBKR	50X2.9 MM VFZ RING SENCOTE
GC55ASBKR	65X2.9 MMVFZ SLÄT SENCOTE
GC57ASBKR	75X2.9 MM VFZ SLÄT SENCOTE
HC59ASBKR	90X3.1 MM VFZ SLÄT SENCOTE

SENCO FUSION

SLANGLÖS TRYCKLUFTSKRAFT

- Enkel- och stötskottspikning
- Exakt djupjustering
- EZ-clear magasin
- Vändbar bälteskrok
- Nosskydd
- LED arbetslampa



FUSION F-18
DYCKERTPISTOL 1.2MM
ART.NR 6E2001N



PRIS
5.195:-
Pris inkl.moms 6.494:-



F-18
FUSION-verktygen har permanent tryck-satt och försluten cylinder, du slipper slang men har fortfarande tryckluftskraften. Reflex-shot funktionen ger omedelbart skott när avtryckaren aktiveras. 18V Li-Ion batteriet ger upp till 750 skott per laddning. Tar T-dyckert 1.2 mm 15-55mm

ART.NR	BESKRIVNING
AX11EAAP	20X1.2 MM EFZ
AX15EAAP	30X1.2 MM EFZ
AX17EAAP	38X1.2 MM EFZ
AX21EAAP	50X1.2 MM EFZ

FUSION F-15
DYCKERTPISTOL 1.8MM
ART.NR 5N2001N



PRIS
5.995:-
Pris inkl.moms 7.494:-



F-15
FUSION-verktygen har permanent trycksatt och försluten cylinder, du slipper slang men har fortfarande tryckluftskraften. Reflex-shot funktionen ger omedelbart skott när avtryck-aren aktiveras. 18V Li-Ion batteriet ger upp till 750 skott per laddning. Tar DA-dyckert 1.8mm 32-63mm (34°)

ART.NR	BESKRIVNING
DA17EAB	38X1.8 MM GALV SENCOTE
DA19EABN	44X1.8 MM GALV SENCOTE
DA21EAB	51X1.8 MM GALV SENCOTE
DA25EABN	64X1.8 MM GALV SENCOTE

SPIKPISTOLER RULLBAND

SCN49XP
SPIKPISTOL RULLBAND
ART.NR 5J2001N



SCN49XP för 16° rullbandsspik 32-65mm är en lätt och kraftfull spikpistol som skjuter slät, ringad och skruvad spik. Både plast- och wirebandat. Omställbar med knapp mellan enkel-/stötspikning. För; Panel, däck, trall, exteriör listning, staket, golv m.m.

PRIS
4.995:-
Pris inkl.moms 6.244:-

Rullbandad spik, 16°	
ART.NR	BESKRIVNING
SE17ASBVR	38X2.1 MM WIRE COLLATED COIL HDG RING
SE19ASBVR	45X2.1 MM WIRW. COIL HDG RING
BL21ASBFR	50X2.5 MM WIREBANDAD VFZ RING
BL25ASBFR	65X2.5 MM WIREBANDAD VFZ RING

SCN75
SPIKPISTOL RULLBAND
ART.NR SCN75



SCN75 för 16° rullbandsspik (45-75 mm). Tar både plast- och wirebandad spik. Utrustad med djupjustering, omställbar avtryckare, bekvämt handtag, splitterskydd och sågtandad nos för bättre grepp. Nosskydd ingår. För; stomme, skivor, pallar, lådor, trädäck och undergolv m m.

PRIS
4.995:-
Pris inkl.moms 6.244:-

Rullbandad spik, 16°	
ART.NR	BESKRIVNING
BL21ASBFR	50X2.5 MM WIREBANDAD VFZ RING
BL25ASBFR	65X2.5 MM WIREBANDAD VFZ RING
BL26ASBFR	70X2.5 MM WIREBANDAD VFZ RING
BL27ASBFR	75X2.5 MM WIREBANDAD VFZ RING

ROOFPRO455XP
TAKPAPPARE RULLBAND
ART.NR 3D2011N



För takpappspik 19-44mm 16°. För infästning av takpapp, shingel, träfiberskivor och utvändig gips. Enkel justering av spikdjup och spiklängd. Levereras med väska.

PRIS
4.495:-
Pris inkl.moms 5.619:-

Takupappspik 16°	
ART.NR	BESKRIVNING
AN50217	19X3.1 MM TAKPAPPSPIK VFZ
AN50218	22X3.1 MM TAKPAPPSPIK VFZ
AN50219	32X3.1 MM GIPSSPIK VFZ

CoilPro90
SPIKPISTOL RULLBAND
ART.NR 1VS2001N



För både plast- och wirebandad, 16° maskinspik 45-90mm. Ergonomiskt utformad med skönt gummigrepp. Djupjustering och omställbar avtryckare mellan enkel- och stötspikning. För infästning av regelverk, råspont, ytterpanel och skivor m.m. Levereras med väska och panelnos.

PRIS
4.995:-
Pris inkl.moms 6.244:-

Rullbandad spik, 16°	
ART.NR	BESKRIVNING
BL21ASBFR	50X2.5 MM WIREBANDAD VFZ RING
BL25ASBFR	65X2.5 MM WIREBANDAD VFZ RING
BL26ASBFR	70X2.5 MM WIREBANDAD VFZ RING
BL27ASBFR	75X2.5 MM WIREBANDAD VFZ RING
HD29ASBFR	90X3,1 MM WIREBANDAD VFZ SLÄT

TILLBEHÖR



GASPATRON 40 gram
PASSAR Senco M.FL
ART.NR PC1308P

PRIS
139:-
Pris inkl.moms 174:-

GASPATRON 18 gram
PASSAR Senco M.FL
ART.NR AFL0010

PRIS
139:-
Pris inkl.moms 174:-



SPRAYOLJA 520 ML
FÖR SMÖRJNING OCH RENGÖRING AV
TÄTNINGAR OCH GLIDYTOR. ART.NR 8610

PRIS
129:-
Pris inkl.moms 161:-

SPRAYOLJA 85 ML
FÖR SMÖRJNING OCH RENGÖRING AV
TÄTNINGAR OCH GLIDYTOR. ART.NR 8611

PRIS
139:-
Pris inkl.moms 174:-



STANDARD 10 M
Ø6MM, 10M STANDARD QUALITY (-5°C)
ART.NR AFL0003

PRIS
329:-
Pris inkl.moms 411:-

STANDARD 15 M
Ø10MM, 15M STANDARD QUALITY (-5°C)
ART.NR AFL0010

PRIS
429:-
Pris inkl.moms 536:-



SUPER QUALITY 10 M
Ø6MM, 10M SUPER QUALITY (-20°C)
ART.NR AFL0005

PRIS
429:-
Pris inkl.moms 536:-

SUPER QUALITY 10 M
Ø10MM, 15M SUPER QUALITY (-20°C)
ART.NR AFL0006

PRIS
729:-
Pris inkl.moms 911:-



SUPERFLEX 10 M
Ø6MM, 10M STANDARD QUALITY (-40°C)
ART.NR AFL0034

PRIS
629:-
Pris inkl.moms 786:-

SUPERFLEX 15 M
Ø10MM, 15M STANDARD QUALITY (-40°C)
ART.NR AFL0035

PRIS
829:-
Pris inkl.moms 1.036:-



SLANGVINDA 20 M
Ø12MM, 20M SUPERFLEX QUALITY (-25°C)
ART.NR AFL0032

PRIS
995:-
Pris inkl.moms 1.244:-



SLANGVINDA 30 M
Ø8MM, 30M SUPER QUALITY (-20°C)
ART.NR 4000730

PRIS
1.095:-
Pris inkl.moms 1.369:-

KOMPRESSORER

	AC33024
Vikt	36 kg
Ljudnivå (Lwa)	80 dB
Arbetsstryck	10 bar
Tank kapacitet	24 liter
Liter/min	330 l/min
L/min @6bar	190 l/min
Effekt	3 HP
Motortyp	2 cyl.
Varvtal motor	1400 rpm
Anslutningsspänning	230V
Luftuttag	2 st

AC33024
KOMPRESSOR
ART.NR AFN0004



PRIS
7.495:-
Pris inkl.moms 9.369:-

AC4504
KOMPRESSOR
ART.NR AFN0024

- Lätt - 11.5 kg
- Ger 45 liter/min
- Low Noise kompressor



PRIS
1.995:-
Pris inkl.moms 2.494:-

AC12810
KOMPRESSOR
ART.NR AFN0026

- Fällbart handtag
- Fäste för 20m slangvinda
- Low Noise kompressor



PRIS
3.695:-
Pris inkl.moms 4.619:-

	AC4504 Low Noise	AC12810 Low Noise
Vikt	11.5 kg	25.8 kg
Ljudnivå (Lwa)	58 dB	65 dB
Arbetsstryck	6-8 bar	7-9 bar
Tank kapacitet	4 liter	10 liter
Liter/min	45 l/min	128 l/min
L/min @6bar	28 l/min	80 l/min
Effekt	0.33 HP	1 HP
Motortyp	2 cyl.	2 cyl.
Varvtal motor	1420 rpm	1420 rpm
Anslutningsspänning	230V	230V
Luftuttag	1 st	1 st

KOMPRESSORER

AC24016
KOMPRESSOR
ART.NR AFN0022

- Hållare för slangvinda 30m
- Kompakt med stor kapacitet
- Dubbla luftuttag
- Low Noise kompressor



PRIS
5.195:-
Pris inkl.moms 6.494:-

AC32024
KOMPRESSOR
ART.NR AFN0031

- Hållare för slangvinda 30m
- Motor 3 HP
- Dubbla luftuttag
- Low Noise kompressor



PRIS
7.495:-
Pris inkl.moms 9.369:-

AC24080
KOMPRESSOR
ART.NR AFN0034

- Stor tankkapacitet
- Hållare för slangvinda 30m
- Dubbla luftuttag
- Low Noise kompressor



PRIS
6.495:-
Pris inkl.moms 8.119:-

	AC24016 Low Noise	AC32024 Low Noise	AC24080 Low Noise
Vikt	48.5 kg	54 kg	63 kg
Ljudnivå (Lwa)	72 dB	78dB	72 kg
Arbetsstryck	7-9 bar	8-10 bar	7-9 bar
Tank kapacitet	16 liter	24 liter	80 liter
Liter/min	240 l/min	320 l/min	240 liter/min
L/min @6bar	170 l/min	196 l/min	170 liter/min
Effekt	2 HP	3 HP	2 HP
Motortyp	2 cyl.	2 cyl.	2 cyl.
Varvtal motor	1420 rpm	1400 rpm	1400 rpm
Anslutningsspänning	230V	230V	230 V
Luftuttag	2 st	2 st	2 st

DOLD TRALLSKRUVNING



VAD ÄR CAMO DOLD TRALLSKRUVNING?

Skruvarna skruvas i sidan av trallen som ger en nästintill osynlig infästning. Med CAMO skruvfixturer används CAMO-skruv med bland annat patenterad mejselspets som fräser infästningspunkten i virket vid skruvningen och förhindrar sprickbildning.



Justera:
Justera bredden på fixturen.



Placera:
Kläm ihop handtaget och placera över brädan och släpp för att hålla fixturen på plats.



Ladda:
Placera en skruv i vardera ände av fixturen.



Skruva:
Använd medföljande bits och använd skruvdragaren med fullt varv. Fortsätt till bitsens krage möter fixturen.



MARKSMAN PRO® - X1

-För däckbrädor med bredd 133-146mm
-Automatiskt 1,6mm mellanrum



SÅ FUNKAR DET!



MARKSMAN PRO® - NB

-För däckbrädor med bredd 85-127mm
-Automatiskt 1,6mm mellanrum



CAMO



1750-pack 55m²



700-pack 22m²



350-pack 11m²



CAMO PROTECH

3-lager Protech coating, där det översta lagret är färgat och de två undre lagren är transparent. Korrosionsklass: C4.
Användningsområde: Impregnerade trallbrädor



CAMO ROSTFRI A2

Rostfri, korrosionsklass A2
Användningsområde: Tralldäck över 50m², Pooldäck.



CAMO ROSTFRI A4

Rostfri/syrafast, korrosionsklass: A4
Användningsområde: Tralldäck över 50m², För krävande miljöer i kustlinjer/saltvatten.




Standardbits
T15 2-pack
Art.nr: 345099



Specialbits för grövre trall
T15 2-pack
Art.nr: 345089



Borr för hårdare träslag
2-pack
Art.nr: 345035



Avståndsklossar:
Art.nr: 345025 Art.nr: 345026 Art.nr: 345028

MATERIALVAL OCH FÖRBORRNINGSTABELL

TRÄSLAG	FÖRBRUKNING	FÖRBORRNING
Tryckimpregnerat	Protech, A2 eller A4	Nej
Sibirisk lärk	Protech eller A2	Nej
Organowood	Protech, A2 eller A4	Nej
Kärnvirke fura	A2 eller A4	Ja
Cumaro	A4	Ja
Thermowood	A4	Ja
Thermoask	A4	Ja

SENCO®

MAKING HARD WORK EASIER

Återförsäljare