



Tools & Stuff

SENCO SRT40

NAJMASKIN 12-40 MM

9VS2002N



08A40

NAJTRÅD 0.8 MM
40 RULLAR/FRP

- Borstlös motor
- 18V 4Ah Li-Ion batteri
- Från 160 (2 varv) till 120 (3 varv) najningar per rulle najtråd
- 4000-5000 najningar per laddning
- Levereras med två batterier, laddare och två rullar najtråd i en robust väska

16.980:-

Pris inkl.moms 21.225:-

SLADDLÖST

SRT40

NAJMASKIN 12-40MM

ART.NR 9VS2002N



Tighta och starka najningar och längre livslängd tack vare borstlösa motorer. Lång drifttid med Li-Ion 18V-4Ah batteri. Från 160 (2 varv) till 120 (3 varv) najningar per rulle najtråd. Utrustad med förseglad växellåda för extra kraft. Det är en optimerad och robust design för enkel användning och lång livslängd

PRIS

16.980:-

Pris inkl.moms 21.225:-

NAJTRÅD 0.8MM



ART.NR	BESKRIVNING
08A40	NAJTRÅD EFZ 0.8 MM 40 RULLAR/FRP

GT40i-M

KLAMMERPISTOL GAS

ART.NR 8VS2001N

Kraftfull och lätt klammerpistol för 10-38 mm M-klammer

GT40i-M har flera smarta detaljer och funktioner:

- Högspänningständning för renare förbränning
- Laddningsindikator
- Djupjustering
- Bälteskrok
- Nosskydd

GT40i-M är utrustad med 6V Li-Ion batteri med lång livslängd och snabb-laddningsfunktion. Två minuters snabbbladning ger 200 skott. Levereras med två batterier, laddare och väska. För infästning av olika typer av skivmaterial för väggar, tak m.m




PRIS

4.995:-

Pris inkl.moms 6.244:-

M-klammer, bredd 10.2mm



ART.NR	BESKRIVNING
M11BAB	19 MM EFZ SENCOTE
M12BAB	22 MM EFZ SENCOTE
M13BAB	25 MM EFZ SENCOTE
M15BAB	32 MM EFZ SENCOTE

SGT90i

34° STOMSPIKPISTOL

ART.NR 4VS2001N




SGT90i har mer kraft - 85 Joule! Högspänningständning för mera kraft som drivs med 7.2V Li-Ion batteri. Utrustad med djupjustering, anpassad för både vänster- och högerhänta, bälteskrok och avtagbart nosskydd. Användningsområden: Trossbyggnationer, stomspikning, bjälklag, paneler, veranda, pall- och stängseltillverkning. Levereras med 2 batterier, laddare och väska.

PRIS

4.995:-

Pris inkl.moms 6.244:-

Stavbandad spik, 34°



ART.NR	BESKRIVNING
GE51ASBKR	50X2.9 MM VFZ RING SENCOTE
GC55ASBKR	65X2.9 MMVFZ SLÄT SENCOTE
GC57ASBKR	75X2.9 MM VFZ SLÄT SENCOTE
HC59ASBKR	90X3.1 MM VFZ SLÄT SENCOTE

SENCO FUSION

SLANGLÖS TRYCKLUFTSKRAFT

- Enkel- och stötskottspikning
- Exakt djupjustering
- EZ-clear magasin
- Vändbar bälteskrok
- Nosskydd
- LED arbetslampa



FUSION F-18

DYCKERTPISTOL 1.2MM

ART.NR 6E2001N



PRIS

5.195:-

Pris inkl.moms 6.494:-



F-18

FUSION-verktygen har permanent trycksatt och försluten cylinder, du slipper slang men har fortfarande tryckluftskraften. Reflex-shot funktionen ger omedelbart skott när avtryckaren aktiveras. 18V Li-Ion batteriet ger upp till 750 skott per laddning. För T-dyckert 1.2 mm 15-55mm

AX-dyckert 1.2 mm 15-55mm

ART.NR	BESKRIVNING
AX11EAAP	20X1.2 MM EFZ
AX15EAAP	30X1.2 MM EFZ
AX17EAAP	38X1.2 MM EFZ
AX21EAAP	50X1.2 MM EFZ

FUSION F-15

DYCKERTPISTOL 1.8MM

ART.NR 5N2001N



PRIS

5.995:-

Pris inkl.moms 7.494:-



F-15

FUSION-verktygen har permanent trycksatt och försluten cylinder, du slipper slang men har fortfarande tryckluftskraften. Reflex-shot funktionen ger omedelbart skott när avtryckaren aktiveras. 18V Li-Ion batteriet ger upp till 750 skott per laddning. För DA-dyckert 1.8mm 32-63mm (34°)

DA-dyckert 1.8MM, 34°

ART.NR	BESKRIVNING
DA17EAB	38X1.8 MM GALV SENCOTE
DA19EABN	44X1.8 MM GALV SENCOTE
DA21EAB	51X1.8 MM GALV SENCOTE
DA25EABN	64X1.8 MM GALV SENCOTE

TRYCKLUFTSVERKTYG FÖR PROFFS

Att arbeta med ett SENCO-verktyg är effektivt, exakt, enkelt och snabbt. Med ett SENCO-verktyg kan du spika med samma perfekta resultat varje gång

FÖR IN OCH UTVÄNDIGA ARBETEN

FinishPro18Mg

DYCKERTPISTOL 1,2MM

ART.NR 1U2025N



Dyckertpistol med lätt magnesium-kropp som gör den smidig för perfekta infästningar. För spikning av invändiga snickerier som lister, foder och fönster. Enkel justering av spikdjup och utrustad med renslucka och vändbar bälteskrok. Levereras med väska. För 1.2 mm T-dyckert 15-50mm.

PRIS

1.995:-

Pris inkl.moms 2.494:-

AX-dyckert 1.2mm



ART.NR	BESKRIVNING
AX11EAAP	20X1.2 MM T-DYCKERT EFZ
AX15EAAP	30X1.2 MM T-DYCKERT EFZ
AX17EAAP	38X1.2 MM T-DYCKERT EFZ
AX21EAAP	50X1.2 MM T-DYCKERT EFZ

FinishPro35Mg

DYCKERTPISTOL 1.8MM

ART.NR 6G2001N



För spikning av sockel och alla former av lister, paneler, träfiberskivor och sammansättning av skåp. Verktöget är utrustat med vändbar bälteskrok, djupjustering, omställbar avtryckare och renslucka. Levereras med väska. För DA-dyckert 1.8 mm 32-65mm (34°).

PRIS

2.795:-

Pris inkl.moms 3.494:-

DA-dyckert 1.8mm, 34°



ART.NR	BESKRIVNING
DA17EAB	38X1.8 MM EFZ SENCOTE
DA19EABN	44X1.8 MM EFZ SENCOTE
DA21EAB	51X1.8 MM EFZ SENCOTE
DA25EABN	64X1.8 MM EFZ SENCOTE

FramePro601

STAVSPIKPISTOL

ART.NR 1G2101N




FramePro 601 är en proffsfavorit! Stark och välbalanserad. Utrustad med ställbart utblås, verktygsfri djupjustering och sågtandad nos för bättre grepp. Omställare för singel- och stötskott. För stavbandad spik 50-90 mm, 34°. Levereras med väska och panelnos.

PRIS

3.195:-

Pris inkl.moms 3.994:-

Stavbandad spik, 34°



ART.NR	BESKRIVNING
GE51ASBKR	50X2.9 MM VFZ RING SENCOTE
GC55ASBKR	65X2.9 MMVFZ SLÄT SENCOTE
GC57ASBKR	75X2.9 MM VFZ SLÄT SENCOTE
HC59ASBKR	90X3.1 MM VFZ SLÄT SENCOTE

FÖR IN OCH UTVÄNDIGA ARBETEN

SNS41

N-KLAMMERPISTOL

ART.NR 3L2003N



Klammerpistol för N-klammer (25-50mm), för infästning av olika typer av skivmaterial för väggar, tak, råspont och pallar m.m. Enkel justering av infästningsdjup och utrustad med renslucka.

PRIS

3.695:-

Pris inkl.moms 4.619:-

N-klammer, bredd 10.8mm



ART.NR	BESKRIVNING
N13BAB	N-KLAMMER 25 MM EFZ SENCOTE
N17BAB	N-KLAMMER 38 MM EFZ SENCOTE
N19BAB	N-KLAMMER 44 MM EFZ SENCOTE
N21BAB	N-KLAMMER 51 MM EFZ SENCOTE

NS20XP N/O-KLAMMERPISTOL

ART.NR 9X2001N

NY
HET!

NS20XP är kraftig och robust nog för att hantera de tuffaste applikationerna. Skjuter både 16 (1.5mm) och 17 gauge (1.4mm), N- och O-klammer från 25mm till 50mm.




- 20 % mer kraft!
- Smart design på magasinet ger fri sikt för exakt placering av klammarna
- Välbalanserad och ergonomisk design för kontinuerlig användning
- Lång nos för enkel åtkomst i hörn
- Magasin i metall för lång livslängd
- Precisionstillverkat drivarspår säkerställer noggrann, blockeringsfri klammerskjutning i alla underlag

PRIS

4.995:-

Pris inkl.moms 6.244:-

N & O-klammer



ART.NR	BESKRIVNING
N15BAB	N-KLAMMER 32 MM EFZ SENCOTE
N17BAB	N-KLAMMER 38 MM EFZ SENCOTE
N19BAB	N-KLAMMER 44 MM EFZ SENCOTE
N21BAB	N-KLAMMER 51 MM EFZ SENCOTE

SLS18Mg-M

M-KLAMMERPISTOL

ART.NR 1W2026N



Klammerpistol för infästning av inner-tak och träfiberskivor, sammanfogning av skåp och möbler. Enkel justering av infästningsdjup och utrustad med vändbar bälteskrok. Levereras med väska. För M-klammer 10-38mm.

PRIS

2.295:-

Pris inkl.moms 2.869:-

M-klammer, bredd 10.2mm



ART.NR	BESKRIVNING
M11BAB	M-KLAMMER 19 MM EFZ SENCOTE
M12BAB	M-KLAMMER 22 MM EFZ SENCOTE
M13BAB	M-KLAMMER 25 MM EFZ SENCOTE
M15BAB	M-KLAMMER 32 MM EFZ SENCOTE

SPIKPISTOLER RULLBAND

SCN49XP

SPIKPISTOL RULLBAND

ART.NR 5J2001N



SCN49XP för 16° rullbandsspik 32-65mm är en lätt och kraftfull spikpistol som skuter slät, ringad och skruvad spik. Både plast- och wirebandat. Omställbar med knapp mellan enkel-/stötspikning. För; Panel, däck, trall, exteriör listning, staket, golv m.m.

PRIS

4.995:-

Pris inkl.moms 6.244:-

ROOFPRO455XP

TAKPAPPARE RULLBAND

ART.NR 3D2011N




För takpappspik 19-44mm 16°. För infästning av takpapp, shingel, träfiberskivor och utvändig gips. Enkel justering av spikdjup och spiklängd. Levereras med väska.

PRIS

4.495:-

Pris inkl.moms 5.619:-

Rullbandad spik, 16°



ART.NR	BESKRIVNING
SE17ASBVR	38X2.1 MM WIREBANDAD VFZ RING
SE19ASBVR	45X2.1 MM WIREBANDAD VFZ RING
BL21ASBFR	50X2.5 MM WIREBANDAD VFZ RING
BL25ASBFR	65X2.5 MM WIREBANDAD VFZ RING

Takpappspik 16°



ART.NR	BESKRIVNING
AN50217	19X3.1 MM TAKPAPPSPIK VFZ
AN50218	22X3.1 MM TAKPAPPSPIK VFZ
AN50219	32X3.1 MM TAKPAPPSPIK/GIPSSPIK VFZ

SCN75

SPIKPISTOL RULLBAND

ART.NR SCN75



SCN75 för 16° rullbandsspik (45-75 mm). Tar både plast- och wirebandad spik. Utrustad med djupjustering, omställbar avtryckare, bekvämt handtag, splitterskydd och sågtandad nos för bättre grepp. Nosskydd ingår. För; stomme, skivor, pallar, lådor, trädäck och undergolv m.m.

PRIS

4.995:-

Pris inkl.moms 6.244:-

CoilPro90

SPIKPISTOL RULLBAND

ART.NR 1VS2001N



För både plast- och wirebandad, 16° maskinspik 45-90mm. Ergonomiskt utformad med skönt gummigrepp. Djupjustering och omställbar avtryckare mellan enkel- och stötspikning. För infästning av regelverk, råspont, ytterpanel och skivor m.m. Levereras med väska och panelnos.

PRIS

4.995:-

Pris inkl.moms 6.244:-

Rullbandad spik, 16°



ART.NR	BESKRIVNING
BL21ASBFR	50X2.5 MM WIREBANDAD VFZ RING
BL25ASBFR	65X2.5 MM WIREBANDAD VFZ RING
BL26ASBFR	70X2.5 MM WIREBANDAD VFZ RING
BL27ASBFR	75X2.5 MM WIREBANDAD VFZ RING

Rullbandad spik, 16°



ART.NR	BESKRIVNING
BL21ASBFR	50X2.5 MM WIREBANDAD VFZ RING
BL25ASBFR	65X2.5 MM WIREBANDAD VFZ RING
BL26ASBFR	70X2.5 MM WIREBANDAD VFZ RING
BL27ASBFR	75X2.5 MM WIREBANDAD VFZ RING
HD29ASBFR	90X3.1 MM WIREBANDAD VFZ SLÄT

TILLBEHÖR



GASPATRON 40 gram

PASSAR Senco M.FL

ART.NR PC1308P

PRIS

139:-

Pris inkl.moms 174:-

GASPATRON 18 gram

PASSAR Senco M.FL

ART.NR AFL0010

PRIS

139:-

Pris inkl.moms 174:-



SPRAYOLJA 520 ML

FÖR SMÖRJNING OCH RENGÖRING AV

TÄTNINGAR OCH GLIDYTOR. ART.NR 8610

PRIS

129:-

Pris inkl.moms 161:-

SPRAYOLJA 85 ML

FÖR SMÖRJNING OCH RENGÖRING AV

TÄTNINGAR OCH GLIDYTOR. ART.NR 8611

PRIS

109:-

Pris inkl.moms 136:-



STANDARD 10 M

Ø6MM, 10M STANDARD QUALITY (-5°C)

ART.NR AFL0003

PRIS

329:-

Pris inkl.moms 411:-

STANDARD 15 M

Ø10MM, 15M STANDARD QUALITY (-5°C)

ART.NR AFL0004

PRIS

429:-

Pris inkl.moms 536:-



SUPER QUALITY 10 M

Ø6MM, 10M SUPER QUALITY (-20°C)

ART.NR AFL0005

PRIS

429:-

Pris inkl.moms 536:-

SUPER QUALITY 15 M

Ø10MM, 15M SUPER QUALITY (-20°C)

ART.NR AFL0006

PRIS

729:-

Pris inkl.moms 911:-



SUPERFLEX 10 M

Ø6MM, 10M STANDARD QUALITY (-40°C)

ART.NR AFL0034

PRIS

629:-

Pris inkl.moms 786:-

SUPERFLEX 15 M

Ø10MM, 15M STANDARD QUALITY (-40°C)

ART.NR AFL0035

PRIS

829:-

Pris inkl.moms 1.036:-



SLANGVINDA 20 M

Ø12MM, 20M SUPERFLEX QUALITY (-25°C)

ART.NR AFL0032

PRIS

995:-

Pris inkl.moms 1.244:-



SLANGVINDA 30 M

Ø8MM, 30M SUPER QUALITY (-20°C)

ART.NR 4000730

PRIS

1.095:-

Pris inkl.moms 1.369:-

KOMPRESSORER

	AC33024
Vikt	36 kg
Ljudnivå (Lwa)	80 dB
Arbetsstryck	10 bar
Tank kapacitet	24 liter
Liter/min	330 l/min
L/min @6bar	190 l/min
Effekt	3 HP
Motortyp	2 cyl.
Varvtal motor	1400 rpm
Anslutningsspänning	230V
Luftuttag	2 st

AC33024

KOMPRESSOR
ART.NR AFN0004

80 dB
36.0 kg



PRIS

7.495:-

Pris inkl.moms 9.369:-

AC4504

KOMPRESSOR
ART.NR AFN0024

- Ger 45 liter/min
- Low Noise kompressor

58 dB
11.5 kg



PRIS

1.995:-

Pris inkl.moms 2.494:-

AC12810

KOMPRESSOR
ART.NR AFN0026

- Fällbart handtag
- Fäste för 20m slangvinda
- Low Noise kompressor

65 dB
25.8 kg



PRIS

3.695:-

Pris inkl.moms 4.619:-

AC12824

KOMPRESSOR
ART.NR AFN0035

- Low Noise kompressor

65 dB
22 kg



PRIS

2.995:-

Pris inkl.moms 3.744:-

	AC4504 Low Noise	AC12810 Low Noise	AC12824 Low Noise
Vikt	11.5 kg	25.8 kg	22 kg
Ljudnivå (Lwa)	58 dB	65 dB	65 dB
Arbetsstryck	6-8 bar	7-9 bar	7-9 bar
Tank kapacitet	4 liter	10 liter	24 liter
Liter/min	45 l/min	128 l/min	128 l/min
L/min @6bar	28 l/min	80 l/min	80 l/min
Effekt	0.33 HP	1 HP	1 HP
Motortyp	2 cyl.	2 cyl.	2 cyl.
Varvtal motor	1420 rpm	1420 rpm	1420 rpm
Anslutningsspänning	230V	230V	230V
Luftuttag	1 st	1 st	1 st

KOMPRESSORER

AC24016

KOMPRESSOR

ART.NR AFN0022

- Hållare för slangvinda 30m
- Kompakt med stor kapacitet
- Dubbla luftuttag
- Low Noise kompressor



72 dB
48.5 kg

PRIS

5.195:-

Pris inkl.moms 6.494:-

AC24050

KOMPRESSOR

ART.NR AFN0033

- Low Noise kompressor



72 dB
40.5 kg

PRIS

4.495:-

Pris inkl.moms 5.619:-

AC32024

KOMPRESSOR

ART.NR AFN0031

- Hållare för slangvinda 30m
- Motor 3 HP
- Dubbla luftuttag
- Low Noise kompressor



78 dB
54.0 kg

PRIS

7.495:-

Pris inkl.moms 9.369:-

STARTSET

DYCKERTKIT MED KOMPRESSOR

ART.NR AFN0024KIT

- AC4504 Low Noise kompressor
- FinishPro18Mg dyckertpistol
- 5 meter PU slangsat
- Skyddsglasögon
- Blister pack 1.2 dyckert blandade längder

Detta kompletta startklara kit innehåller en AC4504 Low Noise kompressor, den robusta dyckertpistolen FinishPro18Mg med lätt magnesiumkropp för 1.2mm-dyckert, blisterpack med blandade längder av 1.2mm dyckert, en 5 meters slangsat och skyddsglasögon. Allt du behöver för att komma igång direkt!

PRIS

3.295:-

Pris inkl.moms 4.119:-



NY
HET!

	AC24016 Low Noise	AC24050 Low Noise	AC32024 Low Noise
Vikt	48.5 kg	40.5 kg	54 kg
Ljudnivå (Lwa)	72 dB	72 dB	78dB
Arbetsstryck	7-9 bar	7-9 bar	8-10 bar
Tank kapacitet	16 liter	50 liter	24 liter
Liter/min	240 l/min	240 l/min	320 l/min
L/min @6bar	170 l/min	170 l/min	196 l/min
Effekt	2 HP	2 HP	3 HP
Motortyp	2 cyl.	2 cyl.	2 cyl.
Varvtal motor	1420 rpm	1420 rpm	1400 rpm
Anslutningsspänning	230V	230V	230V
Luftuttag	2 st	1 st	2 st

DOLD TRALLSKRUVNING



VAD ÄR CAMO DOLD TRALLSKRUVNING?

Skruvarna skruvas i sidan av trallen och ger en nästintill osynlig infästning. Med CAMO skruvfixturer används CAMO-skruv med bland annat patenterad mejselspets som fräser infästningspunkten i virket vid skruvningen och förhindrar sprickbildning.



Justera:

Justera bredden på fixturen.



Placera:

Kläm ihop handtaget och placera över brädan och släpp för att hålla fixturen på plats.



Ladda:

Placera en skruv i vardera ände av fixturen.



Skruva:

Använd medföljande bits och använd skruvdragaren med fullt varv. Fortsätt till bitsens krage möter fixturen.



MARKSMAN PRO® - X1

-För däckbrädor med bredd 133-146mm
-Automatiskt 1,6mm mellanrum



SÅ FUNKAR DET!



MARKSMAN PRO® - NB

-För däckbrädor med bredd 85-127mm
-Automatiskt 1,6mm mellanrum

CAMO Marksman Pro-fixturer är verktyg av högsta kvalitet. CAMO-fixturen styr skruven in i sidan av brädan för att skapa en barfotavändig, infästningsfri däcksyta. Snabbare, lättare, mer kostnadseffektiv. I jämförelse med andra system för dold infästning av trall så installerar du med CAMO 50% snabbare och till 30% lägre kostnad än clips eller pluggar. CAMO Marksman Pro är avsedd för både professionella byggare och gör-det-självare, och erbjuder en mångsidig, prisvärd lösning för alla projekt.





1750-pack 55m²



700-pack 22m²



350-pack 11m²



CAMO PROTECH

3-lager Protech coating, där det översta lagret är färgat och de två undre lagren är transparent. Korrosionsklass: C4.

Användningsområde: Impregnerade trallbrädor



CAMO ROSTFRI A2

Rostfri, korrosionsklass A2

Användningsområde: Tralldäck över 50m², Pooldäck.



CAMO ROSTFRI A4

Rostfri/syrafast, korrosionsklass: A4

Användningsområde: Tralldäck över 50m², För krävande miljöer i kustlinjer/saltvatten.



Standardbits

T15 2-pack
Art.nr: 345099




Specialbits för ≥ 34mm och spårfräst trall för djupare infästning

T15 2-pack
Art.nr: 345089



Borr för hårdare träslag

2-pack
Art.nr: 345035



Avståndsklossar:

Art.nr: 345025 Art.nr: 345026 Art.nr: 345028

MATERIALVAL OCH FÖRBORRNINGSTABELL

TRÄSLAG	FÖRBRUKNING	FÖRBORRNING
Tryckimpregnerat	Protech, A2 eller A4	Nej
Sibirisk lärk	Protech eller A2	Nej
Organowood	Protech, A2 eller A4	Nej
Kärnvirke fura	A2 eller A4	Ja
Cumaro	A4	Ja
Thermowood	A4	Ja
Thermoask	A4	Ja

SENCO®

MAKING HARD WORK EASIER

Återförsäljare