

# ARBETSINSPIRATION

2021

**Med hjälp av verktyg från Flex Scandinavia**

FLEX • FLEXXTRA • LENOX • WOLFF • H & H • EGO POWER+

Priser exkl moms. Gäller t o m 2021-12-31. Reservation för slutförsäljning, ev tryckfel samt höjda råvarupriser eller kraftiga valutaförändringar.

## NYA PRODUKTER

# ARBETS- INSPIRATION 2.0

**Autumn  
release  
NEW**

**följ oss**  
**flexscandinavia**



**Beställ hos din säljare. Eller kontakta oss 054-52 20 00. [www.flexscandinavia.se](http://www.flexscandinavia.se)**

**FLEX SCANDINAVIA**

**Riktiqa verktyg qör skillnad.**

**FLEX**

**LENOX** 






# Håll dig varm i höstrusket

Mjukt på utsidan, ännu mjukare på insidan. FLEX fleece-fodrade värmejackor är bekväma att bära och skyddar skönt mot vind och regn. Med 4 uppvärmningsnivåer för att passa din egen individuella må-**temperatur**. Jackorna har ÖKO-TEX®STANDARD 100.

OBS! Vissa storlekar av jackorna är ej lagerlagda, beställningsvara.



Jackorna har många fickor med dragkedjor och några har avtagbar huva. Batteriadapter (456071) med 2 USB-portar medföljer.



## VÄRMEJACKA

TJ vit 10.8/18.0

Soft-shell/skaljacka av slitstarkt vind- och vattenavvisande material.

**1696:-**



| HERR - STL   ARTNR | DAM - STL   ARTNR |
|--------------------|-------------------|
| S TJH 511.919      | XS TJD 512.044    |
| M TJH 511.927      | S TJD 512.036     |
| L TJH 511.935      | M TJD 512.028     |
| XL TJH 511.943     | L TJD 512.001     |
| XXL TJH 511.951    | XL TJD 511.994    |
| 3XL TJH 511.978    | XXL TJD 511.986   |

## VÄRMEJACKA

TF vit 10.8/18.0

Fleecejacka av mycket slitstarkt, andningsaktivt material. Perfekt för t ex målare.

**1396:-**



| HERR - STL   ARTNR | DAM - STL   ARTNR |
|--------------------|-------------------|
| S TFH 512.176      | XS TFD 512.052    |
| M TFH 512.168      | S TFD 512.060     |
| L TFH 512.141      | M TFD 512.079     |
| XL TFH 512.184     | L TFD 512.192     |
| XXL TFH 512.125    | XL TFD 512.095    |
| 3XL TFH 512.117    | XXL TFD 512.109   |

**NEW**

## VÄRMEJACKA

TJ svart 10.8/18.0

Soft-shell/skaljacka av slitstarkt vind- och vattenavvisande material.

**1492:-**



| UNISEX - STL   ARTNR |
|----------------------|
| M TJU 417.998        |
| L TJU 423.165        |
| XL TJU 423.173       |
| XXL TJU 423.181      |



## KAP- OCH GERSSÅG

### SMS 190 18.0-EC SET

500.631 | **4996:-**



- Vinkelförjustering: 0°, -15°, -22,5°/5°, -31,6°, -45°.
- Vinkelanslagsstopp: 0°, 45°, 48° för underskär, vinkelskär och stickskär.
- Snabbspännare för säker fixering av arbetsstycket på sågbordet.
- Ergonomiskt handtag med brytarspärre för vänster- och högerhänta.
- Robust, dubbel dragstyrning.
- LED-display visar batterikapaciteten.



### Sågbord WB 110-260

Ihopfällbart, justerbart: 1170 – 2600 mm.  
Arbets höjd: 930 – 1000 mm. Maxvikt: 400 kg.  
500.658 | **1996:-**


### LEVERERAS INKL

- Adapter
- Spännbygel
- Dampåse Ø 36 mm
- Sågklinga Ø 190 mm



### TEKNISK INFO SMS190 18.0 EC

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Batteri .....            | 18 V / 2.5   5.0 Ah |
| Varvtal, tomgång .....   | 5500 v/min          |
| Svängradie .....         | 0° - 48°            |
| Sågbladshållare .....    | 30 mm               |
| Sågklinga, max .....     | Ø 190 mm            |
| Vikt exkl. batteri ..... | 12.9 kg             |



## AVSTÅNDSMÄTARE

### ADM 30 Smart



**Datorkraft i mini-format:** Mäter längd, yta, volym och indirekta mätningar.

- Liten och smidig (LxBxD) 110x32x12 mm.
- Max mätlängd: 30 m.
- Exakthet: ± 3 mm/m.
- Integrerat Li-Ion batteri.
- Laddas med medföljande micro USB-kabel.

504.599 | **555:-**



## 360° GRÖN KORSLASER

### ALC 3x360-G/R 10.8 SET

Batteridriven grön laser för bästa synlighet. De specialbelagda antireflekterorglasen ger ren och tydlig exakthet i laserlinjerna. 1/4" och 5/8" gänga för stativ.

500.739 | **7796:-**

### TEKNISK INFO ALC 3X360-G/R

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Antal linjer .....               | 1 horisontal/2 vertikal |
| Synliga yttlinjer .....          | 360°                    |
| Exakthet .....                   | ± 0,3 mm/m              |
| Självnivelleringsområde .....    | ± 4°                    |
| Max arbetskapacitet .....        | 30 m                    |
| Räckvid med/utan mottagare ..... | 50/100 m                |
| Användningstid .....             | 6 h                     |
| Temperaturområde .....           | -10° - +40 °C           |
| Vikt .....                       | 0,8 kg                  |

### KOMPLETT SET







## FS 140 SET

Setet består av FS140 flexibel axel i L-BOXX® 102 samt 6 konformade plus 6 cylinderformade polersvampar; soft, medium och hård (vardera 2 st).

516.112 | **3396:-**



## FLEXIBEL AXEL FÖR PXE80

### FS 140

Med den innovativa flexibla axeln och polermaskinen **PXE 80 10.8-EC** får du ett perfekt system för punktreparationer, samt för hörn och svåråtkomliga ställen som inte kan bearbetas med konventionella slipmaskiner. Ergonomisk och behaglig greppyta för att styra verktyget vid precisionsarbete för bästa resultat. Längd: 1400 mm. Max 6000 RPM. Enkel montering med snabbfäste på PXE 80. Tillbehören byts snabbt och enkelt tack vare gummlätt bitsfäste.

506.605 | **2196:-**



|                                |                                        |                                         |                           |                                |                             |
|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>18.0</b><br>Battery voltage | <b>5.0 Ah = 8h</b><br>Battery capacity | <b>LI-ION</b><br>Lithium-ion technology | <b>2800</b><br>Lumen max. | <b>630 m</b><br>Luminous range | <b>1/4"</b><br>Tool fixture |
|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|

## ARBETSLAMPA/STRÅLKASTARE WL 2800 18.0

Effektstark LED-lampa 1000/2800 lumen med 630 m räckvidd. Lamphuvudet kan vridas 180°. Ca drifttid: 2,5 Ah batteri: 1 – 4 tim. 5 Ah batteri: 3 – 8 tim. 1/4" gänganslutning. Vikt: 1 kg exkl batteri.

504.637 | **1196:-**



## TRÅDLÖS ANSLUTNING FÖR BATTERIMASKINER

### VCE CConnect

Den trådlösa fjärrkontrollen fixeras på sugslangen eller batterimaskinen med ett hålbånd, trådlöst stickuttag ansluts med nätkabel och sugaren inställd på manuell funktion.

512.869 | **1496:-**





Med FLEX förlängningsrör (409.294) för Giraffer får du längden 1540 mm.



## BETONGGIRAFFE® GDE 10

Den unika betonggiraffen för väggar, golv och tak. **Nu** i uppdaterad version och med större slipdiameter: 150 mm

Kardanknutsmonterat sliphuvud ger stor flexibilitet och optimal anpassning för slipning av väggar, tak och golv. Effektiv utsugning för dammfritt arbete.

### TEKNISK INFO GDE 10

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Effekt.....                           | 1010 W                 |
| Diameter .....                        | Ø 150 mm               |
| Varvtal tomgång.....                  | 5800 - 8700v/min       |
| Längd .....                           | 1490 mm                |
| Lutningsvinkel huvud.....             | 100°                   |
| Verktysaxel/fäste.....                | Ø 28 mm                |
| Vibrationer (m/s <sup>2</sup> ) ..... | < 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Vikt exkl huvud .....                 | 3,6 kg                 |

### GDE 10 set

2 sliphuvuden, 1 diamantslipskål, 2 diamantslip-skivor, 1 antistatslang i transportväska.

504.203 | **18996:-**

**SLIPHUVUD**  
med rakt kantsegment  
gör slipningen enklare

Kan även användas med FLEX Giraffvagn GM340 (473.278) då når du höjder upp till 3,40 meter.

## Våra populära lättviktiga småslipar. NU med lägre höjd 120 mm

### SMÅSLIPAR ODE/ORE/OSE

Effektiva, lättviktiga 1,2 kg småslipar med låga vibrationer och utsugspatroner. Kolborstfri motor. Justerbart varvtal. Ergonomiskt gummibelagt grepp. Smidigt kardborrefäste för slippapper. Kan även anslutas med dammsugare. Välj mellan rund, delta eller rektangulär slippatta.

Levereras inkl PES microfilterpatron och resp stödplatta med kardborrefäste.

#### TEKNISK INFO ODE/ORE/OSE EC

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Effekt .....            | 260 W              |
| Varvtal.....            | 8000 - 12000 v/min |
| Slag .....              | 2 mm               |
| Dammsugsanslutning..... | Ø 27 mm            |
| Vikt .....              | 1,2 kg             |



#### ODE 2-100 EC

Deltaslip med stödplatta:  
100x150mm.  
Storlek: 158x121x120mm (LxBxH)  
**468.916 | 2996:-**



#### ORE 2-125 EC

Rund excenterslip Ø125 mm.  
Storlek: 156x90x120 mm (LxBxH)  
**468.894 | 2996:-**



#### OSE 2-80 EC

Planslip med stödplatta:  
80x130mm.  
Storlek: 163x90x120mm (LxBxH)  
**468.932 | 2996:-**







## TURBO R-LINE - DEN PERFEKTA UTHYRNINGSMASKINEN

WOLFF RENTAL LINE (R-LINE) MASKINER är ett nytt koncept av specialanpassade maskiner för uthyrningsföretag inom byggbranschen.

För att göra maskinerna ännu säkrare och enklare är R-LINE MASKINERNA utrustade med transport- och lyftöglor så att maskinen enkelt säkras vid transport. Dessutom finns det inga lösa delar på maskinerna som kan lossna under arbetsprocessen. En WOLFF R-LINE-maskin förklaras och instrueras på bara några minuter så hantverkaren kan komma igång direkt. Vilket gör att hanteringen blir snabbare och enklare för både uthyrningsföretagen och deras kunder.

Vi kan nu erbjuda er ett perfekt alternativ till den populära Turbo Strippern. Den nya WOLFF TURBO R-LINE har inte hydraulisk koppling utan har istället ett "Pull back system" vilket innebär att du frikopplar drivningen mekaniskt. Det gör också maskinen mer lättservad och ekonomisk. Vid köp av minst 10 st så kan den lackas i färg enligt ert önskemål.

W163829 | **77396:-**

Beställ hos din säljare | Eller kontakta Mathias Nyman 054-202 14 36 | [www.flexscandinavia.se](http://www.flexscandinavia.se)

Sedan starten 1954 har WOLFF stått för innovativa och högkvalitativa produkter. Flex Scandinavia är garanticenter för WOLFF-maskiner i Sverige. Vi servar och reparerar din maskin snabbt och effektivt.



## Clean Air - Your Safety



PRISVÄRDA FINSKTILLVERKADE MULTIFUNKTIONELLA LUFTRENARE

### NY LUFTRENARE - FÖR EN BÄTTRE MILJÖ

#### LUFTRENARE

##### 2500 S

Den nya luftrenaren är lätt och enkel att manövrera. 2500S har variabel undertryckstyrning samt en energisnål 1-fas ERP2015 kolborstfri fläktmotor. Stort luftintag på hela Ø 315 mm. Lämpad för utrymmen max 160 m<sup>2</sup> (400 m<sup>3</sup>).

Integrerad vakuummätare, G4- förfilter/grovfilter, HEPA14-filter, filteralarm, Ø 315 mm anslutning, digital display för undertryck (Pa), drifttimmar (h) och energiförbrukning (kWh). Uttag ≤ 2100W för tillbehör.

HH2500S | **22000:-**

| TILLBEHÖR FÖR 2500S                                                 | ART NR      | PRIS   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| G4 - Förfiltermatta (1 st ingår)                                    | 660405G4    | 404:-  |
| G4 - Grov filter (1 st ingår)                                       | 405645G4P   | 560:-  |
| G4 - Aktivt kolfilter (tillval)                                     | 405645G4CP  | 716:-  |
| HEPA 14 - filter, lågt motstånd 2500 m <sup>3</sup> /h (1 st ingår) | 405645H14L  | 2260:- |
| Evakueringsstrumpa, Ø315 mm, 55 m rulle (tillbehör)                 | PE305015    | 600:-  |
| Kompakt dragspelslang med snabbfäste, Ø 315 mm, 10 m (tillbehör)    | HH30510     | 1764:- |
| Anslutning insugsdel, Ø315 mm (tillbehör)                           | HHT2500_016 | 1664:- |







**NYHET!**



**EGO POWER+ Z6 ZERO TURN** är en 107 cm spakstyrd åkgräsklippare, helt unik i sitt slag.

**EGO Z6** är marknadens första åkgräsklippare som ingår i en batteriplattform och använder därmed samma batterier som övriga EGO maskiner. Den drivs med upp till 6 st EGO 56V batterier. Tack vare **PEAK POWER™** teknik, kombineras kraften från samtliga batterier i maskinen och prestandan maximeras.

- ✓ 4 EFFEKTIVA KOLBORSTFRIA MOTORER
- ✓ VALBAR HASTIGHET: 5 – 13 KM/H
- ✓ 360° VÄNDRADIE
- ✓ BALANSERAD, LÅGPROFILDISEIN
- ✓ HYDRAULISK SÄTESFJÄDRING
- ✓ BLÅTÄNDSANSLUTNING
- ✓ USB-PORT FÖR LADDNING AV T EX TELEFON
- ✓ FÖRVARINGSFACK MED LOCK
- ✓ 32 LJSSTARKA LED-LAMPOR
- ✓ VIKT: 185 KG (EKKL BATTERI)



KOLLA IN FILMEN!

**KOMPLETT SET ÅKGRÄSKLIPPARE - ZT4201E-L | 43992:-**

1 snabbbladdare (CV1600E) 2x standardblad/muching (AB4200) + 1 mulchingplugg (AMP4200)

**INTRODUKTIONSERBJUDANDE: NU ingår 2 batterier (10 Ah (BA5600T) + 5 Ah (BA2800T))**



**Förhandsbeställ NU**  
**INKOMMER 2022**



[www.gronaverktyg.se](http://www.gronaverktyg.se)

**ZERO**  
EMISSION

ARC  
LITHIUM  
56V

**EGO**  
POWER BEYOND BELIEF™

Var förberedd för vinter – EGOs kraftfulla snöslunga åter i lager. Beställ NU.

**Vintern 2021 lanserade EGO SNT2400E, marknadens första BATTERIDRIVNA SJÄLVGÅENDE 2-STEGS SNÖSLUNGA MED PEAK POWER™** De dubbla batterierna ger maximal effekt så du snabbt röjer undan snö även under extrema väderförhållanden. De starka LED-strålkastarna gör att du har bra sikt även när det snöar eller när mörkret fallit.



- ✓ Extremt kraftfull med dubbla 56V batterier som motsvarar bensindrivna produkter, utan buller, krångel och avgaser.
- ✓ Självgående med backfunktion.
- ✓ Snöintagshöjd: 51 cm och röjningsbredd: 61 cm.
- ✓ Kastlängd upp till 15 meter.

| CA DRIFTSTID/LADDNING | CA KVM/LADDNING | SNÖDJUP    |
|-----------------------|-----------------|------------|
| UPP TILL 25 MIN       | ca 220 m²       | 15 – 25 CM |
| UPP TILL 15 MIN       | ca 150 m²       | 25 – 35 CM |

**KOMPLETT SET SNÖSLUNGA**  
**SNT2400E-K2753 | 18396:-**

inkl 2x 7,5 Ah batterier (BA4200T) + 2x snabbbladdare (CH5500E)



**EFFEKTIV SNÖRÖJNING ÄVEN UNDER**  
**DE MEST EXTREMA FÖRHÅLLANDENA**

YouTube



KOLLA IN FILMEN!



# FLEX PACK

**FLEXPACK** är nu uppdaterat  
med nya produkter. Utförlig be-  
skrivning av produkterna finns på  
[flexscandinavia.se](http://flexscandinavia.se) eller prata  
med din säljare.

VÄSKA. **VÄRDE 1020:-** ART NR 502.561

**VÄLJ 3  
PRODUKTER**

**3**

**YEARS**

**FLEX WARRANTY**

**8995:-**

**VÄRDE 4060:-**



**LADDARE+BATTERI. ART NR 491.349 + 445.894**

