



MAKE IT LAST.

NYHET!
ROOF PRO 445XP

TOOLS & STUFF

AUG 21- JAN 22

Priser gäller 210817-220111. Alla priser är rek. exkl moms.
Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.



Nos med spikstyrning
för bättre precision och
skydd av takappen

SENCO**RULLBANDADE SPIKPISTOLER****ROOF PRO 445XP**

Takpappspistol 16°

Artikelnummer: 8V2001N



PRIS
4.495:-


Inkl. moms 5.619-

FUNKTIONER & EGENSKAPER

- Takpappspik 16° 19-44mm
- Spikstyrning för bättre precision och skydd av takpappen
- Justerbar & avtagbar shingelguide
- Aluminiumkropp - hållbar i krävande takmiljöer
- Levereras i väska

RULLBANDAD TAKPAPPSPIK KONISK 16°

ART.NR	BESKRIVNING	FÖRPSTRL
AN50217	19X3.1 MM VFZ SLÄT	3600
AN50218	22X3.1 MM VFZ SLÄT	3600
AN50219	32X3.1 MM VFZ SLÄT	7200

**COILPRO 90**

Rullbandad spikpistol 16°

Artikelnummer: 1V52001N



PRIS
5.195:-

Inkl. moms 6.494:-

SCN75

Rullbandad spikpistol 16°

Artikelnummer: SCN75



PRIS
5.195:-

Inkl. moms 6.494:-

SCN49XP

Rullbandad spikpistol 16°

Artikelnummer: 5J2001N



PRIS
5.195:-

Inkl. moms 6.494:-

FUNKTIONER & EGENSKAPER

- Rullbandad spik 16° 45-90 mm
- Wire- & Plastbandad spik
- Tryckluftsdreven 4,8-8,3 bar
- Singel- & stötspikning

FUNKTIONER & EGENSKAPER


- Rullbandad spik 16° 45-75 mm
- Wire- & Plastbandad spik
- Tryckluftsdreven 4,8-8,3 bar
- Singel- & stötspikning
- Sågtandad nos för bättre grepp

FUNKTIONER & EGENSKAPER

- Rullbandad spik 16° 32-65 mm
- Wire- & Plastbandad spik
- Tryckluftsdreven 5-8,3 bar
- Singel- & stötspikning

RULLBANDAD SPIK WIREBAND 16°

ART.NR	BESKRIVNING	FÖRPSTRL
SE17ASBVR	38X2.1 MM VFZ RING	2800
SE19ASBVR	45X2.1 MM VFZ RING	2800
BL21ASBFR	50X2.5 MM VFZ RING	2200
BL25ASBFR	65X2.5 MM VFZ RING	2200
BL27ASBFR	75X2.5 MM VFZ RING	2200
HD29ASBFR	90X3.1 MM VFZ SLÄT	900



SRT40 NAJMASKIN



✓ OMSTÄLLNINGSBAR MELLAN 2 OCH 3 VARVS NAJNING

✓ LCD DISPLAY FÖR ATT ENKELT JUSTERA STYRKAN

PRIS

16.695:-

Inkl. moms 20.869-

FUNKTIONER & EGENSKAPER

- Snabb, ergonomisk & kostnadseffektiv
- 18V 4Ah Li-Ion batteri som ger upp till 5000 najningar per batteriladdning
- Borstfri motor
- Omställbar mellan 2 eller 3 varvs najning
- LCD display för att enkelt kunna justera styrkan på najningen och se antal varv
- Levereras i väska

NAJTRÅD & TILLBEHÖR

ART.NR	BESKRIVNING	FÖRSTRL
08A20	NAJTRÅD 0.8MM EFZ	20
08A40	NAJTRÅD 0.8MM EFZ	40
WB0066EU	FÖRLÄNGNINGSSARM	1

TEKNISK DATA

Artikelnummer	9VS2002N	Batteri	18V 4Ah Li-Ion
Mått (LxBxH)	380x75x327 mm	Laddningstid (100%)	90 min
Vikt	2.6 kg	Varv per naj	2 eller 3
Najtråd	0.8 mm	Naj per rulle	160 (2 varv) 120 (3 varv)
Järndimension (min)	10x10mm	Hastighet per naj	0.7 sekunder
Järndimension (max)	19x19 mm		



Extra ergonomi med SENCOs **förlängningsarm** med elektronisk koppling direkt in i maskinen, som gör avtryckaren distinkt och förlängningsarmen enkel att hantera.

Justerbar mellan 540 till 700 mm

FRAME PRO 601

Stavspikpistol Tryckluft 34°

Artikelnummer: 1G2101N



PRIS
3.395,-
Inkl. moms 4.244,-

FUNKTIONER & EGENSKAPER

- Rakbandad spik 34° 50-90 mm
- Tryckluftsdriven 4,8-8,3 bar
- Stark & välbalanserad
- Singel- & stötspikning
- Enkel djupjustering & ställbart utblås
- Sågtandad nos för bättre grepp eller nosskydd för att skydda arbetsytan

RAKBANDAD SPIK DIAMANTSPETS 34°

ART.NR	BESKRIVNING	FÖRPSTRL
GE51ASBKR	50X2.9 MM VFZ RING	2000
GE55ASBKR	65X2.9 MM VFZ RING	2000
GE57ASBKR	75X2.9 MM VFZ RING	2000
HC59ASBKR	90X3.1 MM VFZ RING	2000

SGT90i

Stavspikpistol Gas 34°

Artikelnummer: 4VS2001N



PRIS
5.295,-
Inkl. moms 6.619,-

FUNKTIONER & EGENSKAPER

- Rakbandad spik 34° 50-90 mm
- 40 gram gaspatron, 1 200 skott/patron
- Enkel djupjustering & bälteskrok
- Special utformad nos för bättre grepp eller nosskydd för att skydda arbetsytan
- Levereras i väska med batteriladdare, 2st 7.2V Li-Ion batterier

RAKBANDAD SPIK MEJSLESPETS 34°

ART.NR	BESKRIVNING	FÖRPSTRL
GC55ESBKR	65X2.9 MM VFZ SLÄT	2000
GC57ESBKR	75X2.9 MM VFZ SLÄT	2000
HC59ESBKR	90X3.1 MM VFZ SLÄT	2000

FINISH PRO 18MG

Dyckertpistol Tryckluft 1.2mm

Artikelnummer: 1U2025N



PRIS
1.995,-
Inkl. moms 2.494,-

FUNKTIONER & EGENSKAPER

- 1.2mm T-dyckert (AX) 15-50 mm
- Tryckluftsdriven 4.8-8.3 bar
- Omställbar avtryckare singel- & stötspikning
- Magnesiumkropp som gör verktyg lätt, endast 1,1 kg!
- Levereras med väska

AX-DYCKERT 1.2MM 0°

ART.NR	BESKRIVNING	FÖRPSTRL
AX10EAAP	15MM EFZ	5000
AX13EAAP	25MM EFZ	5000
AX17EAAP	38MM EFZ	5000
AX21EAAP	50MM EFZ	5000

FUSION F-15

Dyckertpistol Batteri 1.8mm

Artikelnummer: 5N2001N



PRIS
6.195,-
Inkl. moms 7.744,-

FUNKTIONER & EGENSKAPER

- 1.8mm DA-Dyckert 32-63 mm
- 18V Li-Ion batteri som ger upp till 750 skott/ batteriladdning
- Permanent trycksatt cylinder - Tryckluftskraft utan slang!
- Omställbar avtryckare singel- & stötspikning
- Levereras i väska med 1 st batteri, batteriladdare och skyddsglasögon

DA-DYCKERT 1.8MM 34°

ART.NR	BESKRIVNING	FÖRPSTRL
DA13EAB	25MM EFZ SENCOTE	5000
DA17EAB	38MM EFZ SENCOTE	5000
DA19EABN	44MM EFZ SENCOTE	5000
DA25EABN	64MM EFZ SENCOTE	5000

AC4504
 Low Noise

Artikelnummer: AFN0024



58 dB
 10.0 kg

2.195:-
 Inkl. moms 2.869:-

AC10304
 Low Noise

Artikelnummer: AFN0029



60 dB
 171 kg

2.395:-
 Inkl. moms 2.994:-

AC12810
 Low Noise

Artikelnummer: AFN0026



65 dB
 25.8 kg

• Fäste för 20m slangvinda **3.995:-**
 Inkl. moms 4.994:-

AC24016
 Low Noise

Artikelnummer: AFN0022



72 dB
 42.5 kg

• Fäste för 30m slangvinda **5.695:-**
 Inkl. moms 7.119:-

AC24050
 Low Noise

Artikelnummer: AFN0033



78 dB
 40.5 kg

4.995:-
 Inkl. moms 6.244:-

AC32024
 Low Noise

Artikelnummer: AFN0031



78 dB
 54.0 kg

• Fäste för 30m slangvinda **8.195:-**
 Inkl. moms 10.244:-

AC33024

Artikelnummer: AFN0004EU



80 dB
 36.0 kg

8.195:-
 Inkl. moms 10.244:-

TILLBEHÖR

DÄCKPÅFYLLARE

Artikelnummer: AFL0028



179:-
 Inkl. moms 224:-

BLÅSPISTOL

Artikelnummer: AFL0013



79:-
 Inkl. moms 99:-

STARTER KIT

Dyckertpaket med kompressor

Artikelnummer: AFN0024KIT

FUNKTIONER & EGENSKAPER

SENCO Starter kit innehåller Low Noise kompressor AC4504 (58 dB), Finish-Pro18Mg och alla tillbehör du behöver för att enkelt (och tyst) starta dina projekt!

INNEHÅLLER

- Finish Pro 18Mg Dyckertpistol
- AC4504 Low Noise kompressor
- 5 meter PU slangats
- Blisterpack 1.2 dyckert blandade längder
- Skyddsglasögon



PRIS

3.495:-

Inkl. moms 4.369:-

Teknisk data	AC4504	AC10304	AC12810	AC24050	AC33024	AC24016	AC32024
Vikt	10 kg	17,1 kg	25.8 kg	40.5 kg	36 kg	42.5 kg	54 kg
Ljudnivå (lwa)	58 dB	60 dB	65 dB	78 dB	80 dB	72 dB	78 dB
Arbetsstryck	6-8 bar	7-9 bar	7-9 bar	7-9 bar	10 bar	7-9 bar	8-10 bar
Tank kapacitet	4 liter	4 liter	10 liter	50 liter	24 liter	16 liter	24 liter
Liter/min	45 l/min	103 l/min	128 l/min	240 l/min	330 l/min	240 l/min	320 l/min
Liter/min @6 bar	28 l/min	55 l/min	80 l/min	170 l/min	190 l/min	170 l/min	230 l/min
Effekt	0,37 HP	0,75 HP	1 HP	2 HP	3 HP	2 HP	3 HP
Motortyp	2 cyl.	2 cyl.	2 cyl.	2 cyl.	2 cyl.	2 cyl.	2 cyl.
Varvtal motor	1420 RPM	1400 RPM	1420 RPM	1400 RPM	1400 RPM	1400 RPM	1400 RPM
Spänning	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V
Luftuttag	1 st	1 st	1 st	1 st	2 st	2 st	2 st

KLAMMERPISTOLER



GT40i-M

Klammerpistol gas 18g

Artikelnummer: 8VS2001N



PRIS
5.295,-
Inkl. moms 6.619,-

FUNKTIONER & EGENSKAPER

- M-klammer 10-38 mm
- Endast 2.2 kg!
- 18 g gaspatron, 1100 skott/patron
- Bälteskrok & enkel djupjustering
- Levereras i väska med batteriladdare, 2st 6V Li-Ion batterier och skyddsglasögon

M-KLAMMER

SLS18MG-M

Klammerpistol Tryckluft


Artikelnummer: 1W2026N



PRIS
2.295,-
Inkl. moms 2.869,-

FUNKTIONER & EGENSKAPER

- M-klammer 10-38 mm
- Tryckluftsdriven 4,8-8,3 bar
- Magnesiumkropp som gör verktyget hållbart och lätt att arbeta med
- Vridbar bälteskrok, enkel djupjustering
- Levereras i väska



GT50i-N

Klammerpistol gas 18g

Artikelnummer: 7VS2001N



PRIS
5.295,-
Inkl. moms 6.619,-

FUNKTIONER & EGENSKAPER

- N-klammer (1.6 & 1.5mm) 25-50 mm
- Endast 2.4 kg!
- 18 g gaspatron, 1100 skott/patron
- Bälteskrok & enkel djupjustering
- Levereras i väska med batteriladdare, 2st 6V Li-Ion batterier och skyddsglasögon

N-KLAMMER

SNS41

Klammerpistol Tryckluft


Artikelnummer: 3L2003N



PRIS
3.695,-
Inkl. moms 4.619,-

FUNKTIONER & EGENSKAPER

- N-klammer 25-50 mm
- Tryckluftsdriven 5.5-8,3 bar
- Slittålig design, enkel djupjustering
- 360° vridbart utblås



GT40FS

Klammerpistol gas 40g

Artikelnummer: 3VS2002N



PRIS
7.995,-
Inkl. moms 9.994,-

FUNKTIONER & EGENSKAPER

- Stängselklammer/märlor 25-40mm
- Särskilt framtagen för stängselmontage
- 40 g gaspatron
- Justerbart spikdjup, lättåtkomlig renslucka i nosen, bälteskrok.

STÄNGSELKLAMMER

M-KLAMMER

ART.NR	BESKRIVNING	FÖRPSTRL
M12BAB	13MM EFZ SENCOTE	5000
M13BAB	25MM EFZ SENCOTE	5000
M15BAB	32MM EFZ SENCOTE	5000
M17BAB	38MM EFZ SENCOTE	5000

N-KLAMMER

ART.NR	BESKRIVNING	FÖRPSTRL
N13BAB	25MM EFZ SENCOTE	5000
N15BAB	32MM EFZ SENCOTE	5000
N17BAB	38MM EFZ SENCOTE	5000
N19BAB	44MM EFZ SENCOTE	10'000

MÄRLOR TILL GT40FS

ART.NR	BESKRIVNING	FÖRPSTRL
31FS25FAAT	25MM VFZ	3300
31FS33FAAT	33MM VFZ	2700
31FS40FAAT	40MM VFZ	2100

SENCO

SLANGVINDA 20M
Ø12MM, (-25°C)

Artikelnummer: AFL0032

**1.050:-**
Inkl. moms 1313:-**SLANGVINDA 30M**
Ø8MM, (-20°C)

Artikelnummer: 4000730

**1.195:-**
Inkl. moms 1494:-**SUPERFLEX 10M**
Ø6MM, (-25°C)

Artikelnummer: AFL0034

**649:-**
Inkl. moms 811:-**SUPERFLEX 15M**
Ø10MM, (-25°C)

Artikelnummer: AFL0035

**895:-**
Inkl. moms 1119:-**STANDARD 10M**
Ø6MM, (-5°C)

Artikelnummer: AFL0003

**349:-**
Inkl. moms 436:-**STANDARD 15M**
Ø10MM, (-5°C)

Artikelnummer: AFL0004

**449:-**
Inkl. moms 561:-**SUPER QUALITY 10M**
Ø6MM, (-20°C)

Artikelnummer: AFL0005

**449:-**
Inkl. moms 561:-**SUPER QUALITY 15M**
Ø10MM, (-20°C)

Artikelnummer: AFL0006

**795:-**
Inkl. moms 994:-**GASPATRON 18G**
-18°C

Artikelnummer: PC1309P

**143:-**
Inkl. moms 178:-**GASPATRON 40G**
-18°C

Artikelnummer: PC1308P

**143:-**
Inkl. moms 178:-**SPRAYOLJA 65ML**
Smörj & rengöring

Artikelnummer: 8611

**114:-**
Inkl. moms 143:-**SPRAYOLJA 400ML**
Smörj & rengöring

Artikelnummer: 8610

**139:-**
Inkl. moms 174:-

DOLD TRALLSKRUVNING



MARKSMAN PRO® - X1

-För däckbrädor med bredd 133-146mm
-Automatiskt 1,6mm mellanrum



MARKSMAN PRO® - NB

-För däckbrädor med bredd 85-127mm
-Automatiskt 1,6mm mellanrum

FÖRPACKNINGSTORLEK



1750-pack

Räcker till 55 m²



700-pack

Räcker till 22 m²




300-pack

Räcker till 11 m²

*Åtgångsrekommendationer är räknade på trall 28x120mm, regler cc 600mm.

AVSTÅNDSKLOSS



Art.nr: 345025

Art.nr: 345026

Art.nr: 345028

1.6 mm avståndskloss följer med varje CAMO Marksman Skruvfixtur.

SKRUVAR

CAMO Protech, C4

Användningsområde:
Impregnerade trallbrädor



CAMO Rostfri A2

För trall som ligger vid bräckt vatten eller sötvatten



CAMO Rostfri A4

För krävande miljöer i kustlinjer, saltvatten och pooldäck



BITS



Standardbits TX15 Ingår i alla förp. med CAMO Dold Trallskruv.
Art.nr: 345099, 2-pack



Specialbits TX15 För djupare penetration vid användning av trallbrädor med tjocklek 34mm eller spårfräst. Art.nr: 345089, 2-pack



Förborringsbits Rekommenderas vid installation av hårdare träslag.
Art.nr: 345035, 2-pack





BYGG BÄTTRE TRALLDÄCK MED CAMO

OAVSETT OM DU ÄR SNICKARE ELLER HEMMAFIXARE HAR CAMO RÄTT PRODUKT FÖR DITT TRALLPROJEKT.



MARKSMAN

SKRUVFIXTUR FÖR DOLD INFÄSTNING

PRO-NB för 85-127mm trall
PRO-X1 för 133-146 mm trall



SKRUV

DOLD TRALLSKRUV

CAMO Dold Trallskruv har en patenterad mejselspets som klipper träfibrerna vid installation



LEVER®

VIRKESRIKTARE

Fixerar och håller trallbrädorna på plats

**CAMO GÖR DITT JOBB
LÄTTARE. SNABBARE. BÄTTRE.**



WWW.CAMOFASTENERS.SE



[@CAMO FASTENERS SVERIGE](https://www.facebook.com/CAMOFASTENERS_SVERIGE)



[@CAMOFASTENERS_SWEDEN](https://www.instagram.com/CAMOFASTENERS_SWEDEN)



MAKE IT LAST.



www.senco.eu



[@senco.sverige](https://www.facebook.com/senco.sverige)



[@senco_sverige](https://www.instagram.com/senco_sverige)