



MULTIMASTER

DITT BÄSTA MULTITOOL.

MULTIMASTER 700, 500 och 300. De oscillerande verktygen för proffs.

INNEHÅLL

INLEDNING

DET BÄSTA SYSTEMET	4
--------------------	---

MASKINER OCH BATTERISYSTEM

FEIN MULTIMASTER 700	6
FEIN MULTIMASTER 500	10
AMPShare 18 V-BATTERI OCH LADDARE	14
FEIN MULTIMASTER 300	16
12 V-BATTERI OCH LADDARE	20

ORIGINAL FEIN TILLBEHÖR

FEIN TILLBEHÖR ÖVERSIKT	22
TILLBEHÖR SÅGA	24
TILLBEHÖR SLIPA OCH POLERA	30
TILLBEHÖR KAPA OCH RASPA	36
TILLBEHÖR SKÄRA OCH SKRAPA	40
TILLBEHÖRSSATSER	42
TILLBEHÖRSKOMPLETTERINGAR	44
SLADDLÖS DAMMSUGARE OCH FEIN DUSTEX	45

12 V-BATTERI
MULTIMASTER 300



16

MULTIMASTER 700,
500, 300 NÄT



6

DAMMSUGARE



45

DEN BÄSTA MASKINEN
MÖTER **LEDANDE**
BATTERITEKNIK

18 V-BATTERI MULTIMASTER 700, 500



6

SÅGA



24

BATTERI 18 V-START-
SATSER, LADDARE



14

SLIPA OCH
POLERA



30

KAPA
OCH RASPA



36

SKÄRA OCH
SKRAPA



40



DET BÄSTA SYSTEMET. MULTIMASTER OCH TILLBEHÖR.

Välj den modell som passar perfekt till dina krav och arbetsuppgifter. Här hittar du en översikt över de viktigaste egenskaperna och skillnaderna.

Mer information om **batterierna och laddaren** hittar du på sida 14 och 20.



 PERFORMANCE CLASS		 PERFORMANCE CLASS		 PERFORMANCE CLASS	
MULTIMASTER 700		MULTIMASTER 500		MULTIMASTER 300	
Vår bästa maskin för de tuffaste jobben: Vårt bästa Multitool för snabbaste avverkningshastighet vid inredningsarbeten och renovering.		Originallet bland de oscillerande verktygen: Kraftfullt Multitool för snabb avverkningshastighet vid inredningsarbeten och renovering.		Din bästa ingång i proffsklassen: Effektivt Multitool för inredningsarbeten och renovering.	
Batteri/nät		Batteri/nät		Batteri/nät	
18 V  /450 W Powered by  BOSCH		18 V  /350 W Powered by  BOSCH		12 V/250 W	
2 x 2,0°		2 x 1,7°		2 x 1,6°	
Antivibrationssystem		Antivibrationssystem		Antivibrationssystem/–	
StarlockMax		StarlockPlus		StarlockPlus	
					
Mångsidig användning med ca 180 tillbehör		Mångsidig användning med ca 100 tillbehör		Mångsidig användning med ca 100 tillbehör	

MERVÄRDET FÖR DIG



PRESTANDA

3 effektklasser med övertygande prestanda. Alltid en som passar för just dina krav, med eller utan sladd. Plus marknadens mest omfattande tillbehörssortiment.



HANTERING

Optimal hantering. Från snabbt verktygslöst verktygsbyte med QuickIN och Starlock till utmärkt ergonomi – vi gör ditt arbete enklare.



SÄKERHET

Antivibrationssystem, minskad bulleremission och effektiv uppsugning – FEIN MULTIMASTER ger användaren maximalt skydd också vid lång användningstid.



EKONOMI

Ett allroundverktyg för alla situationer istället för många olika specialverktyg. Full flexibilitet genom en systemövergripande, öppen batteriplattform.



KOMPETENS

Dra nytta av uppfinnarens erfarenhet. Sedan över 50 år litar proffs på originalets prestanda och pålitlighet.



PÅLITLIGHET

"MADE IN GERMANY". Alla FEIN MULTIMASTER är konstruerade för de tuffaste kraven i den dagliga användningen inom industri och hantverk. Det gäller självklart också för FEIN tillbehörssystemet.

MULTIMASTER 700.

VÅR BÄSTA MASKIN FÖR DE TUFFASTE KRAVEN.



Med AMPShare 18 V-batterisystem, ergonomisk design och beprövat växsystem. För snabbaste avverkning och en stor vinkelamplitud på 2 x 2°.

Med detta klarar du av snabba och noggranna sågsnitt upp till 90 mm djup, sanerar effektivt djupa expansionsfogar, kapar enkelt mycket hårda epoxiharts- och cementfogar eller glättar kakelfix på rekordtid.

STARLOCKMAX VERKTYGSFÄSTE

Mycket mångsidig användning med tillgång till alla FEIN tillbehör med över 180 tillbehör i effektklasserna Starlock, StarlockPlus och StarlockMax och mer avverkning genom 100 % kraftöverföring.

STARLOCK MAX

STARLOCK PLUS

STARLOCK



QUICKIN

Snabbaste verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslost FEIN snabbspännsystem. Mycket enkelt handhavande. Spännndornen kan inte tappas bort.

1 Öppna spännspaken ... Tillbehöret matas ut ... Stäng spännspaken.

2 Fäst det nya tillbehöret genom att klicka in enkelt i Starlockfästet. **FÄRDIGT!**



VARVTALSHÅLLARE

Konstanta varvtal också vid last och steglös elektronisk varvtalsstyrning.

ANTIVIBRATIONS-SYSTEM

Varaktigt säkert och behagligt arbete genom mycket låga vibrationer och utmärkt ljuddämpning.

ELEKTRONISK SKYDDSFRÅN-KOPPLING

Skydd för användaren om sågbladet t.ex. blockeras i hårt trä.

MEKANISK KOPPLING

För stationär drift i ett bords- eller borrhållfäste eller för infästning av djupanslaget.

BATTERI

ERGONOMISK DESIGN
För ännu bättre hantering.

ELECTRONIC CELL PROTECTION
Skyddar batteriet tillförlitligt mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.

AMPShare 18 V-BATTERI-KOPPLING
Kompatibelt med alla AMPShare/Bosch Professional 18 V-batterier.



18 V FEIN POWER-DRIVE-MOTOR
Extra kraftfull och nästan slitagefri, borstlös motor med hög verkningsgrad och extrem slitstyrka och livslängd.

450 W FEIN HÖGEFFEKT MOTOR
Högeffektmotor som tål kontinuerlig last och överlast för högsta avverkningshastighet och snabbaste arbete.

INDUSTRIKABEL
Stor räckvidd tack vare den 5 meter långa gummisladden i industrikvalitet.





MULTIMASTER 700

Översikt med alla utföranden och varianter.

		
TEKNISKA DATA	Sladdlös MULTIMASTER 700	MULTIMASTER 700
Verktysfäste	StarlockMax*	StarlockMax*
Verktysbyte	QuickIN	QuickIN
Antivibrationssystem	✓	✓
Vibrationsvärde (sågning i trä med sågblad) (m/s²)	< 5	< 5
Varvtalshållare	✓	✓
Batterispänning (V)	18 AMPShare	–
Batterikapacitet (Ah)	2/4/5	–
Märkeffekt (W)	–	450
Oscillationer (v/min)	10 000–19 500	10 000–19 500
Amplitud	2 x 2,0°	2 x 2,0°
Vikt enligt EPTA (kg)	1,1 (utan batteri)	1,6
Kabellängd (m)	–	5
Koppling för stationär drift	✓	✓
Resonans-skyddsfråkoppling	✓	✓



VARIANT	Sladdlös MULTIMASTER AMM 700 Max AS**
KORT BESKRIVNING	Vårt kraftfullaste FEIN sladdlösa Multitool för snabbaste avverkning vid inredningsarbeten och renovering i varianten utan batteri och laddare. Med bimetallsågblad för trä, metall och plast. I AMPShare 18 V-batterisystemet.
LEVERANS-OMFATTNING	Sladdlös MULTIMASTER 700 Max AS, E-Cut Universal-sågblad (44 mm), plastväska (L-Boxx 136). (Passande batteristartsats hittar du på sida 14).
BEST.NR:	7 129 36 62



VARIANT	Sladdlös MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS**	Sladdlös MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4,0 Ah AS
KORT BESKRIVNING	Vårt bästa Multitool för snabbaste avverkning vid inredningsarbeten och renovering i varianten utan batteri och laddare. Med 60 tillbehör – för att såga i trä, metall, plast, ta ur kakel, skära silikonfogar och mattor, ta bort limrester och avlägsna kakelfix. I AMPShare 18 V-batterisystemet.	Vårt kraftfullaste FEIN sladdlösa Multitool för den snabbaste avverkningen vid inredningsarbeten och renovering med 60 tillbehör – för att såga i trä, metall, plast, ta ur kakel, skära silikonfogar och mattor, ta bort limrester och avlägsna kakelfix. I AMPShare 18 V-batterisystemet.
LEVERANS-OMFATTNING	MULTIMASTER 700 Max AS, 2x E-Cut standardsågblad curved (35 mm), 2x E-Cut standardsågblad curved (65 mm), E-Cut Precision-sågblad (35 mm), E-Cut Precision-sågblad (65 mm), E-Cut Long-Life-sågblad (10 mm), 2 x E-Cut Long-Life-sågblad (35 mm), E-Cut Long-Life-sågblad (32 mm), E-Cut Long-Life-sågblad (42 mm), E-Cut Carbide Pro-sågblad (32 mm), sågblad segmenterat (D85), HM-sågblad segmenterat (Ø 75 mm), rasp hårdmetallbelagd trekantig, spackel fast, skärkniv svampform, multikniv, slipplatta hålad, vardera 10 slippapper hålade (K60, 80, 120, 180), utsug, plastväska (L-Boxx 136). (Passande batteristartsats hittar du på sida 14).	MULTIMASTER 700 Max AS, 2x E-Cut standardsågblad curved (35 mm), 2x E-Cut standardsågblad curved (65 mm), E-Cut Precision-sågblad (35 mm), E-Cut Precision-sågblad (65 mm), E-Cut Long-Life-sågblad (10 mm), 2 x E-Cut Long-Life-sågblad (35 mm), E-Cut Long-Life-sågblad (32 mm), E-Cut Long-Life-sågblad (42 mm), E-Cut Carbide Pro-sågblad (32 mm) sågblad segmenterat (D85), HM-sågblad segmenterat (Ø 75 mm), rasp hårdmetallbelagd trekantig, spackel fast, skärkniv svampform, multikniv, slipplatta hålad, vardera 10 slipblad hålade (K60, 80, 120, 180), utsug, snabb-laddare GAL 1880 CV AS, 2 x litiumjonbatteripack GBA 18 V 4,0 Ah AS, plastväska (L-Boxx 136).
BEST.NR:	7 129 36 63	7 129 36 61



VARIANT	MULTIMASTER MM 700 Max	MULTIMASTER MM 700 Max Top
KORT BESKRIVNING	Vårt kraftfullaste FEIN Multitool för snabbaste avverkning vid inredningsarbeten och renovering med bimetallsågblad för trä, metall och plast.	Vårt kraftfullaste FEIN Multitool för den snabbaste avverkningen vid inredningsarbeten och renovering med 60 tillbehör – för att såga i trä, metall, plast, ta ur kakel, skära silikonfogar och mattor, ta bort limrester och avlägsna kakelfix.
LEVERANS-OMFATTNING	MULTIMASTER 700 Max, E-Cut Universal-sågblad (44 mm), plastväska	MULTIMASTER 700 Max, 2x E-Cut standardsågblad curved (35 mm), 2x E-Cut standardsågblad curved (65 mm), E-Cut Precision-sågblad (35 mm), E-Cut Precision-sågblad (65 mm), 2x E-Cut standardsågblad curved (35 mm), 2x E-Cut standardsågblad curved (65 mm), E-Cut Precision-sågblad (35 mm), E-Cut Precision-sågblad (65 mm), E-Cut Long-Life-sågblad (10 mm), 2x E-Cut Long-Life-sågblad (35 mm), E-Cut Long-Life-sågblad (32 mm), E-Cut Long-Life-sågblad (42 mm), E-Cut Carbide Pro-sågblad (32 mm), sågblad segmenterat (D85), HM-sågblad segmenterat (Ø 75 mm), rasp hårdmetallbelagd trekantig, spackel fast, skärkniv svampformig, multikniv, slipplatta hålad, vardera 10 slippapper hålade (K60, 80, 120, 180), utsug, plastväska
BEST.NR:	7 229 68 62	7 229 68 61

* Passar för Starlock-, StarlockPlus- och StarlockMax-tillbehör ** Sats utan batterier och laddare

Emissionsvärden (ljud-/vibrationsnivåer) hittar du på www.fein.se

MULTIMASTER 500.

REFERENSEN FÖR DE OSCILLERANDE VERKTYGEN.



Kraftfulla MULTIMASTER 500 för snabbt arbete inom inredningsarbeten och renovering – också för krävande uppgifter.

Med StarlockPlus-verktygsfästet kan du använda ungefär 100 FEIN tillbehör i effektklasserna Starlock och StarlockPlus.

STARLOCKPLUS-VERKTYGSFÄSTE

Mer avverkning och högre precision tack vare 100 % förlustfri kraftöverföring.

STARLOCKPLUS **STARLOCK**



QUICKIN

Snabbaste verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktyglöst FEIN snabbspännsystem. Mycket enkelt handhavande. Spännndornen kan inte tappas bort.

- 1 Öppna spännsaken ... Tillbehöret matas ut ... Stäng spännsaken.
- 2 Fäst det nya tillbehöret genom att klicka in enkelt i Starlockfästet. **FÄRDIGT!**



VARVTALSHÅLLARE

Konstanta varvtal också vid last och steglös elektronisk varvtalsstyrning.

ANTIVIBRATIONS-SYSTEM

Varaktigt säkert och behagligt arbete genom mycket låga vibrationer och utmärkt ljuddämpning.

METALLVÄXELLÅDA

Klarar stora belastningar och ger maximal livslängd eftersom alla växeldelar är tillverkade av metall.

MEKANISK KOPPLING

För stationär drift i ett bords- eller borrhållfäste eller för infästning av djupanslaget.

BATTERI

ERGONOMISK DESIGN
För ännu bättre hantering.

ELECTRONIC CELL PROTECTION
Skyddar batteriet tillförlitligt mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.

AMPShare 18 V-BATTERI-KOPPLING
Kompatibelt med alla AMPShare/Bosch Professional 18 V-batterier.



18 V MOTOR
Effektiv och momentstark motorteknik för nästan identisk prestanda som hos utförandet med sladd.

350 W FEIN MOTOR
Överlastsäker, kraftfull motor för mer avverkningshastighet och snabbare arbete.

INDUSTRIKABEL
Stor räckvidd tack vare den 5 meter långa gummisladden i industrikvalitet.





MULTIMASTER 500

Översikt med alla utföranden och varianter.

TEKNISKA DATA	Sladdlös MULTIMASTER 500	MULTIMASTER 500
Verktysfäste	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Verktysbyte	QuickIN	QuickIN
Antivibrationssystem	✓	✓
Vibrationsvärde (sågning i trä med sågblad) (m/s²)	< 5	< 5
Varvtalshållare	✓	✓
Batterispänning (V)	18 AMPShare	–
Batterikapacitet (Ah)	2/4/5	–
Märkeffekt (W)	–	350
Oscillationer (v/min)	11 000–18 500	10 000–19 500
Amplitud	2 x 1,7°	2 x 1,7°
Vikt enligt EPTA (kg)	1,3 (utan batteri)	1,4
Kabellängd (m)	–	5
Koppling för stationär drift	✓	✓



VARIANT	Sladdlös MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS**	Sladdlös MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4,0 Ah AS
KORT BESKRIVNING	Kraftfullt sladdlöst Multitool för snabb avverkning vid inredningsarbeten och renovering i varianten utan batteri och laddare. Med över 30 tillbehör – för att såga i trä och metall, slipning, urtagning av kakel med mera. I AMPShare 18 V-batterisystemet.	Kraftfullt sladdlöst Multitool för snabb avverkning vid inredningsarbeten och renovering med över 30 tillbehör – för att såga i trä och metall, slipning, urtagning av kakel med mera. I AMPShare 18 V-batterisystemet.
LEVERANS-OMFATTNING	Sladdlös MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, E-Cut Long-Life-sågblad (10 mm), 2 x E-Cut Long-Life-sågblad (35 mm), 2 x E-Cut Long-Life-sågblad (65 mm), E-Cut Carbide Pro sågblad (32 mm), hårdmetall segmentsågklinga (Ø 75 mm), hårdmetallrasp (80 mm), fast spackel, antistatisk utsug, slipplatta hålad (80 mm), vardera 5 slippapper hålade (K 60, 80, 120, 180), plastväska (L-Boxx 136). (Passande batteristartsats hittar du på sida 14).	Sladdlös MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, E-Cut Long-Life-sågblad (10 mm), 2 x E-Cut Long-Life-sågblad (35 mm), 2 x E-Cut Long-Life-sågblad (65 mm), E-Cut Carbide Pro sågblad (32 mm), hårdmetall segmentsågklinga (Ø 75 mm), hårdmetallrasp (80 mm), fast spackel, antistatisk utsug, slipplatta hålad (80 mm), vardera 5 slippapper hålade (K 60, 80, 120, 180), snabbbladdare GAL 1880 CV AS, 2 x litiumjonbatteripack GBA 18 V 4,0 Ah AS, plastväska (L-Boxx 136).
BEST.NR:	7 129 38 63	7 129 38 61



VARIANT	MULTIMASTER MM 500 Plus	MULTIMASTER MM 500 Plus Top
KORT BESKRIVNING	Kraftfullt Multitool för snabb avverkning vid inredningsarbeten och renovering med bimetallsågblad för trä, metall och plast.	Kraftfullt Multitool för snabb avverkning vid inredningsarbeten och renovering med över 30 tillbehör för att såga i trä och metall, slipning, urtagning av kakel med mera.
LEVERANS-OMFATTNING	MULTIMASTER 500 Plus, E-Cut Universal-sågblad (44 mm), plastväska	MULTIMASTER 500 Plus, E-Cut Long-Life-sågblad (10 mm), 2 x E-Cut Long-Life-sågblad (35 mm), 2x E-Cut Long-Life-sågblad (65 mm), E-Cut Carbide Pro sågblad (32 mm), hårdmetall segmentsågklinga (Ø 75 mm), hårdmetallrasp (80 mm), fast spackel, antistatisk utsug, slipplatta hålad (80 mm), vardera 5 slippapper hålade (K 60, 80, 120, 180), plastväska
BEST.NR:	7 229 67 62	7 229 67 61



VARIANT	Sladdlös MULTIMASTER AMM 500 Plus AS**
KORT BESKRIVNING	Kraftfullt sladdlöst Multitool för snabb avverkning vid inredningsarbeten och renovering med variant utan batteri och laddare – med bimetallsågblad för trä, metall och plast. I AMPShare 18 V-batterisystemet.
LEVERANS-OMFATTNING	Sladdlös MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, E-Cut Universal-sågblad (44 mm), plastväska (L-Boxx 136). (Passande batteristartsats hittar du på sida 14).
BEST.NR:	7 129 38 62

* Passar för Starlock- och StarlockPlus-tillbehör ** Sats utan batterier och laddare

Emissionsvärden (ljud-/vibrationsnivåer) hittar du på www.fein.se

PASSANDE AMPShare
18 V-BATTERIER OCH LADDARE.
FÖR SLADDLÖS MULTIMASTER AS.

AMPShare-teknik för ännu mer power och flexibilitet.

COOLPACK 2.0-TEKNIK
Ger 135 % längre batterilivslängd
och därmed längre driftstider.

**ELECTRONIC CELL
PROTECTION**
Skyddar batteriet tillförlitligt
mot överbelastning, överhett-
ning och djupurladdning.

LEDANDE TEKNIK
AMPShare 18 V-batterier
ger extrem prestanda och
enastående lång livslängd.



TOTAL FLEXIBILITET
Använd ett och samma
batteri till nya sladdlösa
MULTIMASTER AS med
AMPShare-gränssnitt
och till alla sladdlösa
18 V-apparater med
AMPShare- eller Bosch
Professional 18 V-batteri-
gränssnitt.



KOMPATIBEL
För alla batteripack med
AMPShare eller Bosch
Professional 18 V-batteri-
gränssnitt.



ACTIVE AIR COOLING
förlänger livslängden hos
batterierna.



VARIANT	BATTERISTARTSATS GBA 18 V 5,0 Ah AS	BATTERISTARTSATS ProCORE 18 V 4,0 Ah AS
KORT BESKRIVNING	2 litiumjonbatteripack med snabbbladdare GAL 1880 CV. Korta laddnings- tider tack vare den höga laddströmmen på 8 ampere, aktiv luftkylning och processtyrd laddningshantering. Användarvänlig och tar lite plats tack vare att elkabeln kan lindas upp. För alla batteripack med AMPShare eller Bosch Professional 18 V-batterigränssnitt.	2 ProCORE litiumjonbatteripack med Highpower-celler med snabbbladdare GAL 1880 CV AS. Korta laddningstider tack vare den höga laddströmmen på 8 ampere, aktiv luftkylning och processtyrd laddningshantering. Användarvänlig och tar lite plats tack vare att elkabeln kan lindas upp. För alla batteripack med AMPShare eller Bosch Professional 18 V-batterigränssnitt.
LADDNINGSTIDER	80 % av max. kapacitet: GBA 18 V 5,0 Ah: 35 min	80 % av max. kapacitet: ProCore 18 V 4,0 Ah: 32 min
BEST.NR:	9 26 04 246 01 0	9 26 04 228 01 0



VARIANT	BATTERIPACK GBA 18 V 4,0 Ah AS	BATTERIPACK GBA 18 V 5,0 Ah AS	BATTERIPACK ProCORE 18 V 4,0 Ah AS	SNABBLADDARE GAL 1880 CV AS
KORT BESKRIVNING	Litiumjonbatterier med laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning. COOLPACK 1.0-teknologin förlänger batteriets livslängd jämfört med batterier utan COOLPACK-teknologi och möjliggör därmed längre driftstider. Kompatibel med alla sladdlösa 18 V-apparater med AMPShare eller Bosch Professional 18 V-batterigränssnitt.	ProCORE litiumjonbatterier med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning. COOLPACK 2.0-teknologin förlänger batteriets livslängd med 135 % jämfört med batterier utan COOLPACK-tek- nologi och möjliggör därmed längre driftstider. Kompatibel med alla sladd- lösa 18 V-apparater med AMPShare eller Bosch Professional 18 V-batterig- ränssnitt.	Korta laddningstider tack vare den höga laddströmmen på 8 ampere, aktiv luftkylning och processtyrd laddnings- hantering. Användarvänlig och tar lite plats tack vare att elka- beln kan lindas upp. För alla batteripack med AMPShare eller Bosch Professional 18 V-batterigränssnitt.	
LADDNINGSTIDER				80 % av max. kapacitet: GBA 18 V 2,0 Ah: 15 min GBA 18 V 4,0 Ah: 25 min GBA 18 V 5,0 Ah: 35 min ProCORE 18 V 4,0 Ah: 32 min ProCORE 18 V 8,0 Ah: 68 min ProCORE 18 V 12,0 Ah: 113 min
BEST.NR:	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 341 02 0	9 26 04 335 01 0



MÅNGA VARUMÄRKEN. MÅNGA VERKTYG. ETT BATTERI.
Med det delade batterisystemet AMPShare kan du använda många verktyg från olika
proffsmärken med ett enda batteri – med ledande batteriteknik från Bosch Professional.



MULTIMASTER 300.

DIN BÄSTA INGÅNG I PROFFSKLASSEN.



Med vår basmodell får du tillgång till många användningar för inredningsarbeten och renovering.

Tack vare StarlockPlus-verktygsfäste kan du använda ungefär 100 FEIN tillbehör i effektklasserna Starlock och StarlockPlus.

ANTIVIBRATIONS-SYSTEM

Varaktigt säkert och behagligt arbete genom mycket låga vibrationer och utmärkt ljuddämpning.

SAFETYCELL TECHNOLOGY

Perfekt skydd mot överbelastning, överhettning och djupurladdning genom litiumjonbatterier och encells-övervakning.

12 V MOTOR

Effektiv och momentstark motorteknik för nästan identisk prestanda som hos utförandet med sladd.

250 W FEIN MOTOR

Överlastsäker motor för mer prestanda och effektivt arbete.

INDUSTRIKABEL

Stor räckvidd tack vare den 5 meter långa gummisladden i industriktid.

STARLOCKPLUS-VERKTYGSFÄSTE

Mer avverkning och högre precision tack vare 100 % förlustfri kraftöverföring.

QUICKIN


Snabbaste verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygsfäst FEIN snabbspännsystem. Mycket enkelt handhavande. Spännordnen kan inte tappas bort.

METALLVÄXELLÅDA

Klarar stora belastningar och ger maximal livslängd eftersom alla växeldelar är tillverkade av metall.

STARLOCK PLUS

STARLOCK



1 Öppna spännsken ... Tillbehöret matas ut ... Stäng spännsken.



2 Fäst det nya tillbehöret genom att klicka in enkelt i Starlockfästet. **FÄRDIGT!**





MULTIMASTER 300

Översikt med alla utföranden och varianter.

TEKNISKA DATA	Sladdlös MULTIMASTER 300	MULTIMASTER 300
Verktysfäste	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Verktysbyte	QuickIN	QuickIN
Antivibrationssystem	✓	–
Vibrationsvärde (sågning i trä med sågblad) (m/s²)	< 5	< 7
Batterispänning (V)	12	–
Batterikapacitet (Ah)	3/6	–
Märkeffekt (W)	–	250
Oscillationer (v/min)	11 500–18 000	11 000–20 000
Amplitud	2 x 1,6°	2 x 1,6°
Vikt enligt EPTA (kg)	1,2 (utan batteri)	1,4
Kabellängd (m)	–	5



VARIANT	Sladdlös MULTIMASTER AMM 300 Plus Select**	Sladdlös MULTIMASTER AMM 300 Plus Start
KORT BESKRIVNING	Effektivt sladdlöst Multitool för inredningsarbeten och renovering med bimetallsågblad för trä, metall och plast.	Effektivt sladdlöst Multitool för inredningsarbeten och renovering med basutrustning för att såga i trä, metall, gipsskivor och plast.
LEVERANS-OMFATTNING	Sladdlös MULTIMASTER AMM 300 Plus, E-Cut Universal-sågblad (44 mm), plastväska. (Passande batteristartsats hittar du på sida 20).	Sladdlös MULTIMASTER AMM 300 Plus, E-Cut Long-Life-sågblad (35 mm), E-Cut Long-Life-sågblad (65 mm), E-Cut Universal-sågblad (44 mm), 2 x litiumjonbatteri 12 V/3Ah, snabbbladdare ALG 80, plastväska
BEST.NR:	7 129 32 62	7 129 32 61



VARIANT	MULTIMASTER MM 300 Plus Start
KORT BESKRIVNING	Effektivt Multitool med basutrustning för att såga i trä, metall, gipsskivor och plast.
LEVERANS-OMFATTNING	MULTIMASTER MM 300 Plus, E-Cut Long-Life-sågblad (35 mm), E-Cut Long-Life-sågblad (65 mm), E-Cut Universal-sågblad (44 mm), plastväska
BEST.NR:	7 229 72 61



* Passar för Starlock- och StarlockPlus-tillbehör
** Satser utan batterier och laddare

Emissionsvärden (ljud-/vibrationsnivåer) hittar du på www.fein.se

PASSANDE 12 V-BATTERIER OCH LADDARE FÖR SLADDLÖS MULTIMASTER AMM 300.

Komplettera din sladdlösa 12 V MULTIMASTER med en passande FEIN snabbbladdare och kraftfulla FEIN litiumjonbatterier med 3 Ah eller 6 Ah. De attraktiva batteristartsatserna innehåller en snabbbladdare ALG 80 och två batterier – för full kraft utan avbrott.

LÅNG HÅLLBARHET MED SAFETYCELL TECHNOLOGY

Skyddar pålitligt maskinen och batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.



SNABB LADDNING MED ALG 80

Snabbbladdare med hög laddström på 8 A. Stor LED-display med laddningsindikering och USB-anslutning.



VARIANT	BATTERISTARTSATS 12 V/3 Ah	BATTERISTARTSATS 12 V/6 Ah
KORT BESKRIVNING	2 litiumjonbatterier med snabbbladdare ALG 80. Korta laddningstider tack vare den höga laddströmmen på 8 ampere och processtyrd laddningshantering. Stor LED-display med laddningsindikering och USB-anslutning för mobil laddning av små elapparater som smartphone eller surfplatta.	
LADDNINGSTIDER	80 % av max. kapacitet: 12 V/3Ah: 31 min	80 % av max. kapacitet: 12 V/6Ah: 38 min
BEST.NR:	9 26 04 326 01 0	9 26 04 327 01 0



VARIANT	BATTERIPACK 12 V/3 Ah	BATTERIPACK 12 V/6 Ah	SNABBBLADDARE ALG 80
KORT BESKRIVNING	Litiumjonbatteri med laddindikering och FEIN SafetyCell Technology. Skyddar batteriet och maskinen mot överbelastning, överhettning och djupurladdning. Kan användas på alla FEIN 12 V-sladdlösa verktyg och 18 V-sladdlösa verktyg med MultiVolt-gränssnitt.		Korta laddningstider tack vare den höga laddströmmen på 8 ampere och processtyrd laddningshantering. Stor LED-display med laddningsindikering och USB-anslutning för mobil laddning av små elapparater som smartphone eller surfplatta. För alla FEIN litiumjonbatterier.
LADDNINGSTIDER	80 % av max. kapacitet: 12 V/3Ah: 31 min	80 % av max. kapacitet: 12 V/6Ah: 38 min	80 % av max. kapacitet: 12 och 18 V/3 Ah: 31 min 12 och 18 V/6 Ah: 38 min 18 V/5,2 Ah: 33 min
BEST.NR:	9 26 04 183 02 0	9 26 04 184 02 0	9 26 04 180 01 0

FEIN MULTIMASTER. 1 SYSTEM – 1 000 MÖJLIGHETER.

MULTIMASTER 300

MULTIMASTER 500




MULTIMASTER 700

STARLOCK

STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX

SÅGA



E-Cut Standard HCS | **WOOD**

E-Cut Standard curved HCS | **WOOD**

E-Cut Precision BIM HSS, BIM | **WOOD**

E-Cut Precision HCS | **WOOD**

E-Cut Long-Life HSS, BIM | **WOOD & METAL**



E-Cut Universal HSS, BIM | **METAL & WOOD**

E-Cut Fine HSS, BIM | **METAL**



E-Cut Carbide Pro HM/TiN | **METAL**

SÄGBLAD

HSS | **METAL & WOOD**

HSS, BIM | **METAL & WOOD**

SLIPA OCH POLERA



ohålad

hålåd

plan

korund, K 36-240/zirkon, K 40-80

sten, K 40-800

rengöra

polera



Polerfiltplatta

mjuk

K 240-500

korund, K 40-240

KAPA OCH RASPA



DIA

HM

HM

SKÄRA OCH SKRAPA



SÅGA



E-Cut Standard HCS | **WOOD**


E-Cut Precision BIM HSS, BIM | **WOOD**

E-Cut Precision HCS | **WOOD**

E-Cut Long-Life HSS, BIM | **WOOD & METAL**

E-Cut Universal HSS, BIM | **METAL & WOOD**

E-Cut Carbide Pro HM/TiN | **METAL**



HSS, BIM | **METAL & WOOD**

HSS, BIM | **WOOD**

HM | **GFK/CFK**

DIA | **GFK/CFK**

SLIPA



hålåd

korund, K 40-240

zirkon, K 40-80

K 500, 1 000

polera



hålåd

korund, K 36-240

zirkon, K 40-80

Profil-slipsats

korund, K 80-120

KAPA OCH RASPA



DIA

HM

HM

HM

Skrapa 1

Skrapa 2

SKÄRA OCH SKRAPA



SÅGA



E-Cut Standard curved HCS | **WOOD**

E-Cut Long-Life HSS, BIM | **WOOD & METAL**

E-Cut Carbide Pro HM/TiN | **METAL**

DIA | **GFK/CFK**

KAPA OCH RASPA



DIA

HM

DIA

HM

SKÄRA OCH SKRAPA



STARLOCK

STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX

BILTEKNIK



MULTIMASTER 700 1.7 Q



FEIN MULTITOOL SÖKHJÄLP FÖR TILLBEHÖR:
HITTA ENKELT DET PASSANDE TILLBEHÖRET FÖR DITT MULTITOOL OCH DIN SPECIELLA UPPGIFT ONLINE PÅ
WWW.FEIN.SE

22

23

FEIN TILLBEHÖR FÖR SÅGNING.

Den rätta FEIN E-Cut-kvaliteten för dina krav.

”E” i FEIN E-Cut står för ”Easy”, sågbladen möjliggör nämligen enkla och snabba instickssnitt – också på ställen där det är trångt och svårt att komma åt, t.ex. nära golvet eller vid kanter.



► E-CUT LONG-LIFE-SÅGBLAD

Bimetall med skränt HSS-trätandning för alla trä-, gipsskive- och plastmaterial. Suverän livslängd, hög snittkvalitet och bra avverkning. Mycket robust, okänslig även mot spik i trä, tegel, etc.



► E-CUT STANDARD-SÅGBLAD

Skränt tandning för alla trä-, gipsskive- och plastmaterial, hög snittkvalitet och bra avverkningshastighet.



► E-CUT STANDARD-SÅGBLAD CURVED

Skränt tandning för alla trä-, gipsskive- och plastmaterial, hög snittkvalitet och bra avverkningshastighet. Krökt skärgeometri för optimalt nedsänkingsbeteende och snygga, noggranna sågkanter.



► E-CUT PRECISION BIM-SÅGBLAD

Bimetall med dubbel HSS-Ja-pantandning för alla trämaterial, gipsskivor och mjukplast. Ökad livslängd och robusthet. Mycket snabb avverkning och högsta precision.



► E-CUT PRECISION-SÅGBLAD

Dubbel Japantandning för alla trämaterial, gipsskivor och mjukplast. Mycket snabb avverkning och högsta precision.



► E-CUT UNIVERSAL-SÅGBLAD

Bimetall med vågig HSS-universaltandning. Brett användningsområde för plåt upp till 2 mm, aluminiumprofiler, kopparrör, trä, gipsskivor och plaster.



► E-CUT FEIN-SÅGBLAD

Bimetall med fin HSS-tandning för plåt upp till 2 mm, aluminiumprofiler, kopparrör. Även för GAP och annan hårdplast. Ytterst noggranna snitt som kan kontrolleras mycket bra samt extra tunn såglinje.



► E-CUT CARBIDE PRO

Extremt slitlälig hårdmetalltandning för hårda metaller som t.ex. hårdade skruvar (Spax) och höghållfasta maskinskruvar. Även för nötande material som tegelsten, tegel, cementfiberplattor, laminat och glasfiber/kolfiber.

SÅGA



E-CUT LONG-LIFE-SÅGBLAD
Bimetall med skränt tandning för alla trä-, gips- och plastmaterial. Suverän livslängd, hög snittkvalitet och bra avverkning. Ytterst robust, okänslig även mot spik (upp till ca Ø 4 mm) som finns i träet mm.
Kort, mycket smal form för mycket små utrag.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
10	30	SL	1	6 35 02 184 21 0
10	30	SL	3	6 35 02 184 22 0
10	30	SL	5	6 35 02 184 23 0
10	30	SL	10	6 35 02 184 24 0
10	30	SL	50	6 35 02 184 25 0



Kort, mycket smal form för mycket små utrag.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
20	34	SL	1	6 35 02 183 21 0
20	34	SL	3	6 35 02 183 22 0
20	34	SL	5	6 35 02 183 23 0
20	34	SL	10	6 35 02 183 24 0
20	34	SL	50	6 35 02 183 25 0



Mellanbred, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
35	50	SL	1	6 35 02 160 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 160 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 160 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 160 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 160 25 0



Bred form för maximal sågkapacitet och långa raka snitt.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
50	50	SL	1	6 35 02 221 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 221 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 221 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 221 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 221 25 0



Bred form för maximal sågkapacitet och långa raka snitt.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
65	50	SL	1	6 35 02 228 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 228 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 228 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 228 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 228 25 0



Extra bred form för maximal sågkapacitet och långa raka snitt.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
65	50	SLP	1	6 35 02 161 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 161 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 161 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 161 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 161 25 0



Lång, smal form för stora insticksdjup. Insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
32	78	SLM	1	6 35 02 201 21 0
32	78	SLM	3	6 35 02 201 22 0
32	78	SLM	5	6 35 02 201 23 0
32	78	SLM	10	6 35 02 201 24 0
32	78	SLM	50	6 35 02 201 25 0



Lång, bred form för stora insticksdjup och effektivt arbete. Insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
42	78	SLM	1	6 35 02 203 21 0
42	78	SLM	3	6 35 02 203 22 0
42	78	SLM	5	6 35 02 203 23 0
42	78	SLM	10	6 35 02 203 24 0
42	78	SLM	50	6 35 02 203 25 0



XXL-längd för extra stora insticksdjup och särskilda tillämpningslösningar som t.ex. fönsterbyte. Insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
32	90	SLM	1	6 35 02 224 21 0
32	90	SLM	3	6 35 02 224 22 0
32	90	SLM	5	6 35 02 224 23 0
32	90	SLM	10	6 35 02 224 24 0
32	90	SLM	50	6 35 02 224 25 0



E-CUT STANDARD-SÅGBLAD
Skränt tandning för alla trä-, gips- och plastmaterial. Hög snittkvalitet och bra avverkningshastighet. Mellanbred, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
35	50	SL	1	6 35 02 133 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 133 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 133 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 133 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 133 25 0



Bred form för maximal sågkapacitet och långa raka snitt.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
65	50	SLP	1	6 35 02 134 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 134 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 134 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 134 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 134 25 0



Lång, smal form för stora insticksdjup. Insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
32	78	SLM	1	6 35 02 200 21 0
32	78	SLM	3	6 35 02 200 22 0
32	78	SLM	5	6 35 02 200 23 0
32	78	SLM	10	6 35 02 200 24 0
32	78	SLM	50	6 35 02 200 25 0

Hitta ditt passande sågblad enkelt online: www.fein.se

SL=Starlock/SLP=StarlockPlus/SLM=StarlockMax



Lång, bred form för stora insticksdjup och effektivt arbete. Insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
42	78	SLM	1	6 35 02 202 21 0
42	78	SLM	3	6 35 02 202 22 0
42	78	SLM	5	6 35 02 202 23 0
42	78	SLM	10	6 35 02 202 24 0
42	78	SLM	50	6 35 02 202 25 0



E-CUT STANDARD-SÄGBLAD CURVED

Skränt tandning för alla trä-, gipsskive- och plastmaterial, hög snittkvalitet och bra avverkningshastighet. Välvd skärgeometri för optimal instickssågning och rena, exakta sågkanter framförallt på släta ytor. Smal, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
35	55	SL	1	6 35 02 227 21 0
35	55	SL	3	6 35 02 227 22 0
35	55	SL	5	6 35 02 227 23 0
35	55	SL	10	6 35 02 227 24 0
35	55	SL	50	6 35 02 227 25 0



Mellanbred för många användningsområden.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
50	50	SL	1	6 35 02 226 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 226 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 226 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 226 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 226 25 0



Bred form för maximal sågkapacitet och långa raka snitt.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
65	50	SL	1	6 35 02 225 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 225 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 225 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 225 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 225 25 0



E-CUT PRECISION BIM-SÄGBLAD

Bimetall med dubbel Japantandning för alla trämaterial, gipsskivor och mjukplaster. Ökad livslängd och robusthet. Mycket snabb avverkning och högsta precision. Smal, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
35	50	SL	1	6 35 02 205 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 205 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 205 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 205 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 205 25 0



Mellanbred för många användningsområden.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
50	50	SL	1	6 35 02 232 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 232 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 232 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 232 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 232 25 0



Extra bred form för maximal sågkapacitet och långa raka snitt.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
65	50	SL	1	6 35 02 229 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 229 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 229 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 229 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 229 25 0



Extra bred form för maximal sågkapacitet och långa raka snitt.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
65	50	SLP	1	6 35 02 208 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 208 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 208 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 208 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 208 25 0



E-CUT PRECISION-SÄGBLAD

Dubbel Japantandning för alla trämaterial, gipsskivor och mjukplaster. Mycket snabb avverkning och högsta precision. Smal, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
35	50	SL	1	6 35 02 126 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 126 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 126 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 126 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 126 25 0



Mellanbred för många användningsområden.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
50	50	SL	1	6 35 02 233 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 233 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 233 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 233 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 233 25 0



Extra bred form för maximal sågkapacitet och långa raka snitt.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
65	50	SL	1	6 35 02 230 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 230 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 230 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 230 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 230 25 0



Extra bred form för maximal sågkapacitet och långa raka snitt.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
65	50	SLP	1	6 35 02 127 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 127 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 127 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 127 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 127 25 0



E-CUT UNIVERSAL-SÄGBLAD

Bimetall med vågig universaltandning. Brett användningsområde för plåt upp till 2 mm, aluminiumprofiler, kopparrör, trä, gipsskivor och plaster. Smal, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
28	55	SL	1	6 35 02 222 21 0
28	55	SL	3	6 35 02 222 22 0
28	55	SL	5	6 35 02 222 23 0
28	55	SL	10	6 35 02 222 24 0
28	55	SL	50	6 35 02 222 25 0



Smal, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
28	60	SLP	1	6 35 02 151 21 0
28	60	SLP	3	6 35 02 151 22 0
28	60	SLP	5	6 35 02 151 23 0
28	60	SLP	10	6 35 02 151 24 0
28	60	SLP	50	6 35 02 151 25 0



Mellanbred, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
44	55	SL	1	6 35 02 223 21 0
44	55	SL	3	6 35 02 223 22 0
44	55	SL	5	6 35 02 223 23 0
44	55	SL	10	6 35 02 223 24 0
44	55	SL	50	6 35 02 223 25 0



Mellanbred, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
44	60	SLP	1	6 35 02 152 21 0
44	60	SLP	3	6 35 02 152 22 0
44	60	SLP	5	6 35 02 152 23 0
44	60	SLP	10	6 35 02 152 24 0
44	60	SLP	50	6 35 02 152 25 0



E-CUT FINE-SÄGBLAD

Bimetall med fin tandning för plåt upp till 2 mm, aluminiumprofiler, kopparrör. Även för glasfiberförstärkt plast och andra hårdplaster. Ytterst noggranna snitt som kan kontrolleras mycket bra samt extra tunn såglinje. Smal, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
30	50	SL	1	6 35 02 157 21 0
30	50	SL	3	6 35 02 157 22 0
30	50	SL	5	6 35 02 157 23 0
30	50	SL	10	6 35 02 157 24 0
30	50	SL	50	6 35 02 157 25 0



E-CUT CARBIDE PRO

Hårdmetall-sågblad med TiN-beläggning med extremt hög slittålighet. 100 % längre livslängd gentemot hårdmetallsågblad utan beläggning. 30 gånger längre livslängd jämfört med HSS-sågblad. Rätt val för hårda material såsom järn, rostfritt eller kopparrör. Kan till och med användas för härdade skruvar (Spax) och höghållfasta maskinskruvor. Även perfekt lämpad för nötande material såsom tegelsten, tegel eller cementfiberplattor samt laminat CFK och GFK. Bra sågkapacitet och snittkvalitet i alla trämaterial såsom hårt trä eller spånskivor. Smal, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
32	40	SL	1	6 35 02 236 21 0
32	40	SL	3	6 35 02 236 22 0
32	40	SL	5	6 35 02 236 23 0
32	40	SL	10	6 35 02 236 24 0
32	40	SL	50	6 35 02 236 25 0



Smal, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
32	60	SLP	1	6 35 02 237 21 0
32	60	SLP	3	6 35 02 237 22 0
32	60	SLP	5	6 35 02 237 23 0
32	60	SLP	10	6 35 02 237 24 0
32	60	SLP	50	6 35 02 237 25 0



Smal, insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
32	75	SLM	1	6 35 02 238 21 0
32	75	SLM	3	6 35 02 238 22 0
32	75	SLM	5	6 35 02 238 23 0
32	75	SLM	10	6 35 02 238 24 0



SÄGBLAD

För alla mjuka material. Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Ø mm	Infästning	Beställnings-nummer
85	SL	6 35 02 113 21 0



HSS-SÄGKLINGA

Solid HSS-sågklinga med metalltandning för plåt upp till ca 1 mm. Även för plaster, glasfiberförstärkt plast, trä, kitt och koppar/kopparlegeringar. Suverän avverkningshastighet. Snygg, tunn såglinje. Genom cirkelform bra ekonomi.

Ø mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
85	SL	1	6 35 02 097 21 0
85	SL	2	6 35 02 097 22 0
85	SL	5	6 35 02 097 23 0

Hitta ditt passande sågblad enkelt online: www.fein.se

SL=Starlock/SLP=StarlockPlus/SLM=StarlockMax



Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Ø mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
85	SL	1	6 35 02 106 21 0
85	SL	2	6 35 02 106 22 0
85	SL	5	6 35 02 106 23 0



HSS-SÅGKLINGA

Bimetall ger lång livslängd. Metalltandning för plåt upp till ca 1 mm. Även för plaster, glasfiberförstärkt plast, trä, kitt och koppar/kopparlegeringar. Arbeta plant mot ytan. Genom cirkelform bra ekonomi.

Ø mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
85	SL	1	6 35 02 174 21 0
85	SL	5	6 35 02 174 23 0



Genom cirkelform och extra stor diameter optimal ekonomi.

Ø mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
100	SLP	1	6 35 02 175 21 0
100	SLP	5	6 35 02 175 23 0



Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Ø mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
100	SL	1	6 35 02 196 21 0
100	SL	5	6 35 02 196 23 0



HSS-SÅGKLINGA

Bimetall ger lång livslängd. Skränkt tandning för trä. Suverän livslängd, hög snittkvalitet och bra avverkning. Som "minicirkelsåg" perfekt för lång, rak sågning och urtag i lagd parkett, laminat och väggpaneler.

Ø mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
100	SLP	1	6 35 02 176 21 0



HSS-SÅGKLINGA SATS

Bimetall ger lång livslängd. Skränkt tandning för trä. Suverän livslängd, hög snittkvalitet och bra avverkning. Som "minicirkelsåg" perfekt för lång, rak sågning och urtag i lagd parkett, laminat och väggpaneler. Djupanslaget kan även användas med många andra FEIN tillbehör. För exakt bearbetning på djupet. StarlockPlus-fäste, passande för alla vanliga multifunktionsverktyg med StarlockPlus- och StarlockMax-fäste samt för alla FEIN MultiTalent och MULTIMASTER fram till 04/16. Satsen innehåller: 1 HSS-sågklinga, 1 djupanslag (passande för (A)MM 500 / 700)

Ø mm	Infästning	Beställnings-nummer
100	SLP	3 52 22 952 01 0



PETSKYDD

Reservpetskydd till HSS-sågklinga 6 35 02 176 21 0.

Beställnings-nummer
3 43 00 000 00 1



DJUPANSLAG

Djupanslag för alla sågblad. För exakt bearbetning på djupet. Effektivt skydd av sågblad och arbetsstycke. Innehåll: 1 adapter för infästning på maskinen. 1 styrlåda som kan ställas in på djupet. Kan endast användas med (A)MM 500 / 700, (A)FMM eller (A)FSC.

Beställnings-nummer
3 21 27 069 01 0



HM-SÅGKLINGA

Öppen tandning för perfekta sågkanter i kol-/glasfibermaterial utan delaminering. Långa raka snitt utan grader med hög avverkningshastighet och precision. Extratunt utförande. Eggbredd ca 1,2 mm. Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Ø mm	Infästning	Beställnings-nummer
90	SLP	6 35 02 187 21 0



DIAMANTSÅGKLINGA

Diamantbeläggning för överlägsen livslängd. Extratunt utförande. Eggbredd ca 1,2 mm. Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Ø mm	Infästning	Beställnings-nummer
90	SLP	6 35 02 188 21 0
105	SLM	6 35 02 220 21 0



E-CUT HM-SÅGBLAD

Såga skonsamt i materialet med perfekta sågkanter i kol-/glasfibermaterial utan delaminering. Passar särskilt bra för exakta urtag och korta snitt. Exakt arbete i hörn och nära kanter.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Beställnings-nummer
35	50	SLP	6 35 02 191 21 0



E-CUT DIAMANTSÅGBLAD

Diamantbeläggning för överlägsen livslängd. Såga skonsamt i materialet med perfekta sågkanter i kol-/glasfibermaterial utan delaminering. Passar särskilt bra för exakta urtag och korta snitt. Exakt arbete i hörn och nära kanter.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Beställnings-nummer
44	60	SLM	6 35 02 204 21 0
35	50	SLP	6 35 02 193 21 0



SEGMENTSÅGKLINGA

För att ta ur kittat isolerglas.

Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
SLM	2	6 39 03 244 22 0



BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL

6 E-Cut-sänksågblad för sågning i trä och metall. Passar alla FEIN Multitools samt alla andra vanliga Multitools på marknaden. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 2 E-Cut Long-Life-sågblad (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 E-Cut Universal-sågblad (55 x 28 mm, 55 x 44 mm) av varje.

Infästning	Beställnings-nummer
SL	3 52 22 967 01 0



BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL

6 E-Cut-sänksågblad för sågning i trä och metall. Passar alla FEIN Multitools samt andra Multitools med Starlock Plus- och StarlockMax-fäste. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 2 E-Cut Long-Life-sågblad (50 x 35 mm, 50 x 65 mm) av varje, 1 E-Cut Universal-sågblad (60 x 28 mm, 60 x 44 mm) av varje.

Infästning	Beställnings-nummer
SLP	3 52 22 967 03 0



BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL

6 extra långa E-Cut-sänksågblad för stora insticksdjup och effektivt arbete i trä och metall. Passar FEIN Multitools med StarlockMax-fäste samt andra Multitools med StarlockMax-fäste. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 2 E-Cut Long-Life-sågblad (78 x 32 mm, 78 x 42 mm) av varje, 2 E-Cut Long-Life-sågblad (90 x 32 mm).

Infästning	Beställnings-nummer
SLM	3 52 22 967 05 0



E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL

3 E-Cut-sänksågblad för sågning i trä och metall. Passar alla FEIN Multitools samt alla andra vanliga Multitools på marknaden. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 2 E-Cut Long-Life-sågblad (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 E-Cut Universal-sågblad (55 x 44 mm).

Infästning	Beställnings-nummer
SL	3 52 22 967 10 0



E-CUT COMBO STARLOCK WOOD

3 E-Cut-sänksågblad för noggrann sågning i trämaterial. Passar alla FEIN Multitools samt alla andra vanliga Multitools på marknaden. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 1 E-Cut standardsågblad, curved (50 x 50 mm), 1 E-Cut Precision-BIM-sågblad (50 x 35 mm, 50 x 65 mm) av varje.

Infästning	Beställnings-nummer
SL	3 52 22 967 08 0



COMBO STARLOCK MINI CUT

3 tillbehör, perfekt för mindre urtag och arbeten i trånga utrymmen t.ex. för många installationsarbeten, montering av strömbrytare, modellbyggen m.m. Passar alla FEIN Multitools samt alla andra vanliga Multitools på marknaden. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 2 E-Cut Long-Life-sågblad (30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1 hårdmetallfil (30 x 10 mm).

Infästning	Beställnings-nummer
SL	3 52 22 967 09 0



BEST OF STARLOCK RENOVATION

Tillbehörssats i 26 delar för alla aktuella renoveringsarbeten. Passar alla FEIN Multitools samt alla andra vanliga Multitools på marknaden. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 6 E-Cut Long-Life-sågblad (2 st. 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm av varje), 1 hårdmetallrasp (80 mm), 1 hårdmetall segmentsågklinga (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 fast spackel, 1 skärkniv (svampform), 1 slipplatta, ohålad (80 mm), 5 slippapper (K 60, 80, 120) av varje.

Infästning	Beställnings-nummer
SL	3 52 22 967 06 0



BEST OF STARLOCK METAL

6 sågblad, särskilt för bearbetning av hårdad och ohärdad metall. Passar alla FEIN Multitools samt alla andra vanliga Multitools på marknaden. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 1 E-Cut CarbidePRO-sågblad (40 x 32 mm), 1 E-Cut Long-Life-sågblad (50 x 35 mm och 50 x 50 mm) av varje, 1 E-Cut Universal-sågblad (55 x 44 mm), 1 E-Cut Fine-sågblad (solid HSS), 1 hel -HSS segmentsågklinga (Ø 85 mm).

Infästning	Beställnings-nummer
SL	3 52 22 967 02 0



PROFFSSATS STARLOCKMAX SNICKERI

Tillbehörssats i 45 delar med omfattande sågbladssortiment för snabb och noggrann sågning vid alla monteringsjobb. Passar FEIN Multitools med StarlockMax-fäste samt andra Multitools med StarlockMax-fäste. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 8 E-Cut Long-Life-sågblad (1 st. 34 x 20 mm, 2 st. 50 x 35 mm och 50 x 65 mm av varje, 1 st. 78 x 32 mm, 78 x 42 mm och 90 x 32 mm av varje), 1 E-Cut Precision BIM-sågblad (50 x 35 mm, 50 x 65 mm) av varje, 1 HSS cirkelsågblad (Ø 100 mm), 1 djupanslag, 1 fast spackel lång, 1 utsugning, antistatisk, 1 slipplatta, hålåd (80 mm), 10 slippapper, hålade (K 60, 80, 120) av varje.

Infästning	Beställnings-nummer
SLM	3 52 22 967 12 0



COMBO STARLOCK RENOVATION

3 tillbehör, särskilt för renoveringsarbeten av golv. Passar alla FEIN Multitools samt alla andra vanliga Multitools på marknaden. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 1 hårdmetall segmentsågklinga (Ø 85 mm), 1 E-Cut Long-Life-sågblad (50 x 35 mm), 1 fast spackel.

Infästning	Beställnings-nummer
SL	3 52 22 967 11 0

Hitta ditt passande sågblad enkelt online: www.fein.se

SL=Starlock/SLP=StarlockPlus/SLM=StarlockMax

DET STÖRSTA SPEKTRUMET FÖR ATT SLIPA OCH POLERA.

FEIN tillbehör för slipning har alltid den passande lösningen oavsett som det gäller stora ytor, minsta urtag eller i hörn och på kanter.

Du slipar utan ansträngning och drar nytta av hög avverkningskapacitet, mycket bra slipbild, liten igensättning och bästa slittålighet. Den antistatiska utsugen ger dammfritt arbete.



**MÅNGA TILLBEHÖR FÖR ALLA
ANVÄNDINGSOMRÅDEN OCH MATERIAL.**



Slipfinger för användning på smala ställen.



Slipa i hörn och vid kanter utan kast.



Den stora runda sliprondellen ersätter extra slipmaskiner som excenter- eller planslip.



Tunn slipplatta för trånga mellanrum.



Komplett fönsterrenovering – överallt, även utan sladd.



Specialpapper med mycket fin kornstorlek passar perfekt för att bättra på lackfel och skador.



Slippapper med skumgummitäckning för att ta bort repor från t.ex. akryl och polykarbonat.



Borttagning av repor på fordonslack med polerduk och polermedel.

Perfekt sammanställda tillbehörssatser med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka köp hittar du från sida 42.

SLIPNING



BEST OF STARLOCK SANDING

Tillbehörssats i 63 delar, för slipning i hörn och på kanter. Passar alla FEIN Multitools samt alla andra vanliga Multitools på marknaden. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 2 slipplattor, ohålade (80 mm), 1 slipfinger, 10 slippapper (K 60, 80, 120) av varje för slipplatta och slipfinger.

Infästning	Beställnings-nummer
SL	3 52 22 967 04 0



SLIPPLATTA, OHÅLAD

Standardutförande. Fästplatta av plast för att undvika skador och märken på arbetsstycket. Trekantig, kardborrplatta.

Kantlängd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
80	SL	2	6 38 06 129 22 0



SLIPPLATTA, TUNN

För mycket smala öppningar (t.ex. lameller på skåp, fönsterluckor). Fästplatta av plast för att undvika skador och märken på arbetsstycket. Trekantig, tunt utförande, kardborrplatta.

Kantlängd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
80	SL	2	6 38 06 142 22 0



SLIPPLATTA, SUPERMJUK

För specialtillämpningar som bättring av aluminiumfälgar och lackreparationer. Fästplatta av plast för att undvika skador och märken på arbetsstycket. Används bara med supermjukt slippapper. Trekantig, supermjukt utförande, kardborrplatta.

Kantlängd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
80	SL	2	6 38 06 141 22 0



SLIPPAPPERSSORTIMENT

50 slippapper av olika kornstorlekar för allroundanvändning från grov- till finslipning av nästan alla material. Korundslipkorn och helplastbindning garanterar hög avverkningskapacitet, liten igensättning och lång livslängd. Innehåll: vardera 10 slippapper kornstorlek 60, 80, 120, 180, 240 ohålade, med kardborrfäste. Prisfördel jämfört med köp av artiklarna separat.

Kantlängd mm	Beställnings-nummer
80	6 37 17 082 03 3



SLIPPAPPER

Korundslipkorn och helplastbindning garanterar hög avverkningskapacitet, liten igensättning och lång livslängd. För allroundanvändning på nästan alla material. Ohålad, kardborrfäste.

Kornstorlek	Kantlängd mm	Förp. St	Beställnings-nummer
36	80	5	6 37 17 086 04 8
40	80	5	6 37 17 081 04 6
60	80	5	6 37 17 082 04 9
80	80	5	6 37 17 083 04 3
100	80	5	6 37 17 084 04 1
120	80	5	6 37 17 085 04 5
150	80	5	6 37 17 087 04 2
180	80	5	6 37 17 088 04 0
220	80	5	6 37 17 089 04 4
240	80	5	6 37 17 090 04 6

36	80	50	6 37 17 086 01 0
40	80	50	6 37 17 081 01 8
60	80	50	6 37 17 082 01 1
80	80	50	6 37 17 083 01 5
100	80	50	6 37 17 084 01 3
120	80	50	6 37 17 085 01 7
150	80	50	6 37 17 087 01 4
180	80	50	6 37 17 088 01 2
220	80	50	6 37 17 089 01 6
240	80	50	6 37 17 090 01 8



SLIPPAPPER, ZIRKON

Hög avverkningskapacitet på extremt hårda ytor såsom klarlack (t.ex. parkettlack) eller metall. Slippappret för alla arbeten inom golvläggning. Ytterst stabil papperskvalitet genom extremt tung helplastbindning med högkvalitativ zirkonkorund-beläggning. Ohålad, kardborrfäste.

Kornstorlek	Kantlängd mm	Förp. St	Beställnings-nummer
40	80	35	6 37 17 243 01 0
60	80	35	6 37 17 244 01 0
80	80	35	6 37 17 245 01 0



SLIPPAPPER, SUPERMJUK

Speciella slippapper för bearbetning av aluminiumfälgar, förbättringsarbeten vid lackrepor, färg som runnit, spill från sprayfärg på trä, plast, metall osv. Används endast tillsammans med slipplatta 6 38 06 141 02 6. Ohålad, kardborrfäste.

Kornstorlek	Kantlängd mm	Förp. St	Beställnings-nummer
240	80	50	6 37 17 126 01 5
320	80	50	6 37 17 127 01 9
400	80	50	6 37 17 128 01 7
500	80	50	6 37 17 179 01 6



SLIPPAPPER, STEN

Speciellt för bearbetning av natur- och konststen. För perfekt ytfinish vid finslipning, finns upp till kornstorlek 800. Ohålad, kardborrfäste.

Kornstorlek	Kantlängd mm	Förp. St	Beställnings-nummer
40	80	50	6 37 17 120 01 4
80	80	50	6 37 17 121 01 3
120	80	50	6 37 17 122 01 6
220	80	50	6 37 17 123 01 0
320	80	50	6 37 17 124 01 8
400	80	50	6 37 17 125 01 2
600	80	50	6 37 17 175 01 7
800	80	50	6 37 17 176 01 0



SLIPFINGER

Slipar i mycket trånga och svåråtkomliga utrymmen, fogar, spår, öppningar och falsar. Även inom formbyggnad, i valv och i hålkål. Fästplatta av plast för att undvika skador och märken på arbetsstycket. Fingerform, kardborrplatta.

Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
SL	2	6 38 06 159 22 0



SLIPPAPPER FÖR SLIPFINGER

Med kardborrfäste, helt konsthartsbunden, hög slipeffekt, korund. Användningsområde: Trä, metall, lödställen, glasfiber- armerad plast, plast, lacker, spackel, läder. 20-pack.

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer
40	20	6 37 17 184 01 2
60	20	6 37 17 185 01 6
80	20	6 37 17 186 01 9
100	20	6 37 17 187 01 3
120	20	6 37 17 188 01 1
150	20	6 37 17 189 01 5
180	20	6 37 17 190 01 7
220	20	6 37 17 191 01 6
240	20	6 37 17 192 01 9



PROFILSLIPSET

22 delars sats för slipning i spår och på ytterradier. Innehåll: 1 hållare med 6 olika profilinsatser. 1 x V-form för 90°-vinklar, 1 x trapetsform för not och spont, 1 x rak form för profiler, 1 x konvex form (stor), 1 x konkav och 1 x konvex form (liten) samt 5 slippapper av vardera i kornstorlek 80, 120, och 180.

Infästning	Beställnings-nummer
SLP	6 38 10 031 01 0



SLIPPAPPER FÖR PROFILSLIPSET

Korundslipkorn och helplastbindning garanterar hög avverkningskapacitet, liten igensättning och lång livslängd. För allroundanvändning på nästan alla material, ohålad.

Kornstorlek	Förp. St	Beställnings-nummer
80	25	6 37 17 217 01 6
120	25	6 37 17 218 01 4
180	25	6 37 17 219 01 8



SLIPPLATTA, HÅLAD

Standardutförande för slipning med dammsug. Fästplatta av plast för att undvika skador och märken på arbetsstycket. Trekantig, hålät utförande, kardborrplatta.

Kantlängd mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
80	SL	2	6 38 06 136 22 0



SLIPPAPPERSSORTIMENT

50 slippapper av olika kornstorlekar för allroundanvändning från grov- till finslipning av nästan alla material. Korundslipkorn och helplastbindning garanterar hög avverkningskapacitet, liten igensättning och lång livslängd. Innehåll: vardera 10 slippapper kornstorlek 60, 80, 120, 180, 240, hålade, för användning med hålad slipplatta och dammsugning, kardborrfäste. Prisfördel jämfört med enstaka inköp.

Kantlängd mm	Beställnings-nummer
80	6 37 17 109 03 5



SLIPPAPPER, HÅLADE

Korundslipkorn och helplastbindning garanterar hög avverkningskapacitet, liten igensättning och lång livslängd. För allroundanvändning på nästan alla material. Hålät, för användning med hålad slipplatta och dammsugning, kardborrfäste.

Kornstorlek	Kantlängd mm	Förp. St	Beställnings-nummer
36	80	5	6 37 17 107 04 9
40	80	5	6 37 17 108 04 7
60	80	5	6 37 17 109 04 1
80	80	5	6 37 17 110 04 3
100	80	5	6 37 17 111 04 2
120	80	5	6 37 17 112 04 5
150	80	5	6 37 17 113 04 9
180	80	5	6 37 17 114 04 7
220	80	5	6 37 17 115 04 1
240	80	5	6 37 17 116 04 4

36	80	50	6 37 17 107 01 1
40	80	50	6 37 17 108 01 9
60	80	50	6 37 17 109 01 3
80	80	50	6 37 17 110 01 5
100	80	50	6 37 17 111 01 4
120	80	50	6 37 17 112 01 7
150	80	50	6 37 17 113 01 1
180	80	50	6 37 17 114 01 9
220	80	50	6 37 17 115 01 3
240	80	50	6 37 17 116 01 6



SLIPPAPPER, ZIRKON

Hög avverkningskapacitet på extremt hårda ytor såsom klarlack (t.ex. parkettlack) eller metall. Slippappret för alla arbeten inom golvläggning. Ytterst stabil papperskvalitet genom extremt tung helplastbindning med högkvalitativ zirkonkorund-beläggning. Hålät, för användning med hålad slipplatta och dammsugning, kardborrfäste.

Kornstorlek	Kantlängd mm	Förp. St	Beställnings-nummer
40	80	35	6 37 17 236 01 0
60	80	35	6 37 17 237 01 0
80	80	35	6 37 17 238 01 0



SLIPPLATTA SATS

För lönsam slipning av hörn och kanter samt medelstora ytor. Alternativet till excenter- eller planslip. Inga kast vid kanter. Enkelt handhavande, mycket bra avverkningskapacitet. Fästplatta av plast för att undvika skador och märken på arbetsstycket. Satsen innehåller: 1 stor hålad trekantsslipplatta (kantlängd 130 mm), vardera 2 hålade slippapper kornstorlek 60, 80, 180.

Kantlängd mm	Infästning	Beställningsnummer
130	SLP	6 38 06 204 21 0



SLIPPAPPER, HÅLADE

Passar till stor trekantsslipplatta med kantlängd 130 mm. Korundslipkorn och helplastbindning garanterar hög avverkningskapacitet, liten igensättning och lång livslängd. För allroundanvändning på nästan alla material. Hålat, för användning med hålad slipplatta och dammsugning, kardborrfäste.

Kornstorlek	Kantlängd mm	Förp. St	Beställningsnummer
40	130	16	6 37 17 292 02 0
60	130	16	6 37 17 293 02 0
80	130	16	6 37 17 294 02 0
120	130	16	6 37 17 295 02 0
180	130	16	6 37 17 296 02 0
240	130	16	6 37 17 297 02 0



SLIPPAPPERSSORTIMENT

16 slippapper av olika kornstorlekar för allroundanvändning från grov- till finslipning av nästan alla material. Korundslipkorn och helplastbindning garanterar hög avverkningskapacitet, liten igensättning och lång livslängd. Innehåll: vardera 4 slippapper för stor trekantsslipplatta (kantlängd 130 mm), kornstorlek 60, 80, 120, 180, hålade, för användning med eller utan dammsugning, kardborrfäste. Prisfördel jämfört med enstaka inköp.

Kantlängd mm	Beställningsnummer
130	3 52 22 952 10 0



SLIPPAPPER, ZIRKON

Passar till stor trekantsslipplatta med kantlängd 130 mm. Hög avverkningskapacitet på extremt hårda ytor såsom klarlack (t.ex. parkettlack) eller metall. Slippappret för alla arbeten inom golvläggning. Ytterst stabil papperskvalitet genom extremt tung helplastbindning med högkvalitativ zirkonkorund-beläggning. Hålat, för användning med hålad slipplatta och dammsugning, kardborrfäste.

Kornstorlek	Kantlängd mm	Förp. St	Beställningsnummer
40	130	12	6 37 17 298 01 0
60	130	12	6 37 17 299 01 0
80	130	12	6 37 17 300 01 0



SLIPPAPPERSORTIMENT, ZIRKON

12 slippapper med suverän avverkningskapacitet på extremt hårda ytor såsom klarlack (t.ex. parkettlack) eller metall. Slippappret för alla arbeten inom golvläggning. Ytterst stabil papperskvalitet genom extremt tung helplastbindning med högkvalitativ zirkonkorund-beläggning. Innehåll: vardera 4 slippapper för stor trekantsslipplatta (kantlängd 130 mm), kornstorlek 40, 60, 80, hålade, för användning med eller utan dammsugning, kardborrfäste. Prisfördel jämfört med enstaka inköp.

Kantlängd mm	Beställningsnummer
130	3 52 22 952 11 0



SLIPPLATTA SATS

För snabb och ekonomisk slipning av medelstora ytor. Alternativet till excenter- eller planslip. Inga kast vid kanter. Enkelt handhavande, mycket bra avverkningskapacitet. Kan användas med och utan dammsug. Fästplatta av plast för att undvika skador och märken på arbetsstycket. Rund, hålat utförande, kardborrplatta. Satsen innehåller: 1 sliprondell, Ø 115 mm, vardera 2 hålade slippapper kornstorlek 60, 80, 180.

Ø mm	Infästning	Beställningsnummer
115	SLP	6 38 06 195 21 0



SLIPPAPPERSSORTIMENT

16 slippapper av olika kornstorlekar för allroundanvändning från grov- till finslipning av nästan alla material. Korundslipkorn och helplastbindning garanterar hög avverkningskapacitet, liten igensättning och lång livslängd. Innehåll: vardera 4 slippapper Ø 115 mm, kornstorlek 60, 80, 120, 180, hålade, för användning med eller utan dammsugning, kardborrfäste. Prisfördel jämfört med köp av artiklarna separat.

Beställningsnummer
6 37 17 227 01 0



SLIPPAPPER

Korundslipkorn och helplastbindning garanterar hög avverkningskapacitet, liten igensättning och lång livslängd. För allroundanvändning på nästan alla material. Ø 115 mm, hålat, för användning med eller utan dammsugning, kardborrfäste.

Kornstorlek	Förp. St	Beställningsnummer
40	16	6 37 17 230 02 0
60	16	6 37 17 227 02 0
80	16	6 37 17 228 02 0
120	16	6 37 17 229 01 0
180	16	6 37 17 231 02 0
240	16	6 37 17 232 01 0



SLIPPAPPER, ZIRKON

Hög avverkningskapacitet på extremt hårda ytor såsom klarlack (t.ex. parkettlack) eller metall. Slippappret för alla arbeten inom golvläggning. Ytterst stabil papperskvalitet genom extremt tung helplastbindning med högkvalitativ zirkonkorund-beläggning. Ø 115 mm, hålat, för användning med eller utan dammsugning, kardborrfäste.

Kornstorlek	Förp. St	Beställningsnummer
40	12	6 37 17 233 01 0
60	12	6 37 17 234 01 0
80	12	6 37 17 235 01 0



SLIPPAPPERSORTIMENT, ZIRKON

12 slippapper med suverän avverkningskapacitet på extremt hårda ytor såsom klarlack (t.ex. parkettlack) eller metall. Slippappret för alla arbeten inom golvläggning. Ytterst stabil papperskvalitet genom extremt tung helplastbindning med högkvalitativ zirkonkorund-beläggning. Innehåll: vardera 4 slippapper Ø 115 mm, kornstorlek 40, 60, 80, hålade, för användning med eller utan dammsugning, kardborrfäste. Prisfördel jämfört med köp av artiklarna separat.

Beställningsnummer
6 37 17 233 02 0



BORSTDUK

Borstduken rengör båtdäck eller rengör/polerar ruggade ytor.

Kantlängd mm	Förp. St	Beställningsnummer
80	2	6 37 23 031 01 0



POLERFILTPLATTA

Polerar upp metalledar samt ger finish på sten och stenprodukter. Gelcoatskikt på båtar kan även bearbetas. Fästplatta av plast för att undvika skador och märken på arbetsstycket. Materialanpassade polermedel finns hos välsorterade fackhandlare.

Kantlängd mm	Infästning	Förp. St	Beställningsnummer
80	SL	2	6 38 06 140 22 0



POLERDUK

Polerduken polerar båtdäck (gelcoat), krom, rostfritt, aluminium, järnfri metall.

Kantlängd mm	Förp. St	Beställningsnummer
80	5	6 37 23 032 01 0



POLERDUK

Ø 115 mm, med kardborrfäste. Brett användningsområde. Polerar krom, rostfritt stål, polykarbonatmaterial och båtdäck (gelcoat). Polerar bort repor i lack, avlägsnar anlöpningsfärger på avgassystem.

Förp. St	Beställningsnummer
5	6 37 23 036 01 0



SLIPPAPPER, SKUMBAKSIDA

för borttagning av repor på lack, Gelcoat, akryl- och polykarbonatglas, lack, klarlackat trä, möbler osv. För bästa ytkvalitet. Ø 115 mm med skumgummitäckning, kardborrfäste, perfekt som förberedelse för polering med polerduk och FEIN Politur EXTRA.

Kornstorlek	Förp. St	Beställningsnummer
500	5	6 37 17 246 01 0
1000	5	6 37 17 247 01 0

KAPA OCH RASPA PÅ KORTASTE TID.

Renovera golvbeläggningar, byta ut kakel, rengöra fogar eller fila ut små urtag – krävande uppgifter som dessa klarar du av snabbt och enkelt med de särskilda tillbehören från FEIN för kapning och raspning.

Högsta materialkvalitet ger suverän livslängd och perfekta resultat. Den oscillerande principen minimerar smuts och damm.



SÄRSKILDA TILLBEHÖR FÖR DE TUFFASTE SANERINGS- OCH RENOVERINGSARBETENA.



Exakta resultat utan överlappning.




Med de endast 1,2 mm breda sågbladen går det även att ta bort mycket smala fogar.



Mycket lång livslängd med diamentverktg.



Rengöring av smutsiga kakelfogar med minimal insats.



Hårdmetallfilen för noggrann filning av fogar, spår, öppningar och falsar.



Hårdmetallraspen jämnar till kakelfixet och ger ett plant underlag.



Perfekt sammanställda tillbehörssatser med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka köp hittar du från sida 42.

FEIN TILLBEHÖR FÖR KAPNING OCH RASPNING.

Det rätta segmenterade sågbladet för dina krav.

Segmenterade sågblad
passar utmärkt för urtagning av skadade kakelfogar i hörn utan överskärning – finns i olika bredder, även för mycket tunna fogar.

KAPA, FILA



DIAMANTSÅGKLINGA
Tar bort marmor-, epoxiharts- och kakelfogar. Suverän livslängd. Passar även för mycket hårda epoxi- eller kakelfogar. Det rätta valet för frekvent användning och krävande uppgifter. Extratunt utförande. Eggbredd ca 1,2 mm. Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Ø mm	Infästning	Förp. St	Beställningsnummer
75	SL	1	6 35 02 216 21 0
75	SL	5	6 35 02 216 23 0



Extratunt utförande. Eggbredd ca 1,2 mm. Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Ø mm	Infästning	Förp. St	Beställningsnummer
90	SLP	1	6 35 02 217 21 0
90	SLP	5	6 35 02 217 23 0



Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter. Eggbredd ca 2,2 mm.

Ø mm	Infästning	Förp. St	Beställningsnummer
75	SL	1	6 35 02 114 21 0
75	SL	5	6 35 02 114 23 0



► DIAMANT-SÅGBLAD

Det extra robusta sågbladet med lång livslängd och för mycket hårda fogmaterial som t.ex. helt vattentäta epoxifogar i badhus.



► SÅGBLAD I HÅRDMETALL

Det lönsamma alternativet för urtagning av marmor-, epoxiharts- och kakelfogar, för fräsning av slitsar i puts, lättbetong och liknande byggmaterial.



HM-SÅGKLINGA

Tar bort skadade kakelfogar. Även för fräsning av slitsar i puts, lättbetong och liknande byggnadsmaterial samt för rengöring och efterarbete av fogar i nätade däck. Passar inte för mycket hårda epoxi- eller kakelfogar. Det ekonomiska alternativet till diamantverktyg. Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter. Eggbredd ca 2,2 mm.

Ø mm	Infästning	Förp. St	Beställningsnummer
75	SL	1	6 35 02 118 21 0
75	SL	5	6 35 02 118 23 0



Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter. Eggbredd ca 2,2 mm.

Ø mm	Infästning	Förp. St	Beställningsnummer
90	SLP	1	6 35 02 169 21 0
90	SLP	5	6 35 02 169 23 0



Extratunt utförande. Eggbredd ca 1,2 mm. Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Ø mm	Infästning	Förp. St	Beställningsnummer
75	SL	1	6 35 02 125 21 0
75	SL	5	6 35 02 125 23 0



Extratunt utförande. Eggbredd ca 1,2 mm. Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Ø mm	Infästning	Förp. St	Beställningsnummer
90	SLP	1	6 35 02 170 21 0
90	SLP	5	6 35 02 170 23 0



HM-SÅGKLINGA

Tar bort marmor-, epoxiharts- och kakelfogar. Passar inte för mycket hårda epoxi- eller kakelfogar. Det ekonomiska alternativet till diamantverktyg. Extratunt utförande. Eggbredd ca 1,2 mm. Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Infästning	Förp. St	Beställningsnummer
SLM	1	6 39 03 240 21 0
SLM	5	6 39 03 240 23 0



HM-SÅGKLINGA

Tar bort marmor-, epoxiharts- och kakelfogar. Passar inte för mycket hårda epoxi- eller kakelfogar. Det ekonomiska alternativet till diamantverktyg. Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter. Eggbredd ca 2,2 mm.

Infästning	Förp. St	Beställningsnummer
SLM	1	6 39 03 241 21 0
SLM	5	6 39 03 241 23 0



HÅRDMETALLRASP

Grovslipar spackel, kakelfix, betong, sten och trä. Trekantig, kantlängd 80 mm, hålad, kan användas även med dammsugning.

Kantlängd mm	Infästning	Beställningsnummer
80	SL	6 37 31 001 21 0



HÅRDMETALLRASP

Grovslipar spackel, kakelfix, betong, sten och trä. Slipar i mycket trånga och svåråtkomliga utrymmen, fogar, spår, öppningar och falsar. Även inom formbyggnad, i valv och i hålkäl och för konstnärliga arbeten. Fingerform, beläggning på båda sidor.

Infästning	Beställningsnummer
SLP	6 37 31 002 21 0



HÅRDMETALLRASP

Grovslipar spackel, kakelfix, betong, sten och trä. För särskilt snabbt arbete och effektiv bearbetning av många kvadratmeter. Trekantig, stort utförande, kantlängd 110 mm, hålad, kan användas även med dammsugning.

Kantlängd mm	Infästning	Beställningsnummer
110	SLM	6 37 31 006 21 0



RENGÖRING FÖR KAKELFOGAR

För snabb och ekonomisk rengöring av kraftigt nedsmutsade kakelfogar. Alternativet till omfattande komplett sanering. Lämplig för alla fogbredder.

Infästning	Förp. St	Beställningsnummer
SLP	2	6 37 19 011 22 0



RENGÖRINGSBLOCK

Rhombo för rengöring av hårdmetall- och diamantverktyg.

	Beställningsnummer
	6 37 19 007 01 0



HM-FIL

För avgradning och filning i glas-, kolfiberarmerad plast, plaster och trä. Passar särskilt bra för små ursparingar.

Bredd mm	Längd mm	Infästning	Beställningsnummer
10	30	SL	6 37 06 019 21 0



DIAMANTRENSKNIV

Rengör fogkanterna före omfogningen. Rak form. Bredd 31 mm, skärddjup 60 mm.

Infästning	Förp. St	Beställningsnummer
SLM	1	6 39 03 237 21 0
SLM	5	6 39 03 237 23 0



COMBO STARLOCK TILE WORKING

3 tillbehör, särskilt för renoverings- och reparationsarbeten i våtrum. Snabb och ren borttagning av kakelfogar fram till hörn och kanter utan överskärning vid mindre reparationer av enskilda kakel. Passar alla FEIN Multitools samt alla andra vanliga Multitools på marknaden. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 1 E-Cut Universal-sågblad (55 x 28 mm), 1 hårdmetallrasp (80 mm), 1 hårdmetall segmentsågklinga (Ø 75 mm, 2,2 mm).

Infästning	Beställningsnummer
SL	3 52 22 967 07 0



PROFFSSATS STARLOCKMAX VVS

Tillbehörssats i 8 delar med omfattande sortiment, särskilt för de viktigaste tillämpningarna vid VVS-reparationer. Passar FEIN Multitools med StarlockMax-fäste samt andra Multitools med StarlockMax-fäste. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 2 E-Cut Universal-sågblad (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 skärkniv (svampform), 1 fast spackel, 1 hårdmetallrasp (80 mm, 110 mm) av varje, 1 hårdmetall segmentsågklinga (Ø 90 x 2,2 mm), 1 hårdmetall-sågklinga (2,2 mm).

Infästning	Beställningsnummer
SLM	3 52 22 967 14 0

Hitta ditt passande tillbehör enkelt online: www.fein.se

SL=Starlock/SLP=StarlockPlus/SLM=StarlockMax

SKÄRA OCH SKRAPA PÅ EFFEKTIVASTE SÄTT.

Limrester, gamla golvbeläggningar, ytskikt som underredsmassa, mjukt kitt eller elastiskt fogmaterial – allt detta och mer tar du enkelt bort med FEIN tillbehör för att skära och skrapa till din MULTIMASTER.



UNIKA TILLBEHÖR FÖR UNIVERSELL ANVÄNDNING ELLER SPECIELLA ANVÄNDNINGOMRÅDEN.



För skärning av mattor, PVC-golv, kartong, bitumenmaterial och takpapp. Med tre skärytor.



Med den fasta spackeln tar du bort heltäckningsmatta eller limrester snabbt, enkelt och fullständigt.



Upp till 80 % tidsbesparing vid reno-
vering av nåtade teakdäck med skärkniv.



Elastiska mjukfogar går perfekt att ta bort
före omfogningen.

Perfekt sammanställda tillbehörssatser med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka köp hittar du från sida 42.

SKÄRA, SKRAPA



MULTIKNIV
För skärning av mattor, PVC-golv, kartong, bitumenmaterial och takpapp. Med tre skärytor.

Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
SL	1	6 39 03 251 21 0
SL	5	6 39 03 251 23 0



FLEXIBEL SPACKEL
Kort utförande. Tar bort silikon- och akrylfogar i våtutrymmen samt dekaler.

Infästning	Beställnings-nummer
SL	6 39 03 165 21 0



FAST SPACKEL
Kort utförande. Tar bort hårt sittande lack, limrester, heltäckningsmattor, kakelfix och underredsmassa.

Infästning	Beställnings-nummer
SL	6 39 03 226 21 0



FAST SPACKEL
Långt utförande. Tar bort hårt sittande lack, limrester, heltäckningsmattor, kakelfix och underredsmassa.

Infästning	Beställnings-nummer
SLP	6 39 03 234 21 0



KNIV
Svampformad, för användning i silikon och mjukt kitt samt för att dela på isolerglas.

Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
SL	5	6 39 03 245 23 0



KNIV
För snabb och säker utskärning av fogmaterial i nåtade däck. Även på problemställen som hyttpåbyggnader, pollare, beslag, knapar och kurvor.

Knivbredd mm	Infästning	Beställnings-nummer
3	SLP	6 39 03 200 21 0
4	SLP	6 39 03 201 21 0
5	SLP	6 39 03 202 21 0



KNIV
Allroundkniv för nästan alla expansionsfogar. Rak form. Bredd 30 mm, skärdjup 60 mm.

Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
SLM	5	6 39 03 236 23 0



KNIV
Rak, lång form, vid djupa fogar.

Skärdjup mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
65	SLM	5	6 39 03 239 23 0



KNIV
Rak, mycket lång form, vid mycket djupa fogar.

Skärdjup mm	Infästning	Förp. St	Beställnings-nummer
69	SLM	1	6 39 03 238 21 0



PROFFSSATS STARLOCKMAX FOGSANERING
Knivsats i 7 delar för professionell sanering av upp till 90 mm djupa expansionsfogar. Passar FEIN Multitools med StarlockMax-fäste samt andra Multitools med StarlockMax-fäste. I sats med attraktiv prisfördel jämfört med enstaka inköp. Innehåll: 1 skärkniv, rak (65 mm), 1 skärkniv, rak, mycket lång form (69 mm), 5 Universal-skärkniv, rak (60 x 30 mm).

Infästning	Beställnings-nummer
SLM	3 52 22 967 13 0

Hitta ditt passande tillbehör enkelt online: www.fein.se

SL=Starlock/SLP=StarlockPlus/SLM=StarlockMax

FEIN TILLBEHÖRSSATSER.



PERFEKT SAMMANSTÄLLNING
Varje enskild sats är resultatet av erfarenheter och reaktioner från våra kunder.

ENKELT VAL
När du bestämmer dig för en sats kan du vara säker att du har tänkt på allt.

ATTRAKTIV PRISFÖRDEL
Du gör alltid en tydlig besparing jämfört med enstaka köp.

COMBO-SATSER

SATS	E-CUT COMBO STARLOCK WOOD	E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL	COMBO STARLOCK RENOVATION
LEVERANS-OMFATTNING	3 E-Cut-sågblad för noggrann sågning i trämaterial.	3 E-Cut-sågblad för sågning i trä och metall.	3 tillbehör, särskilt för renoveringsarbeten av golv.
BEST.NR:	3 52 22 967 08 0	3 52 22 967 10 0	3 52 22 967 11 0

SATS	COMBO STARLOCK TILE WORKING	COMBO STARLOCK MINI CUT
LEVERANS-OMFATTNING	3 tillbehör, särskilt för reparationsarbeten på kaklade ytor. Passar alla FEIN Multitools samt alla andra vanliga Multitools på marknaden.	3 tillbehör, perfekt för mindre urtag och arbeten i trånga utrymmen t.ex. för många installationsarbeten, montering av strömbrytare, modellbyggen m.m.
BEST.NR:	3 52 22 967 07 0	3 52 22 967 09 0

BEST OF-SATSER

SATS	BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL	BEST OF STARLOCK METAL	BEST OF STARLOCK RENOVATION
LEVERANS-OMFATTNING	6 E-Cut-sågblad för sågning i trä och metall.	6 sågblad, särskilt för bearbetning av hårdad och ohårdad metall.	Tillbehörssats med 26 delar för universella renoveringsarbeten.
BEST.NR:	3 52 22 967 01 0	3 52 22 967 02 0	3 52 22 967 06 0

SATS	BEST OF STARLOCK SANDING	BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL	BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL
LEVERANS-OMFATTNING	Tillbehörssats med 63 delar, för slipning i hörn och på kanter.	6 E-Cut-sågblad för sågning i trä och metall.	6 extra långa E-Cut-sågblad för stora insticksdjup och effektivt arbete i trä.
BEST.NR:	3 52 22 967 04 0	3 52 22 967 03 0	3 52 22 967 05 0

PROFFS-SATSER

SATS	PROFFSSATS STARLOCKMAX SNICKERI	PROFFSSATS STARLOCKMAX FOGSANERING	PROFFSSATS STARLOCKMAX VVS
LEVERANS-OMFATTNING	45 delars tillbehörssats med omfattande sågbladssortiment för snabb och noggrann sågning vid alla monteringsjobb.	Knivsats i 7 delar för professionell sanering av upp till 90 mm djupa expansionsfogar.	Tillbehörssats i 8 delar med omfattande tillbehör, speciellt för de viktigaste tillämpningarna vid VVS-reparationer.
BEST.NR:	3 52 22 967 12 0	3 52 22 967 13 0	3 52 22 967 14 0

FEIN TILLBEHÖRSKOM-
PLETTERINGAR.

Du vill använda din MULTIMASTER som stationär maskin?
Du har en äldre modell och vill nyttja fördelarna med Starlock-tillbehör?
Här hittar du rätt lösningar.

				
SATS	BORDS- OCH BORRSTATIVFÄSTE	ADAPTER FÖR FEIN SUPERCUT UTAN QUICKIN	ADAPTER FÖR FEIN SUPERCUT MED QUICKIN	ARBETSHANDSKAR
KORT BESKRIVNING	Perfekt för precisionsurtag: Elverktyget kan spännas fast på bord och arbetsbänk så att du kan mata arbetsstycket säkert. Går även att spänna fast i vanligt borrarstativ med 43 mm spännhalsdiameter – då kan du ställa in millimeternoggrant med mekaniken.	För fäste av Starlock-tillbehör på äldre FEIN SuperCut utan QuickIN-verktygsfäste (FSC 1.6, FSC 1.7). Adapter plus spännskruv.	För fäste av Starlock-tillbehör på äldre FEIN SuperCut med QuickIN- verktygsfäste (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q och AFSC 18). Adapter plus spännskruv.	Vibrationsdämpande, certifierade enligt EN 388/420, EN ISO 10819, EEC-nr 0200, ant. i förp. 1 par
BEST.NR:	9 26 02 083 01 0	3 52 22 952 04 0	3 52 22 952 05 0	3 21 73 003 00 3 (storl. 9 L) 3 21 73 004 00 1 (storl. 10 XL) 3 21 73 005 00 5 (storl. 11 XXL)

RUSTAD PÅ BÄSTA SÄTT FÖR STATIONÄR ANVÄNDNING I VERKSTADEN.



Spänns enkelt fast på bordet eller arbetsbänken
för perfekta precisionsurtag.



Kan kombineras med ett borrarstativ
för millimeterexakt frammatning.

TORRDAMMSUGARE ASBS 18-10 AS
FÖR MOBIL ANVÄNDNING –
MED AMPShare-GRÄNSSNITT.

UTMÄRKT EFFEKT
Den roterande luftströmmen ger en stark
avbrottsfri sugeffekt och därmed en
ständigt låg dammbelastning och en ren
arbetsmiljö.

PERFEKTA ARBETSRESULTAT
Olika tillbehör och arbete utan dammpåse
möjliggör olika våt- och torrtillämpningar
och hjälper till att ge ett perfekt arbetsre-
sultat.

KOMPAKT KONSTRUKTION
och låg vikt gör det lätt att transportera
apparaten och underlättar användningen
i olika arbetsmiljöer.

TOTAL FLEXIBILITET
med AMPShare-/Bosch Professional
18 V-batterier



ASBS 18-10 AS



Mer information om de nya
batterierna och laddaren
hittar du på sida 14.



VARIANT	ASBS 18-10 AS våt-/torrdammsugare 
KORT BESKRIVNING	Lätt och kompakt sladdlös dammsugare i dammklass L med hög sugkraft för mobil användning.
LEVERANS- OMFATTNING	1 verktygsadapter, 1 golvmunstycke, 1 fogmunstycke, 1 slang, 1 fördelarrör, 1 sugrörssats i 3 delar, 1 flatfilter PES, 1 hjulsats i 4 delar
TEKN. DATA	Batterispänning 18 V Batterikompatibilitet litiumjon/ProCORE litiumjon Behållarens volym 10 l Vikt utan batteri 4,70 kg
BEST.NR:	9 26 04 203 01 0

FEIN DUSTEX

Med FEIN Dustex utsugare håller du luften och omgivningen ren och dammfri vid arbetet. De starka allroundmaskinerna suger inte bara torr smuts utan även vätskor utan problem.

- Kompaktklass**
Kompaktutsugarna är små, lätta och starka. De skapar basen för en effektiv dammsugning och ren, obelastad arbetsplats.
- + Hög effektivitet
 - + Enkel hantering
 - + Extremt smidig

- Premiumklass**
De kontrollerade filtersystemen tar upp även mycket fint, hälsovådligt damm. En automatisk filterrengöring ger lång filterlivslängd och därmed arbete utan avbrott.
- + Beprovad filterteknik
 - + Mycket hög sugeffekt
 - + Mycket enkel hantering



VARIANT	UTSUGSSATS
KORT BESKRIVNING	För effektivt avlägsnande av damm med maximal flexibilitet vid användningen. Fast anslutning till maskinen för säker fasthållning i alla arbetssituationer. Sugslangen kan rotera fritt på maskinen för perfekt anpassning till arbetssituationen. Antistatisk – i kombination med FEIN Dustex dammsugare och antistatisk sugslang (tillval). Standard-slanganslutning Ø 35 mm.
LEVERANSOMFATTNING	1 utsug, 2 slipplattor, hålade (kantlängd 80 mm), vardera 5 x slippapper korund, hålade (K60, 80 och 120).
BEST.NR:	9 26 02 102

ARBETA HELT SÄKERT UTAN DAMM.



	KOMPAKTKLASS				PREMIUMKLASS			
VARIANT	DUSTEX 25 L	DUSTEX 25 L SATS	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 L SATS	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
HELAUTOM. FILTER-RENGÖRING	—	—	—	—	—	•	—	•
VIKT (ENLIGT EPTA)	8,0 kg	8,0 kg	9,5 kg	9,5 kg	13,5 kg	14,1 kg	13,5 kg	14,1 kg
MAX. EFFEKT	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W
LUFTFLÖDE (VID FLÄKTEN)	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min	4320 l/min	4 320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4 320 l/min
UNDERTRYCK	253 mbar	253 mbar	253 mbar	253 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar
BEHÅLLARVOLYM	22 l	22 l	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l
LJUDTRYCKSNIVÅ	67 dB (A)	67 dB (A)	67 dB (A)	67 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)
LEVERANS-OMFATTNING	Sugslang 4 m, Ø 35 mm, verktygsmuff med sugkraftsreglering, fiberfilterpåse, platt vikfilter cellulosa	Sugslang 4 m, Ø 35 mm, verktygsmuff med sugkraftsreglering, fiberfiltersäck, platt vikfilter cellulosa, 2x sugrör (metallutförande), kombimunstycke med bytesinsatser, fogmunstycke, sugpensel, böj	Sugslang 4 m, Ø 35 mm, verktygsmuff med sugkraftsreglering, fiberfilterpåse, platt vikfilter cellulosa	Sugslang 4 m, Ø 35 mm, verktygsmuff med sugkraftsreglering, fiberfiltersäck, platt vikfilter cellulosa, 2x sugrör (metallutförande), kombimunstycke med bytesinsatser, fogmunstycke, sugpensel, böj	Skjutbygel, platt vikfilter PES, verktygsmuff med sugkraftsreglering, stegmuff , böj, 2x sugrör, kombimunstycke med bytesinsatser, fogmunstycke, sugpensel			
					Fiberfilterpåse Premium, sugslang 4 m, Ø 35 mm	Avfallspåse, sugslang 4 m, Ø 35 mm	Fiberfiltersäck Premium, sugslang ES 4 m, Ø 35 mm	Avfallspåse, sugslang ES 4 m, Ø 35 mm
BEST.NR:	9 20 35 223	9 20 35 060	9 20 36 223	9 20 36 060	9 20 29 060	9 20 30 060	9 20 31 060	9 20 32 060

Omfattande tillbehör till FEIN Dustex dammsugare finns på www.fein.se



I dammklass L ingår enligt norm EN 60335-2-69 ofarligt damm som husdamm, gips eller sand. De har ett yrkeshygieniskt gränsvärde (OEL) på > 1 mg/m³. Vid dammsugare med dammklass L kontrolleras filtermaterialet och det finns inga föreskrifter för avfallshanteringen. Här får det använda filtret maximalt uppvisa en genomsläppningsgrad på ≤ 1,0 %.



Dammklass M innehåller enligt normen EN 60335-2-69 t.ex. damm från trä (bok, ek), lack, keramik, spackel, fyllnadsmedel, cement, betong, kakelfix, men även från latex- och oljefärger eller kvartshaltiga material. Dessa ämnen har ett OEL på ≥ 0,1 mg/m³, därför kontrolleras hela apparaten. Eftersom damm i klass M är farligt för andningsvägarna måste avfallshanteringen ske så att det dammar lite. Här får det använda filtret maximalt uppvisa en genomsläppningsgrad på ≤ 0,1 %.



Din återförsäljare hjälper dig gärna:



Företagsinformation:

C. & E. Fein GmbH (Tingsrätt Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
VD: Dr. Christoph Weiß

Hultafors Group Sverige AB, Telefon 033 7237550, www.fein.se