BOSCH

PRO NEWS
#3 ▸ 2024

Gäller från 01.09.2024 – 31.12.2024

CIRKELSÅG
GKS 18V-57-2 GX

Läs mer på sidan 21

NYHET

MULTI-CIRKELSÅG MED VINKEL-SKENA

DAMMHANTERING

Lev längre – både du och ditt verktyg

[SIDAN 18]

NYHET

LINJELASER
GLL 18V-120-33

[SIDAN 44]

NYHET

Bosch Pro Garden

SAMMA BATTERI SOM TILL DINA PROFFSVERKTYG

GKE 18V-40 PROFESSIONAL

URSTARK 18V BITURBO-KRAFT

NYTT FRÅN BOSCH

Nyheter och nya modeller. Hitta dina favoriter här!

KEDJESÅG
GKE 18V-40
SE SIDA 23

KANTFRÄS
GKF 18V-8/GLF 18V-8
SE SIDA 36

CIRKELSÅG
GKS 18V-51
SE SIDA 32

LAMELLFRÄS
GFF 18V-22
SE SIDA 36

HÖGTALARE
GPB 18V-6 C
SE SIDA 25

RADIO
GPB 18VH-6 SRC
SE SIDA 25

DAMMSUGARE
GAS 12-25 PL
SE SIDA 56

CIRKELSÅG
GKS 18V-57-2 GX
SE SIDA 21

PRESSVERKTYG
GPT 18V-19
SE SIDA 04

PRESSVERKTYG
GPT 18V-32
SE SIDA 04

VINKELSLIP
GWS 27-230 JR/PR
SE SIDA 58

SKRUVDRAGARE 3,6V
BOSCH GO
SE SIDA 36

DYCKERTPISTOL
GNH 18V-50 M
SE SIDA 06

KLAMMERPISTOL
GTH 18V-38 M
SE SIDA 06

DYCKERTPISTOL
GNH 18V-64 MD
SE SIDA 06

DYCKERTPISTOL
GNH 18V-64-2 M
SE SIDA 07

INNEHÅLL

[04] 18V Pressverktyg
[05] EXPERT tillbehör
[06] 18V Dyckertpistoler
[08] Safety Index 2023
[10] 18V Multiverktyg
[12] 18V Betongspikpistol och Sticksågar
[13] 18V Flexi-Click
[14] 18V Skruvdragare
[16] 18V Slag-, kombi- och mutterdragare
[18] Dammhantering
[19] ProClick och Bosch Mobility System
[20] 18V Cirkelsågar och styrskenor
[22] 18V Pro Garden
[24] 18V Kap-/geringssågar
[25] Värmejackor och radio
[26] 18V Laddare + batterier
[28] 18V Borrhammare
[30] 18V Vinkelslipar X-LOCK och Standard
[32] 18V Systemverktyg
[37] 18V Verktygsset
[38] 18V Arbetslampor
[39] VDE-Elverktyg
[40] 12V Verktygsset och starterset
[41] 12V Flexi-Click
[42] 12V Systemverktyg
[44] Mätinstrument
[51] Tak-/väggslip
[52] 230V Kap-/geringssågar
[53] 230V Bordssågar
[54] 230V Mejsel- och borrhammare
[56] Dammsugare
[58] För branschen
[59] Diamantborrmaskiner

NYHET

Kommer Hösten 2024

19 kN MAX. PRESS FORCE · MAX. Ø 35mm METAL 40mm PLASTIC · STATUS INDICATOR · 360° · LED LIGHT

PRESSVERKTYG GPT 18V-19 L-BOXX 238
Kompakt och lätt modell, 19 kN, säker pressning på några sekunder, max Ø 40 mm plast / 35 mm metall, statusindikator, batteriskydd. 360° rotation. L-BOXX utan batteri och laddare.
Art. nr. 06019M2000

32 kN MAX. PRESS FORCE · MAX. Ø 54mm METAL 110mm PLASTIC · STATUS INDICATOR · 360° · LED LIGHT

PRESSVERKTYG GPT 18V-32 XL-BOXX
Kraftfull och ergonomisk med stor kapacitet, 32 kN, säker pressning på några sekunder, max Ø 110 mm plast / 54 mm metall, LED-belysning, statusindikator, batteriskydd. 360° rotation. L-BOXX utan batteri och laddare.
Art. nr. 06019M2100

LÅNG LIVSLÄNGD

Laserteknologi gör pressbackarna osedvanligt starka och hållbara. Vi använder kraftigt stål som genomgår partiell laserhärdning: delar som ska tåla hög belastning härdas, medan andra förblir flexibla. Detta säkerställer att pressbacken är slitstark.

Partiell laserhärdning fördubblar en pressbacks livslängd.

LASER TECHNOLOGY · LONG LIFE

M18:
2608570152

M22:
2608570153

M28:
2608570154

M12:
2608570144

M15:
2608570145

M18:
2608570146

M22:
2608570147

M28:
2608570148

EXPERT
TILLBEHÖRSSORTIMENT

Tillbehör för de tuffaste materialen och mest krävande jobben

Upplev EXPERT – vår topprestandaklass för elverktygstillbehör. Tillverkad med avancerad teknik och innovativ design för att hjälpa dig att hantera de tuffaste materialen och de mest krävande arbeten med tillförsikt och lätthet.

UP TO 100×* LONG LIFE | UP TO 5×* SPEED | UP TO 5×* PRECISION | UP TO 30%* PROTECTIVE | UP TO 4×* NO DUST

SÖK EFTER DE BLÅ TILLBEHÖREN



DYCKERT-PISTOLER

Maskinerna levereras utan batteri och laddare

NYHET

DYCKERTPISTOL
GNH 18V-50 M SOLO L-BOXX
Gas- och sladdlös 18 ga (1,2 mm) spikpistol med samma effekt som ett tryckluftsdrivet verktyg. Enkla eller serieskott.
Art. nr. 0601482401

NYHET

KLAMMERPISTOL
GTH 18V-38 M SOLO L-BOXX
Gas- och sladdlös smal klammerpistol med samma effekt som ett tryckluftsdrivet verktyg. Enkla eller serieskott
Art. nr. 0601482501

NYHET

DYCKERTPISTOL
GNH 18V-64 MD SOLO L-BOXX
Gas- och sladdlös 15 ga (1,8 mm) spikpistol med samma effekt som ett tryckluftsdrivet verktyg. Enkla eller serieskott.
Art. nr. 0601482201

Teknisk data		
Magasinsvinkel: 0 °	Magasinsvinkel: 0 °	Magasinsvinkel: 34 °
Spik-Ø: 1,2 mm	Klammerbredd: 5,8 mm	Spik-Ø: 1,8 mm
Spiklängd: 16 – 50 mm	Klammer: 9,5 – 38 mm	Spiklängd: 32 – 64 mm
Spiktyp: Dyckert	Spiktyp: Klammer	Spiktyp: Dyckert
Vikt exkl. batteri: 2,95 kg.	Vikt exkl. batteri: 3,05 kg	Vikt exkl. batteri: 3,1 kg
Magasinkapacitet: 105 Stk.	Magasinkapacitet: 110 Stk.	Magasinkapacitet: 105 Stk.

NYHET

DYCKERTPISTOL
GNH 18V-64-2 M SOLO L-BOXX
Snabb och precis infästning: dyckertpistol med enkla eller seriskott.
Art. nr. 0601482001

Magasinsvinkel: 20 °
Spik-Ø: 1,6 mm
Spiklängd: 32 – 64 mm
Spiktyp: Dyckert
Vikt exkl. batteri: 2,95 kg
Magasinkapacitet: 105 Stk.

TILLBEHÖR

DYCKERT
20° 1.6/16G – 2000 STK (GNH 18V-64-2 M)

20GR 1,6X32MM GL A2000
Art. nr.
2608200528

20G 1,6X38MM GL A2000
Art. nr.
2608200529

20GR 1,6X44MM GL A2000
Art. nr.
2608200530

20GR 1,6X50MM GL A2000
Art. nr.
2608200531

20GR 1,6X38MM RFR A2000
Art. nr.
2608200534

20GR 1,6X50MM RFR A2000
Art. nr.
2608200535

SPIK
34° 1.8/15G – 4000 STK (GNH 18V-64 MD)

34GR 1,8X32MM GAL A4000
Art. nr.
2608200519

34GR 1,8X38MM GAL A4000
Art. nr.
2608200520

34GR 1,8X50MM GAL A4000
Art. nr.
2608200522

34GR 1,8X64MM GAL A4000
Art. nr.
2608200524

34GR 1,8X38MM RFR A4000
Art. nr.
2608200525

34GR 1,8X50MM RFR A4000
Art. nr.
2608200526

DYCKERT
1.2/18G – 5000 STK (GNH 18V-50 M)

1,2/18G 30MM A5000
Art. nr.
2608200514

1,2/18G 35MM A5000
Art. nr.
2608200515

1,2/18G 40MM A5000
Art. nr.
2608200516

1,2/18G 50MM A5000
Art. nr.
2608200518

KLAMMER
1.2/18G – 5000 STK (GTH 18V-38 M)

1,2/18G 25MM A5000
Art. nr.
2608200702

1,2/18G 30MM A5000
Art. nr.
2608200703

1,2/18G 35MM A5000
Art. nr.
2608200704

1,2/18G 40MM A5000
Art. nr.
2608200705

Något försvagat index 2023 – ett fortsatt behov av förbättring

Nu är årets upplaga av Bosch Professional Safety Index här. Det är tredje året i rad som vi på Bosch Professional gör undersökningen som visar att arbetsmiljö och säkerhet är något som vi måste arbeta vidare med.

Till skillnad från 2022 där indexsiffran låg stabilt sjönk den något 2023. Det visar att det finns ett tydligt behov av att fortsätta arbeta med säkerhets-medvetenhet. Årets index sjönk något från 67 till 66, vilket innebär att ännu mer arbete krävs för att nå idealet 100. Likt tidigare år kan vi även se intressanta och stora skillnader mellan grupper:

- Fyra av tio har tänkt mer på säkerhets-aspekter kopplat till sitt yrke det senaste året
- Drygt var sjätte har under det senaste året varit med om att det har inträffat en arbetsskada som gett bestående men för den drabbade
- På större arbetsplatser (200+ anställda) steg säkerhetsmedvetenheten och ligger fortsatt bättre till än egenföretagare och mindre bolag
- Nära sju av tio upplever att deras arbetsgivare tar säkerhet kopplat till yrkesutövning på stort allvar
- Sedan första årets undersökning 2021 har indexvärdet hos egenföretagare sjunkit från 68 till 60

Även i år kan vi tyvärr konstatera att medvetenheten hos den yngsta gruppen, 18–49 år, har ökat något från 62 till 63 och därmed ligger efter äldre hantverkare i åldrarna 50–79 år med indexvärdet 68.

Läs Safety Index 2023

VERKTYGSSPECIALISTEN:

6 sätt att undvika vibrationsskador

Vibrationer kan skada nerver, muskler i fingrar och händer samt ge besvär i armar och axlar. Jan Samuelsson, verktygsspecialist på Bosch Professional, har efter ett 20-tal år som hantverkare själv besvär med vibrationsskador. Här ger han sina bästa tips på hur hantverkare kan göra för att inte drabbas.

1. Använd rätt maskin vid rätt tillfälle
Som hantverkare är det lätt att fastna med en och samma maskin i händerna eftersom ”det är enklast och går snabbast så”. Exempelvis en tigersåg är visserligen allsidig, men den har ett vibrationstal på 13, till skillnad från en cirkelsåg som har vibrationstalet 2,5. Därför är det viktigt att hela tiden försöka använda verktygen till det de är avsedda för. På så sätt skapas en allsidighet i arbetet och totalt sett en lägre exponering för vibrationer.

2. Arbetsrotera
Alternera alltid arbetsuppgifterna inom teamet. Om en vägg ska rivas, turas om att exempelvis såga och bära så att inte en och samma person exponeras av vibrationer. Tyvärr är det vanligt bland hantverkare att bestämma en arbets-uppgift, och sen fortsätta med den hela tiden eftersom ”man inte vill krångla och få jobbet gjort”. Tänk på att det är den totala tiden per dag du jobbar med vibrerande verktyg som styr risken för att drabbas av skador.

3. Använd rätt tillbehör
Lika viktigt som att använda rätt maskin är det att utrusta sig med tillbehör av bra kvalitet. Många kan av kostnadsskäl frestas av att exempelvis använda en billig slipkopp när fogmassa i ett badrum ska avlägsnas med hjälp av en diamantslipmaskin. Men en slipkopp av undermålig kvalitet är svår att balansera vilket ger upphov till mer vibration och därmed också större risk för skador.

4. Lär dig hur mycket verktygen vibrerar
För den som kör bil är det självklart att kunna och förstå vägskyltar. På samma sätt bör hantverkare lära sig hur mycket olika verktyg vibrerar och hur länge de maximalt bör användas. Vibrationstalen finns alltid angivna i bruksanvisningar och i appar. Den som vill kan även gå in på Arbetsmiljöverkets hemsida där det finns en beräkningstabell för hur länge olika verktyg kan användas.

5. Håll händerna varma
Kyla gör nerver i fingrar och händer känsligare för påverkan. Se därför till att alltid använda varma handskar i god kvalitet så snart det blir kallt i luften. Massera och rör även gärna på fingrarna så snart det blir paus.

6. Håll verktygen i trim
Se till att blad, mejslar och andra delar är vassa och välservade så du inte behöver sätta något extra tryck för att utföra jobbet.

Vill du minska skaderisken?

Välj verktyg med nedan säkerhetsfunktioner!

KickBack Control
Har du upplevt att en borr fastnar i armeringsjärn medan du jobbar? KickBack Control förhindrar att du tappar kontrollen över verktyget.

PROtection-brytaren
Om trycket på brytaren lättar stängs verktyget av omedelbart. Finns på många av våra vinkelslipar och slipmaskiner.

Drop Control
Alla tappar sina verktyg ibland. Drop Control stoppar vinkelslipen direkt när den tappas och skyddar dig mot resulterande skador.

Rotationskoppling
När en borr biter fast kan maskinen fortsätta att rotera och skada dig. Rotationskopplingen stänger av strömmen automatiskt.

Omstartsskydd
Ser till att din vinkelslip inte startas automatiskt när strömmen kommer tillbaka efter ett strömavbrott eller om någon har dragit ut sladden.

Vibration Control
Upptäck känslan av att jobba med maskiner som har lägre vibrationer. Vibration Control finns i många av våra maskiner.

Click & Clean-system
Många av våra elverktyg kan kombineras med vakuum- och dammutsugs-tillbehör för en dammfri arbetsmiljö.



Intelligent bromssystem
Förkortar bromstiden med upp till 70 % – oavsett mängden olja och damm i området. Det finns i många av våra vinkelslipar.

X-LOCK
Det hörbara klicket betyder att du vet att tillbehöret är ordentligt monterat. Du kan tryggt börja arbeta utan risk för att muttern eller skivan lossnar.

50% MINDRE VIBRATIONER

VIBRATION CONTROL | REDUCED GRIP SIZE | BRUSHLESS MOTOR | SNAP-IN

STARLOCK PLUS

MULTI-CUTTER GOP 18V-34 STARLOCK L-BOXX
Vi har utformat detta verktyg för många olika användningsområden. Det är perfekt för insticksågning, trimning och slipning av trä. Du kan också använda det för att såga i PVC eller metall, för att ta bort fogmassa mellan kakelplattor eller för att skrapa av rester. Kompatibelt med alla Starlock- och Starlock Plus-tillbehör.
Art. nr. 06018G2000

TILLBEHÖR

BLUETOOTH MODUL GCA 30-42 + GCT 30-42 INKL 3 GUMMIBAND
Startar/stoppar dammsugaren automatiskt. Passar till stora delar av Bosch Professional sortimentet och många andra dammsugare på marknaden.
Art. nr. 1600A02GF1

DAMMUTSUGNINGS-ADAPTER
Art. nr. 2608000636

DJUPANSLAG FÖR MULTIVERKTYG
Art. nr. 2608000590

STARLOCK PLUS
– effektiv och mångsidig

Alla Starlock och Starlock Plus tillbehör passar i en Starlock Plus maskin

Finn alla varianter på vår hemsida - Storpack finns i 5-, 10- och bulkpack – KÖP FLER OCH SPARA MER!

1. **SLIPPLATTA TILL MULTICUTTER**
   AVZ 93 G
   Art. nr. 2608000493

2. **KARDBORRESKYDD**
   93X93MM A2
   Art. nr. 2608000811

3. **KAKELFOGBLAD DIAMANT**
   EXPERT ACZ 85 RD4
   Art. nr. 2608900034

4. **SÅGBLAD MULTI MATERIAL HM**
   ACZ 105 ET
   Art. nr. 2608664207

5. **KNIVBLAD**
   ASZ 32 SC
   Art. nr. 2608662431

6. **SLIPFINGER HM**
   Art. nr. 2608900040

7. **SÅGBLAD MULTI MATERIAL**
   DUAL-TEC AYZ 53 BPB
   Art. nr. 2608664203

8. **SLIPNÄT EXPERT M480**
   Art. nr. 2608900716

9. **SÅGBLAD WOOD**
   AIZ32EPC L:50MM BULK WOOD HCS
   Art. nr. 2608661904

10. **SÅGBLAD HARDWOOD HCS**
    AIZ32BSPC L:50MM BULK
    Art. nr. 2608662362

    AIZ32BSPB L:50MM BULK BIM
    Art. nr. 2608661903

    AII65BSPC L:40MM BULK HCS
    Art. nr. 2608662356

11. **SÅGBLAD WOOD METAL**
    AIZ32APB L:50MM BULK BIM
    Art. nr. 2608661902

    AII65APB L:40MM BULK BIM
    Art. nr. 2608661901

12. **SÅGBLAD METAL**
    AIZ32AB L:50MM BULK METAL BIM
    Art. nr. 2608661905

    AIZ32AT METALMAX BULK HM
    Art. nr. 2908900017

13. **SÅGBLAD WOOD**
    PAIZ32EPC HCS C-TEC BULK L:60MM
    Art. nr. 2608662311

14. **SÅGBLAD WOOD METAL**
    PAIZ 32 APB BIM BULK L:60MM
    Art. nr. 2608662315

BITURBO
BRUSHLESS

ALLA BOSCH BITURBO VERKTYG 60 DAGARS NÖJD KUNDGARANTI

BETONGSPIKPISTOL GNB 18V-38 SOLO
Effektiv direktfixering – allt du behöver är ett ProCORE18V-batteri. BITURBO Brushless-teknik för snabb, direkt fixering av stålskenor på hårda material som betong och stål. Pålitligt och optimerat system med verktyg och godkända spikar för sinnesro på jobbet.
Art. nr. 06019L7001

BETONGSPIKAR 1000 STK.

NB-16 16MM	NB-19 19MM	NB-25 25MM	NB-32 32MM	NK-35 35MM
Art. nr. 1600A02F4K	Art. nr. 1600A02F4L	Art. nr. 1600A02F4M	Art. nr. 1600A02F4N	Art. nr. 1600A02F4R

STÅLSPIKAR 1000 STK.

NM-13 13MM	NM-16 16MM	NM-19 19MM
Art. nr. 1600A02F4S	Art. nr. 1600A02F4T	Art. nr. 1600A02F4U

STICKSÅG GST 18V-125 S SOLO L-BOXX
Sågdjup i trä 125 mm. Slagtal 500 – 3.500 slag/min.
Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06015B2000

TOPP-MODELL

STICKSÅG GST 18V-155 SC SOLO L-BOXX
Sågdjup i trä 155 mm. Slagtal 800 - 3800 slag/min.
Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06015B0000

TILLBEHÖR

STICKSÅGBLAD T744D SPEED FOR WOOD
Art. nr. 2608663314

STICKSÅGBLAD T367XHM WOOD& METAL A3
Art. nr. 2608900560

STICKSÅGBLAD T308BFP HARDWOOD A3
Art. nr. 2608900547

STICKSÅGBLAD T308B WOOD A3
Art. nr. 2608900550

FLEXI-CLICK

64/36 Nm | PRECISION CLUTCH | KICKBACK CONTROL | METAL CHUCK 1.5-13mm | 163 mm

SKRUVDRAGARE GSR 18V-90 FC SOLO
Skruvdragare Flexi Click med borstlös motor. Moment 64/36 Nm. Varvtal obelastad 0-630 - 0-2100. 13 mm metallchuck. KickBack Kontroll som förhindrar kast. Möjlighet till anslutning med Bluetooth modul. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06019K6202

HÄLSA OCH SÄKERHET
KickBack Control förhindrar att du tappar kontrollen över ditt verktyg och skyddar dig därmed mot skador om maskinen fastnar.

Använd dammskydd för borrning. Det möjliggör rent och snyggt arbete, reducerar rengöringstiden och förbättrar användarens säkerhet och monteras direkt på väggen.

BRUSHLESS MOTOR | CONNECTED | FLEXICLICK SYSTEM | ROTATION CONTROL CLUTCH | KICKBACK CONTROL

SKRUVDRAGARE GSR 18V-90 FC SOLO 3XGFA L-BOXX
Skruvdragare Flexi Click med borstlös motor. Moment 64/36 Nm. Varvtal obelastad 0-630 - 0-2100. 13 mm metallchuck. KickBack Kontroll som förhindrar kast. Möjlighet till anslutning med Bluetooth modul. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06019K6203

BRUSHLESS MOTOR | CONNECTED | FLEXICLICK SYSTEM | ROTATION CONTROL CLUTCH | KICKBACK CONTROL

SKRUVDRAGARE GSR 18V-90 FC SOLO 2XGFA L-BOXX
Skruvdragare Flexi Click med borstlös motor. Moment 64/36 Nm. Varvtal obelastad 0-630 - 0-2100. 13 mm metallchuck. KickBack Kontroll som förhindrar kast. Möjlighet till anslutning med Bluetooth modul. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06019K6204

VAD DU ÄN BE

Maskinerna levereras utan batteri och laddare



SKRUVDRAGARE GSR 18V-45 SOLO L-BOXX
Borstlös motor med ett maximalt vridmoment på 45 Nm och varvtal på 1 900 varv/min. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06019K3201



SKRUVDRAGARE GSR 18V-55 SOLO L-BOXX
Borstlös motor med ett maximalt vridmoment på 55 Nm och varvtal på 1 800 varv/min. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06019H5203

SKRUVDRAGARE GSR 18V-90 C SOLO L-BOXX
Borstlös motor med ett maximalt vridmoment på 64 Nm och varvtal på 2 100 varv/min. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06019K6002

Teknisk data		
–	–	–
Moment 45 / 21 Nm	Moment 55 / 28 Nm	Moment 64 / 36 Nm
Varvtal obelastad 0-500 / 0-1900	Varvtal obelastad 0-460 / 0-1800	Varvtal obelastad 0-630 / 0-2100
Chuck 13 mm	Chuck 13 mm	Chuck 13 mm
Vikt utan batteri 0,9 kg	Vikt utan batteri 1 kg	Vikt utan batteri1,2 kg
Skruv Ø 8 mm	Skruv Ø 10 mm	Skruv Ø 12 mm
–	–	Omkopplingsbar KickBack Control
–	–	Omkopplingsbar Precision Clutch

HÖVER...

CONNECTIVITY MODUL GCY 42
Med Connectivitymodulen kommunicerar ditt verktyg med din smartphone. Kontroll och reglering – direkt till hands.
Art. nr. 1600A016NH

32 DELARS BITSSATS MED SNABBYTES-HÅLLARE
Art. nr. 2607017319

43 DELARS BITSSATS MED LÅNGA BITS OCH HYLSOR
Art. nr. 2607017164

35 DELARS METALLBORR OCH BITSSATS MED 1/4" FÄSTE
Art. nr. 2607017328

HÅLSÅGSATS 13-DELAR POWER CHANGE
PC-adapter, centreringsborr, BiM 8% Co hålsågar 32/41/51/73/76/83/86 mm samt flatfräsborr 16, 22, 25, 30 mm
Art. nr. 2608594269

BITURBO BRUSHLESS

SKRUVDRAGARE GSR 18V-110 C SOLO L-BOXX
Borstlös motor med ett maximalt vridmoment på 110 Nm och varvtal på 2 100 varv/min. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06019G0109

SKRUVDRAGARE GSR 18V-150 C SOLO L-BOXX
Borstlös motor med ett maximalt vridmoment på 150 Nm och varvtal på 2 200 varv/min. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06019J5002

–	BITURBO BRUSHLESS
Moment 110 / 47 Nm	Moment 150 / 100 / 84 Nm
Varvtal obelastad 0-480 / 0-2100	Varvtal obelastad 0-550 / 0-2200
Chuck 13 mm	Chuck 13 mm
Vikt utan batteri 1,5 kg	Vikt utan batteri 2,1 kg
Skruv Ø 12 mm	Skruv Ø 13 mm
Omkopplingsbar KickBack Control	Omkopplingsbar KickBack Control
Omkopplingsbar Precision Clutch	Omkopplingsbar Precision Clutch

SLAG-, KOMBI- OCH

1/4" | 220 Nm | CONNECTED

SLAGSKRUVDRAGARE
GDR 18V-220 C
SOLO L-BOXX
Art. nr. 06019L6001

1/4" | 210 Nm | 370 Nm | CONNECTED

KOMBIDRAGARE
GDX 18V-210 C
SOLO GCY 42 L-BOXX
Art. nr. 06019J0201

1/2" | 210 Nm | 370 Nm | CONNECTED

MUTTERDRAGARE
GDS 18V-210 C
SOLO GCY 42 L-BOXX
Art. nr. 06019J0301

1/2" | 330 Nm | 560 Nm | CONNECTED

MUTTERDRAGARE
GDS 18V-330 HC GCY 42
SOLO L-BOXX
Art. nr. 06019L5001

NYHET

FINNS ÄVEN I 3/4"
GDS 18V-320 C SOLO
Art. nr. 06019L5100

Ingår connectivty modul GCY 42	Ingår connectivty modul GCY 42	Ingår connectivty modul GCY 42	Ingår connectivty modul GCY 42
¼" HEX	1/4" HEX/ ½" utvändig fyrkant	½" utvändig fyrkant	½" utvändig fyrkant
Vikt utan batteri 1,0 Kg	Vikt utan batteri 1,2 Kg	Vikt utan batteri 1,1 Kg	Vikt utan batteri 1,2 Kg
Vibrationer –	Vibrationer 9,8 m/s²	Vibrationer 11,2 m/s²	Vibrationer 13,0 m/s²
Slagantal 0-4.000 slag/min	Slagantal 0-4.100 slag/min	Slagantal 0-4.100 slag/min	Slagantal 0-3.800 slag/min
Skruv Ø M 6 - M 16	Skruv Ø M 6 - M 16	Skruv Ø M 6 - M 16	Skruv Ø M 6 - M 18

TILLBEHÖR

IMPACT CONTROL
BITSSATS, 36 DELAR
Art. nr. 2608522365

IMPACT CONTROL
BORR-/BITSSATS, 35 DELAR
METALLBORR HEX 2-10 MM
Art. nr. 2608577148

MUTTERDRAGARE

1/2" | 450 Nm | 800 Nm | CONNECTED

MUTTERDRAGARE
GDS 18V-450 HC
SOLO L-BOXX
Art. nr. 06019K4001

BITURBO BRUSHLESS

1/2" | 1000 Nm | 1600 Nm | CONNECTED

MUTTERDRAGARE
GDS 18V-1000 C GCY 42
SOLO L-BOXX
Art. nr. 06019J8001

BITURBO BRUSHLESS

3/4" | 1050 Nm | 1700 Nm | CONNECTED

MUTTERDRAGARE
GDS 18V-1050 HC GCY 42
SOLO L-BOXX
Art. nr. 06019J8201

BITURBO BRUSHLESS

3/4" | 1600 Nm | 2200 Nm | MODE

MUTTERDRAGARE
GDS 18V-1600 HC
SOLO L-BOXX
Art. nr. 06019M1001

÷	Ingår connectivty modul GCY 42	Ingår connectivty modul GCY 42	Ingår connectivty modul GCY 42
½" utvändig fyrkant	½" utvändig fyrkant	¾" utvändig fyrkant	3/4" utvändig fyrkant
Vikt utan batteri 1,3 kg	Vikt utan batteri 2,9 Kg	Vikt utan batteri 2,9 Kg	Vikt utan batteri 3,2 Kg
Vibrationer 18,0 m/s²	Vibrationer 13,5 m/s²	Vibrationer 13,5 m/s²	Vibrationer 16,5 m/s²
Slagantal 0–3 400 slag/min	Slagantal 0-2.600 slag/min	Slagantal 0-2.600 slag/min	Slagantal 0-2.350 slag/min
Skruv Ø M6 - M18	Skruv Ø M14 - M 24	Skruv Ø M14 - M 24	Skruv Ø M16 - M 33

TILLBEHÖR

CONNECTIVITY MODUL GCY 42
Art. nr. 1600A016NH

HYLSSATS, 9-DELAR 10-27 MM, LÄNGD 40 MM, 1/2" FÄSTE
Art. nr. 2608003038

HYLSSATS, 3 DELAR, 17/19/21 MM, LÄNGD 85 MM, 1/2" FÄSTE
Impact Control-hylsor. Plastbelagda för att skydda fälgar.
Art. nr. 2608003033

Dammexperten **Niklas Lovefall** vägleder dig till en dammfri arbetsdag

LEV LÄNGRE – BÅDE DU OCH DITT VERKTYG

Vem tar hand om din säkerhet? Din hälsa? Lyckligtvis finns det en enkel sak du kan göra idag för att förlänga livslängden på både ditt verktyg och dig själv.

4

FÖRDELAR MED DAMMHANTERING:

HÄLSOSAMT
- Förbättrar din arbetsmiljö

EFFEKTIVT
- Skyddar ditt verktyg och förlänger dess livslängd

EKONOMISKT
- Förlänger livslängden på dina tillbehör

ENKELT
- Du följer säkerhets- och hälsobestämmelser

Damm är inte bara irriterande när det skymmer sikten eller fastnar på kläderna. Det är också skadligt för hälsan när det kommer in i luftvägarna eller irriterar ögonen – som du säkert känner till. Damm från betong, sten, trä och gips är aldrig ofarligt när det gäller din vardag. Varken för dig eller för ditt verktyg.

Vill du veta hemligheten?
Så länge det borras, skärs, sågas, fräses, slipas eller rivs på byggarbetsplatsen kan du räkna med luftburet damm och alla de hälsorisker som följer med det. Lyckligtvis kan du enkelt göra något åt saken själv.

Niklas Lovefall förklarar: *”Hemligheten är att avlägsna dammet direkt vid källan. På så sätt stoppar du problemet innan det uppstår. Detta är vad vi kallar dammhantering.”* Med dammhantering tar du ansvar för din egen hälsa.

Med verktyg och genomtänkta funktioner som gör det enkelt att fokusera på uppgifterna istället för dammet tar du kontrollen.

PROFFSTIPS
Niklas Lovefall delar ett bra tips med dig: *”Skydda din hälsa med tillbehör som passar ditt verktyg perfekt och minimerar dammspridningen.”*

Upplev skillnaden
Du kan uppleva skillnaden när du använder ett dammsugarfäste direkt på väggen eller när du ansluter en dammsugare direkt till verktyget. Med funktioner som inbyggd dammutsugning och dammutsugning direkt vid källan kan du arbeta effektivt utan avbrott. Med plug-and-play, ergonomisk design och effektiv dammuppsamling har du gjort det optimala valet för en dammfri arbetsmiljö.

Dust do it!

BOSCH MOBILITY SYSTEM

L-BOXX

L-BOXX 102
Art. nr 1600A012FZ

L-BOXX 136
Art. nr 1600A012G0

L-BOXX 238
Art. nr 1600A012G2

L-BOXX 374
Art. nr 1600A012G3

L-BOXX 102
FÖRSTA HJÄLPEN KIT
Art. nr. 1600A02X2R

XL-BOXX

XL-BOXX
Art. nr 1600A0259V

XL-BOXX TILLBEHÖR:



INLÄGGSLOCK
Art. nr 1600A0259W



SKUMINLÄGG
Art. nr 1600A0259Y

SET SKILJEVÄGGAR
Art. nr 1600A0259X

L-BOXX MIKRO
Art. nr 1600A025A2

Skanna QR-koden för mer information

LS-BOXX

LS-BOXX 306
Art. nr 1600A001RU

LS-BOXX TILLBEHÖR:

LS-TRAY 72
Art. nr 1600A001SD

LS-TRAY 92
Art. nr 1600A001RX

RULLVAGNAR

RULLVAGN TILL L-BOXX
Art. nr 1600A001S9

RULLVAGN TILL L-BOXX
Art. nr 1600A001SA

PROCLICK

VERKTYGSLÅDA GWT 20
Ergonomisk och robust.
ProClick-kompatibel.
Art. nr 1600A025L6

BÄLTESMODUL GWT 4
5 förvaringsfickor,
hammarhållare,
ProClick-kompatibel.
Art. nr 1600A0265T

BÄLTESMODUL GWT 2
3 förvaringsfickor.
ProClick-kompatibel.
Art. nr 1600A0265S

BÄLTE 93 CM
Längd 93 cm. Höjd 10 cm.
Ergonomisk design. ProClick-kompatibelt.
Art. nr 1600A0265M

BÄLTE 108 CM
Längd 108 cm. Höjd 10 cm.
Ergonomisk design.
ProClick-kompatibelt.
Art. nr 1600A0265N

PROCLICK-HÅLLARE
Passar bälten upp
till 50 mm.
Art. nr 1600A0265U

SET

BÄLTESSET 93 CM
Bälte 93 cm + GWT 2 + GWT 4 + 2x ProClick-hållare.
Art. nr 1600A0265P

BÄLTESET 108 CM
Bälte 108 cm + GWT 2 + GWT 4 + 2x ProClick-hållare.
Art. nr 1600A0265R

NYHET

MULTI CIRKELSÅG MED STYR-SKENA

STYRSKENA ADAPTER FSN OFA TILL GOF
Art. nr. 1600Z0000G

STYRSKENA FSN KZW SKRUVTVINGAR
Skruvtving m enhandsgrepp för FSN-styrskenor.
Art. nr. 1600A001F8

STYRSKENA FSN KK KANTLIST
Art. nr. 1600Z0000C

STYRSKENA FSN VÄSKA
För förvaring av dina skenor.
Art. nr. 1610Z00020

FSN VEL SKARVSTYCKE
Anslutningslänk för styrskenor.
Art. nr. 1600Z00009

STYRSKENA FSN KICKBACK STOP
Art. nr. 1600Z0000M

FSN WAN-VINKEL FÖR STYRSKENA
FSN vinkelstopp för styrskena.
Art. nr. 1600Z0000A

STYRSKENA FSN SS GUMMILIST
Art. nr. 1600Z0000D

STYRSKENA FSN HB GUMMILIST BAKSIDA
Art. nr. 1600Z0000E

NYHET

CIRKELSÅG GKS 18V-57-2 GX.
Precis och kraftfull för snabb kapning i vinklar med upp till 57 mm djup. Sågvinkeln kan ställas in mellan -60° och +60° Många olika användningsområden. Tack vare kompatibilitet med Bosch styrskena FSN och kapskenssystem RFSN blir det en mobil kapsåg. Sågstopp och KickBack Control. LED-belysning. Click&Clean dammutsug, HMI-inställning, levereras utan batteri och laddare. Levereras i tre olika versioner, se nedan:

CIRKELSÅG GKS 18V-57-2 GX L-BOXX
Art. nr. 06016C1001

CIRKELSÅG GKS 18V-57-2 GX
Art. nr. 06016C1000

CIRKELSÅG GKS 18V-57-2 GX FSN X 440
Art. nr. 06016C1003

NYHET
STYRSKENA FSN X 300
Art. nr. 1600A02V35

NYHET
STYRSKENA FSN X 440
Art. nr. 1600A02V36

NYHET
STYRSKENA FSN X 740
Art. nr. 1600A02V37

STYRSKENA FSN 800
Art. nr. 1600Z00005

STYRSKENA FSN 1100
Art. nr. 1600Z00006

STYRSKENA FSN 1600
Art. nr. 1600Z0000F

STYRSKENA FSN 2100
Art. nr. 1600Z00007

STYRSKENA FSN 3100
Art. nr. 1600Z00008

BITURBO BRUSHLESS

CIRKELSÅG GKS 18V-68 GC HMI SOLO L-BOXX
Optimal frihet och flexibilitet. Snabb och enkel inställning av sågdjup. Sågkapacitet på hela 68 mm vid 90°/50 mm vid 45°. Lämplig för Bosch styrskensystem. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06016B5100

SÄNKSÅG GKT 18V-52 GC SOLO L-BOXX
Kompakt design som gör att du kan såga 10 mm från väggen. Sågkapacitet 52 mm vid 90° utan styrskena med 46 mm vid 90° med styrskena. Varvtal obelastad 2800–5500. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06016B4000

Bosch Pro Garden

SAMMA BATTERI SOM TILL DINA PROFFSVERKTYG

KRAFTFULL 18V BITURBO-PRESTANDA

NYHET

KEDJESÅG GKE 18V-40 SOLO
Kontinuerlig sågning i timmer, bjälkar och tjocka grenar. Redo för olika belastningar tack vare OptiCut-funktionen med adaptiv hastighets- och momentkontroll. Enkel startprocedur, lågt underhåll och lång livslängd. Längd svärd 40 cm. Hastighet kedja 12,4 m/s. Oljetank 50 ml Oregonkedja 90 PX. Upp till 180 kapningar per laddning*. Vibration < 2,5 m/s².
Art. nr. 06008D3000

BITURBO
BRUSHLESS

*10x10 cm impregnerat virke, ProCORE 18V 12 Ah.

RÖJSÅG GFR 18V-23 SOLO

SLYDÖDAREN

Konstant hastighet under växlande villkor
Hölje i robust aluminium
Klarar tät vegetatiom
Art. nr. 06008D1000

GRÄSTRIMMER GRT 18V-33 SOLO

URSTARK & TYST

Kompakt och lätt för minimal belastning
Välbalanserad ergonomi för enkel hantering
Utformad för mindre buller
Art. nr. 06008D0000

LÖVBLÅS GBL 18V-750 SOLO

BITURBO-KRAFT

Lufthastighet på upp till 198 km/h
Borstlös motor och axialfläkt
Volymflöde på 780 m3/h
Art. nr. 06008D2000

BITURBO BRUSHLESS

Gräsklippare GRA 18V2-46

KRAFT UTAN BENSIN

Hög prestanda för tuffa jobb
Maximal sladdlös flexibilitet
Utmärkt livslängd och drifttid
Art. nr. 06008C8000

BITURBO BRUSHLESS

HÄCKSAX GHE 18V-60 SOLO

KLIPPSTYRKA UTAN AVBROTT

Anti-Blocking för att undvika stopp
Optimal balans och låg vikt
Ergonomisk design
Art. nr. 06008C9000

Skanna QR-koden för mer information

GRÄSKLIPPARBLAD 46 CM
Art. nr. F016800638

BLADSATS TILL RÖJSÅG
Art. nr. F016800631

RÖJSÅGSKLINGA 23 CM
Art. nr. F016800629

GRÄSTRIMMERTRÅD 24 M / 2,4 MM
Art. nr. F016800628

BITURBO
BRUSHLESS

PROFESSIONAL 18V SYSTEM · BRUSHLESS MOTOR · RESTART PROTECTION · SOFT START

BORDSSÅG GTS 18V-216 SOLO / GTA 560
Den borstlösa motorn drivs av ett ProCore 18V-batteri som säkerställer optimal rörlighet. Stor skärkapacitet: 70 mm skärhöjd, 635 mm längdsnitt. Låg vikt, ergonomiskt grepp, integrerat skyddsgaller och bladavskärmning säkerställer enkel och säker transport. Stor säkerhet med motorbroms och terstartsskydd. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 0 601 B44 002

EXPERT FOR WOOD CIRKELSÅGKLINGA
För batterisågar
216X1,7/1,2X30 T24
Art. nr. 2608644520



Levereras inkl. sågbord



EXPERT FOR WOOD CIRCELSÅGKLINGA
För batterisågar
216X1,7/1,2X30 T24
Art. nr. 2608644518

DUBBEL GERINGSVINKEL

DUAL LASER · 1600 W EQUIVALENT · SOFT START · TOOLLESS · Ø 216 mm

KAP-/GERINGSSÅG GCM 18V-216 D SOLO M/UTDRAGNING
Samma kraft som en 230V maskin på 1 600 W, tack vare kombinationen av den nya, borstlösa BITURBO motorn och ProCORE18V-batteriet. Stor sågkapacitet på hela 70 mm x 305 mm. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 0601B51000



EXPERT FOR WOOD CIRCELSÅGKLINGA
För batterisågar
254X2,1/1,6X30 T48
Art. nr. 2608644686

DUBBEL GERINGSVINKEL

DUAL LASER · 1600 W EQUIVALENT · SOFT START · TOOLLESS

KAP-/GERINGSSÅG GCM 18V-254 D SOLO M/UTDRAGNING
Samma effekt som en 230V maskin på 1 600 W, tack vare kombinationen av den nya, borstlösa BITURBO motorn och ProCORE18V-batteriet. Stor sågkapacitet på hela 90 x 305 mm. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 0601B51100

EXPERT TILBEHØRSSERIE

EXPERT FOR WOOD CIRKELSÅGKLINGA
För batterisågar
216X1,7/1,2X30 T48
Art. nr. 2608644519

DUBBEL GERINGSVINKEL

DUAL LASER · 1600 W EQUIVALENT · −47 – 47° · USER INTERFACE · TOOLLESS

KAP-/GERINGSSÅG GCM 18V-216 DC SOLO M/UTDRAGNING
Batteridriven 18V Kap- och geringssåg på 1 600 W tack vare nya BITURBO Brushless-teknik med endast ett 18V batteri. Dubbel gering. HMI Interface. Kapkapacitet på 70 x 300 mm. två-punkts-dammutsug. Dubbel laser + led ljus. Verktygslöst klingbyte.
Art. nr. 0601B47000

EXPERT TILBEHØRSSERIE

EXPERT FOR WOOD CIRCELSÅGKLINGA
För batterisågar
305X2,2/1,6X30 T60
Art. nr. 2608644528

DUBBEL GERINGSVINKEL

PROFESSIONAL 18V SYSTEM · Click & Clean System · SPACE-SAVING GUIDE ARM · TOOLLESS

KAP-/GERINGSSÅG GCM 18V-305 GDC SOLO
Borstlös motor med kraft från ProCore18 V-batteriet ger samma effekt som en 230 V-såg på 1800 W. Enkelt byte av sågblad utan användning av verktyg, justering av lutning i fronten, platsbesparande utdragning för säker och praktisk användning. Kapkapacitet 0° med distansbrickor 120 x 400 mm. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 0601B43000

BOSCH VÄRMEJACKOR

LEVERERAS MED 12 V-ADAPTER MEN KAN ÄVEN ANVÄNDAS MED ADAPTER FÖR 18 V-BATTERIER

ADAPTER GAA 18V-48 SOLO
Art. nr. 06188000L6



VÄRMEJACKA GHJ 12+18V XA SOLO GAA 12V-21

Storlek S:	Art. nr. 06188000DX
Storlek M:	Art. nr. 06188000DY
Storlek L:	Art. nr. 06188000DZ
Storlek XL:	Art. nr. 06188000E0
Storlek 2XL:	Art. nr. 06188000E1
Storlek 3XL:	Art. nr. 06188000E2



VÄRMEVÄST GHV 12+18V XA SOLO GAA 12V-21

Storlek S:	Art. nr. 06188000EA
Storlek M:	Art. nr. 06188000EB
Storlek L:	Art. nr. 06188000EC
Storlek XL:	Art. nr. 06188000ED
Storlek 2XL:	Art. nr. 06188000EE
Storlek 3XL:	Art. nr. 06188000EF

VARMEHOODIE GHH 12+18V XA SOLO GAA 12V-21

Storlek S:	Art. nr. 06188000EP
Storlek M:	Art. nr. 06188000ER
Storlek L:	Art. nr. 06188000ES
Storlek XL:	Art. nr. 06188000ET
Storlek 2XL:	Art. nr. 06188000EU
Storlek 3XL:	Art. nr. 06188000EV

NYHET

HÖGTALARE BLUETOOTH GPB 18V-6 C

Robust högtalare - anslut via Bluetooth, USB eller koppla ihop flera högtalare. Kompatibel med 12V och 18V. LED-ljus batteriindikator

Art. nr. 06014A6000

NYHET

RADIO GPB 18VH-6 SRC

Robust radio med DAB+, FM, AUX. Kan kopplas ihop med andra högtalare. Fungerar även som laddare när den är ansluten till ström. Kompatibel med L-boxx för transport.

Art. nr. 06014A6200

MAXIMAL KRAFT
TILL BITURBO-VERKTYG

TABLESS CELL | COOLPACK 2.0 | 8.0 Ah

BATTERI ProCORE18V+ 8,0AH
Art. nr. 1600A02X00

TABLESS CELL | COOLPACK 2.0 | POWER BOOST 50% 15 min | 8.0 Ah

STARTERKIT PROCORE 18V+
Art. nr. 1600A02X03

PRO CORE18V+

4A Laddström

WALL MOUNTING | 80% 48 min | 4.0 A

LADDARE GAL 18V-40 CV
Art. nr. 1600A019RJ

8A Laddström

ACTIVE AIR COOLING | 80% 32 min | 8.0 A

SNABBLADDARE GAL 1880 CV
Art. nr. 1600A00B8G

16A Laddström

NYHET

ACTIVE AIR COOLING | POWER BOOST 50% 9 min | 16.0 A

LADDARE GAL 18V-160
Art. nr. 1600A02T5G

16A Laddström

ACTIVE AIR COOLING | POWER BOOST 50% 9 min | 16.0 A

LADDARE GAL 18V-160 C
Art. nr. 1600A019S6

PRIORITY START | 80% 42 min | 8.0 A

MULTILADDARE GAL 18V 6-80
GAL 18V6-80 är kompatibel med 18 V-batterier. Laddarens handtag är försett med stift, så att sladden kan rullas runt den i samband med förvaring och transport.
Art. nr. 1600A01U9L

BATTERIPACK I L-BOXX

4 x 5,5AH ProCORE18V
Art. nr. 1600A02A2U

4 x 4,0AH ProCORE18V
2 x 8,0AH ProCORE18V
Art. nr. 1600A02A2T

PROCORE18V

BATTERIER OCH STARTPAKET

BITURBO BRUSHLESS

Full effekt på BITURBO-produkter uppnås med **5,5 – 12,0 Ah ProCORE 18V-batterier.**

COOLPACK 2.0 | 4.0 Ah

BATTERI ProCORE18V 4,0AH
Art. nr. 1600A016GB

COOLPACK 2.0 | 8.0 Ah

BATTERI ProCORE18V 8,0AH
Art. nr. 1600A016GK

COOLPACK 2.0 | 5.5 Ah

BATTERI ProCORE18V 5,5AH
Art. nr. 1600A02149

COOLPACK 2.0 | 12.0 Ah

BATTERI ProCORE18V 12,0AH
Art. nr. 1600A016GU

COOLPACK 2.0 | 80% 48 min GAL 18V-40 ProCORE18V 4.0Ah | 4.0 Ah

STARTSATS ProCORE18V 2X4,0AH + GAL 18V-40 CV
2 st. 4,0 Ah-batterier och 1 laddare.
Art. nr. 1600A01BA3

COOLPACK 2.0 | 8.0 Ah

STARTSATS ProCORE18V 2X8.0AH + GAL 18V-160
2 st. 8,0 Ah-batterier och 1 laddare.
Art. nr. 1600A02T5P

COOLPACK 2.0 | ACTIVE AIR COOLING | 5.5 Ah

STARTSATS ProCORE18V 2X5,5AH + GAL 1880CV
2 st. 5,5 Ah-batterier och 1 laddare.
Art. nr. 1600A0214C

COOLPACK 2.0 | 12.0 Ah

STARTSATS ProCORE18V 2X12,0Ah + GAL 18V-160
2 st. 12,0 Ah-batterier och 1 laddare.
Art. nr. 1600A02T5W

COOLPACK 2.0 | 4.0 Ah

STARTSATS ProCORE18V 1X4.0AH + GAL 18V-40 CV
1 st. 4,0 Ah och 1 laddare.
Art. nr. 1600A01U7U

COOLPACK 2.0 | ACTIVE AIR COOLING | 4.0 Ah | 5.5 Ah

STARTSATS ProCORE18V 1X4,0/1X5,5AH + GAL 1880CV
1 st. 5,5 Ah-batteri, 1 st. 4,0 Ah-batteri och 1 laddare.
Art. nr. 1600A0214A

Coolpack 2.0 – kall och kraftfull.
Leder värme från cellen extremt effektivt så att batteriet håller längre och presterar mer.

3 ÅRS GARANTI*
*Efter registrering i PRO360.com

BORRHAMMARE GBH 18V-22 SOLO L-BOXX
Mer komfort och mindre ansträngning vid borrning, även vid arbete över huvudhöjd. Hammarborrning med låg vikt med särskilt dammutsug som kan klämmas fast.
Art. nr. 0611924001

DAMMADAPTER GDE 18V-12 SOLO
För dammfri borrning.
Art. nr. 1600A028H6

BORRHAMMARE GBH 18V-22 + GDE 18V-12 SOLO L-BOXX
Art. nr. 0611924004

DAMMADAPTER GDE 18V-16 PASSAR TILL ALLA MASKINER

DAMMADAPTER GDE 18V-16 FÖR BORRHAMMARE
För dammfri borrning.
Art. nr. 1600A0051M

BORRHAMMARE GBH 18V-28 C SOLO L-BOXX
Borstlös motor och slagmekanism med 3,3 J slagenergi för en imponerande prestanda. KickBack Control och Vibration Control ger ökat användarskydd.
Art. nr. 0611920001

BORRHAMMARE GBH 18V-28 CF SOLO L-BOXX
Borstlös motor och slagmekanism med 3,3 J slagenergi för en imponerande prestanda. KickBack Control och Vibration Control ger ökat användarskydd.
Art. nr. 0611921001

BORRHAMMARE GBH 18V-26 F SOLO
KickBack Control, 2,6 J slagenergi, 3,5 kg, 26mm betong. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 0611910000

BORRHAMMARE GBH 18V-26 SOLO L-BOXX
GBH 18V-26 SDS-Plus borrhammare. Slagenergi 2,6 joule. Slagfrekvens 0-4350/min. Borrdiameter 4-26 mm.
Art. nr. 0611909001

BITURBO
BRUSHLESS

CONNECTED · ROTATION CONTROL CLUTCH · LOCK-ON BUTTON · KICKBACK CONTROL **SDS+**

BORRHAMMARE
GBH 18V-34 CF SOLO CASE
Ny generation BITURBO 18 V-hammare, HMI och anslutnings-möjligheter med Bluetooth, hastighetsval, KickBack funktion, mjuk start, LED-lampor, 5,8 J slagstyrka, 6,1 kg, levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 0611914001

CONNECTED · ROTATION CONTROL CLUTCH · VIBRATION CONTROL · LED LIGHT **SDS MAX**

BORRHAMMARE
GBH 18V-36 C SOLO CASE
Extremt kompakt – 20 % mer kompakt än andra batteridrivna SDS MAX-hammare på marknaden. Maximal styrka med lätt design. Maximal prestanda på 7,5 J och vikt på endast 6,1 kg – levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 0611915001

CONNECTED · ROTATION CONTROL CLUTCH · VIBRATION CONTROL · LED LIGHT **SDS MAX**

BORRHAMMARE
GBH 18V-40 C SOLO XL-BOXX
Kraftig borrhammare på 9,0 J och vikt endast 7 kg. KickBack och Vibration Control. HMI-display och connection med Bluetooth, mjukstart. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 0611917100

EXPERT
TILLBEHÖRSSORTIMENT

SDS CLEAN PLUS-8X BORRHAMMARSATS 12 X 200 X 350
Art. nr. 2608901765

Finn alla varianter på vår hemsida

PRO TIPS

DAMMHANTERING:
Våra dammlösningar är certifierade enligt dammklasserna L, M och H – för att du ska kunna följa regelverket enkelt. Behändiga funktioner som exempelvis Automatic Filter Cleaning (automatisk filterrengöring AFC), Auto-Start och läckagefria Click&Clean anslutning säkerställer att tuffa jobb görs säkrare och enklare för dig.

DAMMADAPTER GDE 68 FÖR SDS MAX BORRNING
Art. nr. 1600A001G7

DAMMADAPTER GDE 162 FÖR SDS MAX BORRKRONOR
Art. nr. 1600A001G8

EXPERT
TILLBEHÖRSSORTIMENT

SDS CLEAN FÖR MEJSLING, SATS 25 X 400 MM
Art. nr. 2608901477

EXPERT
TILLBEHÖRSSORTIMENT

SDS CLEAN-ADAPTER FÖR BORRNING 4-16MM
Art. nr. 2608901480

VINKELSLIPAR

X-LOCK

	MODELL	GWX 18V-7 125MM SOLO	GWX 18V-10 SOLO	GWX 18V-10 125 SC SOLO	GWX 18V-15 C SOLO	GWX 18V-15 SC HMI SOLO
TEKNISK DATA	SKIVA-Ø MM	125	125	125	125	125
	EKVIVALENT EFFEKT I WATT	700	1 000	1 000	1 500	1 500
	VARV UTAN BELASTNING VARV/MIN.	11 000	9 000	9 000	9 800	3 400-9 800
	VIKT I KG UTAN BATTERI	1,6	2	2	2,3	2,3
	VIBRATION VID KAPNING M/S2*	9	6,0	5,0	6,0	6,0
	VIBRATION UNDER SLIPNING M/S2*	2,5	3,5	3,5	2,5	2,5
FUNKTIONER	BITURBO BRUSHLESS				BITURBO BRUSHLESS	BITURBO BRUSHLESS
	PROTECTION GUARD	✔	✔	✔	✔	✔
	BRUSHLESS MOTOR	✔	✔	✔	✔	✔
	RESTART PROTECTION	✔	✔	✔	✔	✔
	OVERLOAD PROTECTION	✔				
	KICKBACK CONTROL		✔	✔	✔	✔
	DROP CONTROL		✔	✔	✔	✔
	X-BRAKE		✔	✔	✔	✔
	CONNECTED			✔	✔	✔
	VIBRATION CONTROL				✔	✔
	USER INTERFACE			✔		✔
	SPEED SELECTION			✔		✔
	PROTECTION SWITCH					
	INDIVIDUAL SPEED SETTING					✔

VINKELSLIPAR

STANDARD

GWS 18V-7 125 SOLO	GWS 18V-10 SOLO	GWS 18V-10 125 SC HMI SOLO	GWS 18V-15 P SOLO	GWS 18V-15 PSC SOLO	GWS 18V-15 C 125MM SOLO	GWS 18V-180 P SOLO
125	125	125	125	125	125	180
700	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
11 000	9 000	4 500-9 000	9 800	3 400-9 800	9 800	7 000
1,6	2,1	2	2,2	2,3	2,2	2,8
7,0	6,5	6,0	4,0	4,0	4,0	4,1
3,5	3,5	3,5	1,5	1,5	1,5	2,5
			BITURBO BRUSHLESS	BITURBO BRUSHLESS	BITURBO BRUSHLESS	BITURBO BRUSHLESS
		✔	✔	✔	✔	
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		✔	✔	✔	✔	✔
			✔	✔	✔	✔
		✔		✔		
		✔		✔		
			✔	✔		✔
				✔		

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

SYSTEMVERKTYG

NYHET

CIRKELSÅG GKS 18V-51 SOLO
Lätt, stark och kompakt cirkelsåg. Sågblad på 140 mm. Sågdjup på 51 mm. Dammsugsanslutning.
Best. nr. 06019M3120

Cirkelsågen GKS 18V-51 är redo för dammsugning. Enkelt att ansluta – minimalt utsläpp av damm.

HÄNGKROK TILL GKS 18V-57-2L
Art. nr. 2608000821

CIRKELSÅG GKS 18V-57-2 L SOLO L-BOXX
Med sågklingan till vänster, borstlös, Kickback, klinga 165/20, 5000/rpm.
Art. nr. 06016C1101

HÄNGKROK TILL GKS 18V-57-2
Art. nr. 2608000816

CIRKELSÅG GKS 18V-57-2 SOLO L-BOXX
Sladdlös kompakt allroundmaskin för robusta såguppgifter. Borstlös, Integrerad dammkoppling, kompakt design, RPM 5000. Sågblad 165mm. Sågdjup 57 mm. Vikt 2,9 Kg.
Art. nr. 06016C1201

EXCENTERSLIP GEX 18V-125 SOLO L-BOXX
Väger endast 1,1 kg. Med dammpåse, hastighetsreglering och 125 mm slipskiva. Slipning av trä, faner, lackerade ytor, fyllmedel, mineralskivor och akryl. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 0601372200



PLANSLIP GSS 18V-13 SOLO L-BOXX
Ergonomisk och välbalanserad planslip. Vikt 1,1 kg. Borstlös motor för hög effekt. Intuitiv användning med 3 utbytbara slipplattor. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06019L0101

NYHET

ELHYVEL GHO 18V-26 L-BOXX
Ger helt plana ytor tack vare perfekt anpassning av aluminiumbotten och djupjusteringsplatta. Bekväm hantering med spånutkast på vänster eller höger sida. Huvud med ett blad för längre batteritid och enkelt bladbyte med det nya Wood Razor-bladet för 3 gånger fler kapningar än föregångaren
Art. nr. 06015B5000

VALET ÄR DITT

25mm | 16000 N | CONNECTED | Ø3.0–6.4mm

POPNIT PISTOL GRG 18V-16 C SOLO L-BOXX
Val av automatiskt/manuellt läge. Blindnitar från 3,0 mm till 6,4 mm. Påminnelse om byte av munstycken. Magasin för förvaring av tre olika förlängare. Skiftnyckel och nithållare. Uppsamling av trasiga dorn. Hake för upphängning av pistolen.
Art. nr. 06019K5002

FAST HEAT-UP | LED LIGHT | RESTART PROTECTION

VARMLUFTSPISTOL GHG 18V-50 SOLO L-BOXX
Värms till 300 °C på 6 sekunder. Lätt att använda, med två temperaturnivåer (300/500 °C) och LED-lampor. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06012A6501

FRÄSBORR GIPS 10 ST
Art. nr. 2608620201

BRUSHLESS MOTOR | 1/8" 5/32" 1/4" COMPATIBLE COLLETS | SOFT START | DUST-SEALED POWER SWITCH

GIPSSKÄRARE GCU 18V-30 SOLO
Gipsskärare med ergonomisk design, borstlös motor, IP5X dammtät, 30 000 varv/min, fräsbitsdiameter 3,17 mm Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06019K8000

NYHET

RESTART PROTECTION | TOOLLESS | VARIABLE SPEED

BANDSÅG GCB 18V-127 M/SÅGBLAD SOLO
Kraftfull borstlös motor för snabba kapningar och hög kapkapacitet på upp till 127 x 127 mm. Utformad för bekvämlighet, med låga vibrationer och nästan gnistfri kapning i metall. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06012B7000

733x12.7x 0.35mm | max.63.5mm | 18 V

BANDSÅG GCB 18V-63 SOLO L-BOXX
Den mest kompakta i klassen med en längd på 343 mm och en vikt på 3,8 kg. Gnistfri kapning av rör, metallstänger osv. upp till 63,5 mm i diameter. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06012A0401

Click & Clean System | ROTATIONAL AIRFLOW | WET/DRY VACUUMING

DAMMSUGARE GAS 18V-1 SOLO
Max. luftflödeshastighet 10 l/sek. Turbin. Behållarens volym 0,7 liter. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06019C6200

LÖVBLÅS 18V-120 SOLO
Lufthastighet 70 m/sek, 2 hastigheter. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06019F5100

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

SYSTEMVERKTYG

BRUSHLESS MOTOR | CONNECTED | KICKBACK CONTROL

RAKSLIPMASKIN
GGS 18V-20 SOLO L-BOXX
En stark rakslipmaskin med borstlös motor. Kan även användas för fräsning. Ergonomisk och användarvänlig med ett smalt grepp. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06019B5400

4500/7500/10500 min-1/rpm | DROP CONTROL | KICKBACK CONTROL

RAKSLIPMASKIN
GGS 18V-10 SLC SOLO L-BOXX
Borstlös motor med hög effekt som ger bättre resultat än maskin på 230V och 1000 W. Justerbar hastighet. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06012B4000

BRUSHLESS MOTOR | CONNECTED | KICKBACK CONTROL

RAKSLIPMASKIN
GGS 18V-23 LC SOLO L-BOXX
Mer kraftfull än vanliga rakslipar med sladd tack vare den borstlösa motorn med hög effekt. Även lämplig för fräsning. Ergonomisk och användarvänlig med smalt grepp. Levereras utan batteri och laddare.
Art. n.r 0601229100

BRUSHLESS MOTOR | CONNECTED | KICKBACK CONTROL | PROtection Switch

RAKSLIPMASKIN
GGS 18V-23 PLC SOLO L-BOXX
Starkare än vanliga rakslipmaskiner på 230 V tack vare en ny borstlös motor – även lämplig för fräsning. Ergonomisk och användarvänlig med ett smalt grepp. Säkerhetsbrytare.
Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 0601229200

NO-DRIP FUNCTION | 310ml | VARIABLE SPEED | PATRON

FOGPISTOL GCG 18V-310 SOLO
Kompakt och batteridriven, patroner på upp till 310 ml. Hastighets-reglering med 9 inställningar och avdragare med variabel hastighet. Snabb arbetstakt även med fogmedel med hög viskositet. Inget dropp och överrinning pga. automatisk återgång av kolvstången. Levereras i kartong utan batteri och laddare.
Art. nr. 06019C4100

VARIABLE SPEED | PATRON | PØLSE | NO-DRIP FUNCTION

FOGPISTOL GCG 18V-600 SOLO
Batteridriven fogpistol – enkel kontroll av materialmängden. 9 hastighetsval samt avdragare med variabel hastighet. Levereras i kartong utan batteri och laddare.
Art. nr. 06019C4001

ERGONOMIC | RESTART PROTECTION | 1.6mm (400 N/mm²)

METALL CIRKELSÅG GKM 18V-50 SOLO L-BOXX
Optimerat ergonomiskt grepp och en kompakt, välbalanserad design för kapning i alla lägen. Kapkapacitet 50mm, Klinga 136 mm, vikt 2,2kg med elektronisk broms, mjuk start och spån samlare.
Art. nr. 06016B8001

ERGONOMIC | RESTART PROTECTION | 1.6mm (400 N/mm²) | BRUSHLESS MOTOR

PLÅTSAX GSC 18V-16 E SOLO
Ergonomisk grepp och kraftfull borstlös motor motsvarande 700W sladdeffekt. Högkvalitativ robust design med underhållsfria komponenter. Klipper 1,6 mm stål och 2,2mm i aluminium, vikt 1,6kg. Levereras utan batteri och laddare
Art. nr. 0601926300

ERGONOMIC | RESTART PROTECTION | OVERLOAD PROTECTION | BRUSHLESS MOTOR

NIBBLARE GNA 18-16 E SOLO
Ergonomisk grepp och kraftfull borstlös motor motsvarande 700W sladdeffekt. Högkvalitativ robust design med underhålls-fria komponenter. Klipper 1,6 mm stål och 2,2mm i aluminium, vikt 1,6kg. Levereras utan batteri och laddare
Art. nr. 0601529600

VALET ÄR DITT

BRUSHLESS MOTOR · 1/4" · AUTOLOCK

GIPSSKRUVDRAGARE GTB 18V-45 SOLO L-BOXX
Smal utformning av nosen så att du träffar exakt. Stoppar automatiskt när facket töms. Mindre rekyl. Lätt att anpassa till olika skruvlängder. Ta bort spikar som fastnat utan att använda verktyg. Bältesklämma för enklare handhavande.
Art. nr. 06019K7001



BITS PH2
Art. nr. 2608522068

Ø max. 5mm · 25-55mm max. Ø 5mm

MA55 TILL SKRUVBAND
Lång livslängd tack vare öppen konstruktion som förhindrar att damm samlas i magasinhållaren
Art. nr. 1600A025GD

FLEXIBLE POWER SYSTEM

TIGERSÅG GSA 18 V-LI KOMPAKT SOLO L-BOXX
Slaglängd 21 mm. Varvtal obelastad 0/–3 050. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06016A5001

SPEED SELECTION · SDS

TIGERSÅG GSA 18 V-LI SOLO L-BOXX
Det verktygslösa Bosch SDS-systemet gör det snabbt och enkelt att byta sågblad. Slaglängd 28 mm. Varvtal obelastad 1200/2700. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 060164J007

Vibration Control

BRUSHLESS MOTOR · SPEED SELECTION · 30 min 80%

TIGERSÅG GSA 18V-32 SOLO
Dubbelt LED-ljus, konstant hastighet, excentrisk rörelse, justerbar hastighet, verktygslöst SDS-sågbladsbyte, verktygskrok och vibrationskontroll. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06016A8108

BITURBO
BRUSHLESS

ERGONOMIC · TOOLLESS · VARIABLE SPEED

TIGERSÅG GSA 18V-28 SOLO L-BOXX
För snabba rivningsarbeten. Med ergonomisk design, max sågdjup i trä 230 mm med slaglängd 28mm, vikt utan batteri 3,2kg
Art. nr. 06016C0001

Snap-in funktion - byt sågblad med en hand.

TILLBEHÖR - EXPERT FINNS 1-P, 3-P SAMT 10-P

TIGERSÅGBLAD S1142KHM WOOD
Art. nr. 2608900403

TIGERSÅGBLAD S1156XHM WOOD/METAL 3 ST
Art. nr. 2608900392

TIGERSÅGBLAD S1155CHC METAL
Art. nr. 2608900368

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

SYSTEMVERKTYG

NYHET

COMPATIBLE COLLETS · BRUSHLESS MOTOR · SOFT START · BRAKE SYSTEM · DROP CONTROL

KANTFRÄS GKF 18V-8 L-BOXX
Kompakt med minskad övre tyngd för perfekt verktygskontroll. Utsugsadapter, Drop Control, Soft Start, fin djupjustering och motorbroms. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06016C2001

NYHET

VARIABLE ANGLE · VARIABLE DEPTH · VARIABLE HEIGHT · DEPTH max. 22 mm

LAMELLFRÄS GFF 18V-22 L-BOXX
Praktisk sladdlös fräsning med hög precision. Variabel justering av kapdjup, höjd och vinkel och smidig insticksfunktion. Dammutsug. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 0601620101

NYHET

COMPATIBLE COLLETS · BRUSHLESS MOTOR · SOFT START · BRAKE SYSTEM · DROP CONTROL

KANTFRÄS GKF 18V-8 SOLO L-BOXX 238
Kompakt med minskad övre tyngd för perfekt verktygskontroll. Utsugsadapter, Drop Control, Soft Start, fin djupjustering och motorbroms. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06016C2003

NYHET

BRUSHLESS MOTOR · SOFT START · BRAKE SYSTEM · DROP CONTROL

KANTFRÄS GLF 18V-8 L-BOXX 136
18V kantfräs med effekt motsvarande 600 watt. Smalt grepp för enkel enhandskontroll. Fallskydd, dammutsug och Drop Control. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06016C6001

NYHET

SLADDLÖS SKRUVDRAGARE 3,6V BOSCH GO 3
LED-ljus, 1/4" bitsfäste.
8XTB laddare medföljer.
Art. nr. 06019H2201

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

VERKTYGSSET

4 TOOL KIT 18V:
GSR 18V-110C + GDX 18V-210C + GWS 18V-10 + GBH 18V-24C + 1x4.0AH PROCORE + 2x5.5 AH PROCORE + GAL 1880 CV
Art. nr. 0615990N32

4 TOOL KIT 18V:
GSR 18V-90C + GDX 18V-210C + GBH 18V-24C + GSA 18V-28 + 1x4.0AH PROCORE + 2x5.5AH PROCORE + GAL 1880 CV
Art. nr. 0615990N37

4 TOOL KIT 18V:
GSR 18V-90C + GWS 18V-15 PSC + GKM 18V-50 + GGS 18V-23 PLC + 1x4.0AH PROCORE + 2x5.5AH PROCORE + GAL 1880 CV
Art. nr. 0615990N3A

4 TOOL KIT 18V:
GSR 18V-90C + GKT 18V-52GC + GST 18V-155 SC + GEX 18V-125 + 1x4.0AH PROCORE + 2x5.5AH PROCORE + GAL 1880 CV
Art. nr. 0615990N36

5 TOOL KIT 18V:
GSR 18V-55 + GWS 18V-10 + GKS 18V-57-2 + GSA 18V-LI + GST 18V-125 B + 3X 4.0AH + GAL 1880CV + BAG L (C).
Art. nr. 0615990N39

VERKTYGSSET
GDX18V-200 + GSR18V-EC + 2X5AH GAL 18V-40 + L-CASE
Art. nr. 06019J220A

VERKTYGSVÄSKA M
Robust verktygsväska, storlek Medium. Rymlig med mått 480 mm x 280 mm x 300 mm med många fickor för mer plats och vid öppning för enkel åtkomst.
Art. nr. 1600A003BJ

VERKTYGSVÄSKA L
Robust verktygsväska i storlek Large. Rymlig med mått 550 mm x 350 mm x 350 mm med många fickor för mer plats och vid öppning för enkel åtkomst
Art. nr. 1600A003BK



ARBETSLAMPOR

Alla lampor levereras utan batteri och laddare

BRIGHTNESS INDICATOR · HIGH POWER LED · FLOOD LIGHT

LAMPA GLI 18V-10000 C SOLO
Första strålkastaren i sitt slag i 18 V-kategorin. Bättre belysning än en 500 W halogenstrålkastare.
Art. nr. 0601446900

BRIGHTNESS INDICATOR · FLOOD LIGHT

LAMPA GLI 18V-4000 C SOLO
Robust strålkastare i 18V-kategorin.
Art. nr. 0601446800

IP 64

◁ 120° · IP 64

LAMPA GLI 18V-2200 C SOLO
Kan anslutas till din smartphone.
Art. nr. 0601446501

◁ 120° · 8h RUNTIME 4.0 Ah

LAMPA GLI 18V-1900 SOLO
En perfekt lampa för inomhusbruk.
Art. nr. 0601446400

IP 64

FLEXIBLE POSITIONING · IP 64 · 8h RUNTIME 4.0 Ah

LAMPA GLI 18V-1200 C SOLO
Förstklassig belysning med 12 kraftfulla lysdioder. Praktisk fjärrkontroll via Toolbox-appen.
Art. nr. 0601446700

NYHET

LAMPA GLI 18V-800 SOLO
Utmärkt belysning med 20 LED-lampor med upp till 800 lumen. Kompakt utformning med kraftig magnet och karbinhake för flexibel upphängning. Fällmekanism med rotation i 360° och lutning i 180°
Art. nr. 0601443600

WORK LIGHT

LAMPA GLI 18V-300 SOLO
Designen och 6 kraftfulla LED-lampor gör den lämplig för belysning i trånga utrymmen.
Art. nr. 06014A1100

NYHET

STATIV GLT 300-40
Belyser arbetsområdet från en höjd på upp till 3 m. Aluminiumstativet fälls enkelt ihop och är lätt att transportera och förvara med sina 4 kg.
Art. nr. 06188000MT

ISOLERADE, ENKLA OCH PRAKTISKA

BOSCH PROFESSIONAL VDE-ELVERKTYG

Det nya Bosch Professional VDE handverktygssortimentet: Ett måste för elektriker och HVAC-tekniker. Testade upp till 10 000 volt och VDE-certifierade upp till 1 000 volt enligt DIN EN/IEC 60900.

DIAGONAL SIDAVBITARE 200MM

Art. nr. 1600A02NE2

BEKVÄM ANVÄNDNING
Bekväm att hantera, tar tag och kapar snyggt. Tåligt och robust huvud i krom/vanadin-stål.

EASY CUT

ERGONOMISK
Ergonomiskt handtag med bekvämt mjukt grepp och halkskydd.

LONG LIFETIME · ANTI-SLIP SHOULDER · ERGONOMIC

PRAKTISK
Aktiverbar öppningsfjäder för maximal flexibilitet.

ACTIVATABLE OPENING SPRING



Upplevelsen av VDE-elverktyg
Jag är mycket imponerad av greppet: mejslarna ligger bra i handen. Och knivarna glider inte, eftersom de har mjukt grepp, tumstöd och fingerkrok.

Jonas Åberg, elektriker

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

VERKTYGSSET

SPEED SELECTION · AUTOLOCK

SKRUVDRAGARE GSR 12V-15 2,0/4,0AH AL 1115 CV M/ACC VÄSKA
Kraftfulla vridmoment på 15/30 Nm och 0–400/0–1300 varv/min. Avsedd för borrning i trä med en maximal diameter på 19 mm, upp till 10 mm i stål, och för skruvdiametrar upp till 7 mm.
Art. nr. 0615990G6L

BRUSHLESS MOTOR · ELECTRONIC CELL PROTECTION · AUTOLOCK

SKRUVDRAGARE GSR 12V-35 2X3,0AH GAL12V-40 L-BOXX
Kraftfulla vridmoment på 20/35 Nm och 0–460/0–1750 varv/min och en huvudlängd på endast 154 mm. Avsedd för borrning i trä med en maximal diameter på 32 mm, upp till 10 mm i stål, och för skruvdiametrar upp till 8 mm.
Art. nr. 06019H8002

UPPGRADERA MED STARTERSET OCH BATTERIER

LADDARE GAL 12V-40 C
Art. nr. 1600A019R3

BATTERI 12 VOLT 3,0 AH
Art. nr. 1600A00X79

BATTERI 12 VOLT 6,0 AH
Art. nr. 1600A00X7H

STARTSATS 12 VOLT
2 x 2,0 AH-batterier och laddare GAL 12V-40.
Art. nr. 1600A019R8

STARTSATS 12 VOLT
2 x 3,0 Ah-batterier och laddare GAL 12V-40.
Art. nr. 1600A019RD

STARTSATS 12 VOLT
2 x 6,0 Ah-batterier och laddare GAL 12V-40.
Art. nr. 1600A01B20

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

FLEXI-CLICK

SKRUVDRAGARE GSR 12V-15 FC
Perkt för svåråtkomliga ställen – tack vare mycket kompakt design. Välj mellan fem alternativ – borrskruvdragare med magnetisk bithållare, låsbar bithållare, borrchuck, vinkeladapter och offset-vinkeladapter.
Art. nr. 06019F6000

DRILL GSR 12V-35 FC M/GFA 12B SOLO L-BOXX
Mycket kompakt och mycket kraftfull, med 35 Nm och 1 750 v/min., ger optimal hantering i svåråtkomliga utrymmen. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06019H3002

SKRUVDRAGARE GSR 12V-35 FC 2X3,0AH GAL 12V-40 M/4 BORR L-BOXX
Flexi-Click system: tillbehör som är enkla att byta ger upp till 8 olika kombinationer. Mycket kompakt och mycket kraftfull, med 35 Nm och 1 750 v/min., ger optimal hantering i svåråtkomliga utrymmen.
Art. nr. 06019H3000

SKRUVDRAGARE GSR 12V-35 FC 5XGFA 2X3,0AH GAL 12V-40 L-BOXX
Flexi-Click system: tillbehör som är enkla att byta ger upp till 8 olika kombinationer. Mycket kompakt och mycket kraftfull, med 35 Nm och 1 750 v/min., ger optimal hantering i svåråtkomliga utrymmen. Borstlös motor med Electronic Motor Protection förhindrar överbelastning och säkerställer längre livslängd hos verktyget.
Art. nr. 06019H3008

TILLBEHÖR

BORRCHUCK GFA 12-H
Art. nr. 1600A024LN

BORRCHUCK HEX GFA 12-X
Art. nr. 1600A00F5J

HÖRNSKRUVTILLSATS GFA 12E
Art. nr. 1600A00F5L

VINKELCHUCK GFA 12-W
Art. nr. 1600A00F5K

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

SYSTEMVERKTYG

SKRUVDRAGARE GSR 12V-15 SOLO L-BOXX
Kompakt, 2 växlar, 30 Nm, 0-350/1300 varv/min, 19 mm Ø.
Levereras utan laddare och batteri.
Art. nr. 060186810D

SKRUVDRAGARE GSR 12V-35 HX SOLO L-BOXX
1 750 v/min, 2-växlade. Låsbar 1/4" bithållare för enkelt byte av bits.
Levereras utan laddare och batteri.
Art. nr. 06019J9102

SKRUVDRAGARE GSR 12V-35 SOLO L-BOXX
Vridmoment 35/20 Nm.
Varvtal obelastad 0-460/0-1750.
Levereras utan laddare och batteri.
Art. nr. 06019H8001

VINKELSLIP GWS 12V-76 SOLO L-BOXX
Skivdiameter 76 mm. Varvtal obelastad 19 500/min.
Levereras utan laddare och batteri.
Art. nr. 06019F2003

PLANSLIP GSS 12V-13 SOLO L-BOXX
Ergonomisk och liten planslip. Maximal kontroll med hög verktygsbalans. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06019L0001

EXCENTERSLIP GEX 12V-125 SOLO L-BOXX
Kompakt och ergonomisk, 70 mm i trä, 1 500-2 800 v/min, EMP, 1,5 kg.
Levereras utan laddare och batteri.
Art. nr. 0601372100

TIGERSÅG GSA 12V-14 SOLO L-BOXX
Kompakt design för perfekt kontroll.
Slaglängd 32 mm. Varvtal obelastad 0-2500.
Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 060164L905

STICKSÅG GST 12V-70 SOLO L-BOXX
Kompakt design för perfekt kontroll.
Sågdjup i trä 70 mm. Varvtal obelastad 1 500-2 800/min. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06015A1002

CIRKELSÅG GKS 12V-26 SOLO L-BOXX
Kompakt design för perfekt kontroll.
Sågdjup 26,5 mm v. 90°/17 mm v. 45°
varvtal obelastad 1 400/min.
Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06016A1002

VALET ÄR DITT

SLIPMASKIN GWG 12V-50 S L-BOXX
Kraftfull, högpresterande, borstlös motor och högt moment ger hög produktivitet, 5000-15000/rpm, variabel hastighet, ergonomisk
Art. nr. 06013A7001

ELHYVEL GHO 12V-20 SOLO L-BOXX
Lätt (1,5 kg), ergonomisk design, bredd 56 mm, djup 0-1,0 mm (max. 2,0mm), obelastat varvtal 14 500. Levereras utan laddare och batteri.
Art. nr. 06015A7002

DAMMSUGARE GAS 12 V-LI L-BOXX
Max. lufthastighet 15 l/sek. Behållarens volym 0,35 liter. Levereras utan laddare och batteri.
Art. nr. 06019E3001

UNIVERSALSAX GUS 12V-300 SOLO L-BOXX
Kompakt design för enkel hantering. Varvtal obelastad 700/min. Levereras utan laddare och batteri.
Art. nr. 06019B2905

ROTATIONSVERKTYG GRO 12V-35 SOLO L-BOXX
Kompakt design för enkel hantering. Varvtal obelastad 5000-35 000. Levereras utan laddare och batteri.
Art. nr. 06019C5002

KANTFRÅS GKF 12V-8 SOLO L-BOXX
Kompakt kantfräs, 1,1 kg, 13 000 varv/min, 8 mm spännhylsa. Levereras utan laddare och batteri.
Art. nr. 06016B0001

MUTTERDRAGARE GDR 12V-110 SOLO L-BOXX
Kompakt, 150 Nm, 0-1 200/2 600 varv/min, 1/4-tums sexkant. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06019E0003

MUTTERDRAGARE GDS 12V-115 SOLO L-BOXX
Kompakt, 115 Nm, 0-1 200/2 600 varv/min, 3/8-tums kvadrat. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06019E0102

MULTIVERKTYG GOP 12V-28 SOLO L-BOXX
Svängningsvinkel höger/vänster 1,4°. Varvtal obelastad 5000-20 000/min. Levereras utan batteri och laddare.
Art. nr. 06018B5002

NYHET

GLL 18V-120-33 CG

- **Växla enkelt mellan 18V, 12V och alkaliska C-cellsbatterier**
- **Tre knappar – en för varje laserlinje**
- **40% längre drifttid med energisparläge**

PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust

LINJELASER
GLL 18V-120-33 CG
GLL 18V-120-33 CG Professional levererar pålitlig precision. Den tredubbla strömförsörjningen gör att du kan växla mellan 18V och 12V, liksom alkaliska C-cellsbatterier. Denna robusta linjelaser har ett hölje med gummibeläggning och laserfönster, liksom ett damm- stänk- och stötskydd i klass IP65, så att du kan jobba tryggt. Appen "Levelling remote" används enkelt för fjärrstyrning. Detta verktyg projicerar 3 x 360° gröna laserlinjer.
Art. nr. 0601065101

LINJELASER
GLL 80-33 G
GLL 80-33 G Professional är en intuitiv linjelaser för precis justering och nivellering. Med IP65-klassificering och tåligt hölje med gummibeläggning och laserfönster tål den damm och vatten, så att du kan arbeta tryggt även vid tuffa villkor. Knappsatsens nya utförande gör att det är enkelt att välja varje laserlinje och har ett extra energisnålt läge för längre batteritid. Dubbel strömkälla.
Art. nr. 0601065501

LINJELASER
GLL 20-22 G
GLL 20-22 G Professional är en robust och intuitiv linjelaser för många olika arbetsområden. Med IP65-klassificering och hölje med gummibeläggning tål den damm och vatten, så att du kan arbeta tryggt även vid tuffa villkor. Det U-formade laserfönstret ger en bredare vinkel för den horisontella linjen. Och med en dubbel strömkälla kan du växla mellan litiumjonbatteri och alkaliska AA-batterier
Art. nr. 0601065602

NYHET

PRO DEAL
SE SIDAN 48

NYHET

PRO DEAL
SE SIDAN 48

NYHET

PRO DEAL
SE SIDAN 48

Teknisk data			
Arbetsintervall	35 m (radius)	30 m (radius)	20 m
Arbetsintervall m. mottagare	5- 120 m (radius)	5- 80 m (radius)	–
Nivelleringsnoggrannhet	0,3 mm/m*	0,3 mm/m*	0,3 mm/m*
Självnivelleringsintervall	±4°	±4°	±4°
Skyddsklass	IP 65	IP 65	IP 65
Strömmatning	18V / 12V / 4 x 1,5V LR14 (C)	3,7V Li-Ion / 4 x 1,5V LR6 (AA)	3,7V Li-Ion / 4 x 1,5V LR6 (AA)
Vikt	1,3 kg	0,97 kg	0,59 kg

LINJELASER
GLL 3-80 CG
Linjelasern GLL 3-80 CG Professional visar 3 x 360° linjer och erbjuder samtidig horisontal och vertikal nivellering. Klargröna laserlinjer erbjuder upp till fyra gånger bättre synlighet än röda linjer. Innovativ CAL Guard-övervakning och en Bluetooth®-anslutning till appen Leveling remote möjliggör fjärrstyrning samt kontaktlösa justeringar och hög precision.
Art. nr. 0601063T00

KOMBILASER
GCL 2-50
Kombilasern GCL 2-50 G Professional erbjuder tålig design, gummibelagt hölje för bättre skydd av de inbyggda glasen och damm- och stänkvattens-kydd i klass IP 64. På-/av-brytaren och enknapps-manövrering gör den enkel att använda. GCL:s lasermottagarläge är alltid aktiverat för snabb start. Tydliga gröna laserlinjer och gröna lodpunkter ger ökad synlighet i ljus omgivning.
Art. nr. 0601066M02

LINJELASER
GLL 2-15
Linjelasern GLL 2-15 G erbjuder tålig design, gummibelagt hölje för bättre skydd av de inbyggda glasen och damm- och stänkvattenskydd i klass IP 64. På-/av-brytaren och enknappsmanövrering gör den enkel att använda. Vertikala och horisontella gröna laserlinjer ökar synligheten i ljus omgivning.
Art. nr. 0601063W02

PUNKTLASER
GPL 5 G
5-punktslasern GPL 5 G Professional utmärker sig med sin tåliga och kompakta design och är perfekt för konstruktion av väggar i 90°. Dess gröna laserpunkter ger upp till fyra gånger bättre synlighet än röda punkter. GPL 5 G har ett hölje med gummibeläggning och infällt glas och är damm- och stänkskyddad i klass IP 65.
Art. nr. 0601066P00

PRO DEAL
SE SIDAN 48



up to 30 m*	up to 15 m*	up to 15 m*	up to 30 m*
up to 120 m*	up to 50 m*	–	–
±0.2 mm/m*/**	±0.3 mm/m*	±0.3 mm/m*	±0,7 mm/m*
±4°	±4°	±4°	±4°
IP 54 ***	IP 54 ***	–	IP 65
12V	4 x 15-V-LR6 (AA)	4 x 1.5 V LR6 (AA)	2 x 1.5 V LR6 (AA)
0.9 kg	0.6 kg	0.57 kg	0.4 kg

ARBETA SMARTARE MED LASER

HANDMOTTAGARE LR7
Förmåga att upptäcka gröna och röda laserlinjer. Stort mottagningsområde på 8 cm för snabb detektering av laserlinjen. Syftning med laserstråle, optisk (display och LED) och akustisk indikering, klarar olika ljusförhållanden.
Art. nr. 0601069J00

STATIV BT 150
Art. nr. 0601096B00

MOTORISERAT ROTORFÄSTE FÖR SMART OCH PRECIS INRIKTNING AV LINJER

VRIDBAR HÅLLARE MOTORISERAD RM3
Motoriserad multifunktions-montering för utjämning av laserlinjerna och med många fästmöjligheter. Kan styras med smarttelefon via Bluetooth® eller RC 2 Professional fjärrkontroll
Art. nr. 0601092800

LASERAVSTÅNDS-MÄTARE

Läs mer om MeasureOn

PRO DEAL
SE SIDAN 48

COLOUR DISPLAY · ±1.5mm

GLM 50-22
Art. nr. 0601072S00

+ Perfekt för tuffa användarvillkor på byggarbetsplatsen tack vare IP65-klass, stöttåligt hölje och fallskydd på 1,5 m med röd laserstråle.
+ Intuitivt användargränssnitt med förstoringsläge för mer tydlighet, stöd för 30 språk och en ny hjälpfunktion

PRO DEAL
SE SIDAN 48

VIBRATION FEEDBACK · COLOUR DISPLAY · GREEN LASER TECHNOLOGY

GLM 50-25 G
Art. nr. 0601072V00

+ Utformad för tuffa villkor på byggarbetsplatsen med skydd mot damm och vatten i IP65-klass
+ Snabbare och enklare inriktning för mätning av långa avstånd inomhus med grön laserstråle

PRO DEAL
SE SIDAN 48

VIBRATION FEEDBACK · COLOUR DISPLAY · CONNECTED · APP MeasureOn

GLM 50-27 C
Art. nr. 0601072T00

+ Perfekt för krävande byggarbete tack vare fallsäkring på 1,5 meter, skyddsklass IP 65 och stötdämpande gummihölje med röd-lasstråle.
+ Bluetooth®-kompatibilitet och appen Bosch MeasureOn ger enkel dokumentation och dataöverföring för sömlöst arbetsflöde.

PRO DEAL
SE SIDAN 48

VIBRATION FEEDBACK · COLOUR DISPLAY · GREEN LASER TECHNOLOGY · CONNECTED · APP MeasureOn

GLM 50-27 CG
Art. nr. 0601072U00

+ Precisa lasermätningar på upp till 50 m.
+ Anslutning via Bluethooth för snabb och enkel dokumentation. Kompatibilitet till MeasureOn appen.

2.8" COLOUR DISPLAY · REAL TIME VIEW · SCRATCH-RESISTANT GLASS · CONNECTED · APP MeasureOn

GLM 100-25 C
Art. nr. 0601072Y00

+ Precisa lastermätningar på upp till 100 m tack vare digitalkamera med zoomfunktion.
+ För inom- och utomhus.
+ Anslutning via Bluethooth för snabb och enkel dokumentation. Kompatibilitet till MeasureOn appen.

2.8" COLOUR DISPLAY · REAL TIME VIEW · IP 54 · CONNECTED · APP MeasureOn

GLM 150-27 C
Art. nr. 0601072Z00

+ Precisa lastermätningar på upp till 150 m tack vare digitalkamera med zoomfunktion.
+ För inom- och utomhus.
+ Anslutning via Bluethooth för snabb och enkel dokumentation. Kompatibilitet till MeasureOn appen.

GÖR DET OSYNLIGA SYNLIGT

APP ThermalOn | IP 53 | 4xAA DUAL POWER | 160x120 SENSOR

VÄRMEKAMERA
GTC 400 C 12V L-BOXX
Art. nr. 0601083101

APP ThermalOn | VOICE NOTE | 256x192 SENSOR | USB | 2 m

VÄRMEKAMERA
GTC 600 C L-BOXX
Art. nr. 0601083500

Teknisk data	GTC 400 C	GTC 600 C
Mätintervall	-10 °C to +400 °C*	-20 °C to +600 °C*
Storlek IR-sensor	160 × 120 px	256 x 192 px
Mätnoggrannhet IR	±3.0 °C*	±2.0 °C*
Display storlek	3,5“	3,5“
Termisk känslighet (NETD)	< 50 mK	< 50 mK
App support*	Yes	Yes
Visuell kamera	Yes	Yes
Bildminne (antal bilder)**	500	600
Vikt (unegfärlig)	0.54 kg	0.64 kg

*Bosch ThermalOn, via Wi-Fi® Hotspot / **Antal bilder

Bosch ThermalOn appen och GTC Transfer Software gör det enkelt att dokumentera dina värmebilder. Perfekt för att visa före -och efterbilder på utfört jobb, till kund.

APP ThermalOn

Appen ThermalOn möjliggör enkel dokumentation av alla värmekameror från Bosch Proffesional. Passar alla värmekameror och termodetektorer med ett "C" i namnet.
Exempelvis GTC 600 C.

Lada ner appen ThermalOn här;

App Store **Google Play**

PRO DEAL

KÖP ET BATTERIDRIVET BOSCH PROFESSIONELLT MÄTVERKTYG OCH FÅ ETT KOMPATIBELT BATTERI UTAN KOSTNAD

Se regler och villkor på ProDeal sidan

Se villkoren: **www.pro360.com/prodeals/termsofuse**
Gäller från 01.09.24 till 31.12.24 eller så långt lagret räcker.

PRO DEAL SE SIDAN 48

4.3" | UP INDICATOR

INSPEKTIONS-KAMERA GIC12V-4-23 C
Kamerakabel 150 cm
Art. nr. 0601241500

+ 4,3" skärm
+ Kamerakabeln tål upp till 30 min i diesel, bensin, motorolja, AdBlue®, etanol, saltvatten (26,5 % saltinnehåll)
+ Pil som indikerar vad som är upp på bilden

EXTRA LÅNG KAMERAKABEL 350 CM
Art. nr. 1600A02R6P

PRO DEAL SE SIDAN 48

5" | AutoUp

INSPEKTIONS-KAMERA GIC12V-5-27 C
Kamerakabel 150 cm
Art. nr. 0601241400

FINNS ÄVEN SOM SOLO I L-BOXX:
Art.nr 0601241402

FINNS ÄVEN I L-BOXX MED LADDARE:
Art.nr 0601241401

+ 5" skärm
+ Kamerakabeln tål upp till 30 min i diesel, bensin, motorolja, AdBlue®, etanol, saltvatten (26,5 % saltinnehåll)
+ AutoUp-funktionen ser till att bilden alltid är vänd åt rätt håll

Teknisk data	GIC12V-4-23 C	GIC12V-5-27 C
Kameraupplösning	1280x720 Pixel	1280x720 Pixel
Displayupplösning	800x480 Pixel	1280x720 Pixel
Displaystorlek	4.3“	5“
Dokumentation via	Photo	Photo, Video
Internt minne	30 pictures	30 pictures
Damm- och stänkskydd	IP 67 / IP 54	IP 67 / IP 54

PRO DEAL SE SIDAN 48

12V & 10.8V 100% COMPATIBLE | METAL | WOOD

D-TECT 120 12V L-BOXX
Art. nr. 0601081301

PRO DEAL SE SIDAN 48

12V & 10.8V 100% COMPATIBLE | METAL | WOOD | micro SD | 3.5" COLOUR DISPLAY

D-TECT 200 C 12V L-BOXX
Art. nr. 0601081601

PRO DEAL SE SIDAN 48

DUAL POWER 2xAA | METAL | WOOD

GMS 120-27
Art. nr. 0601081701

Teknisk data	D-TECT 120 12V	D-TECT 200 C 12V	GMS 120-27
Detektionsdjup, magnetisk metall, max.	120 mm	200 mm	100 mm
Detektionsdjup, icke-magnetisk metall, max.	120 mm	80 mm	120 mm
Detektionsdjup, trästommar, max.	120 mm	200 mm	120 mm
Noggrannhet	±10 mm*	±5 mm*	–
Vikt ca	0.5 kg	0.7 kg	0.29 kg

ROTATIONSLASERS

SHOCK WARNING · IP 56 · SELF LEVELLING

GRL 400 H M/LR1
- Lasermottagare LR 1 Professional
- 1 x 9 V blockbatteri (6LR61)
- Batterifack
- 2 x 1,5 V LR20-batterier (D)
- Hantverkarväska
- Fäste

Art. nr. 0601061800

DUAL SLOPE · CONNECTED · IP 68 · REMOTE CONTROL

GRL 600 CHV
- Batteriadapter BA 1 Professional
- Mottagarfäste RB 60 Professional
- 4 x 1,5 V LR20-batterier (D)
- Lasermottagare LR 60 Professional
- Fjärrkontroll RC 6 Professional
- Snabbladdare GAL 18V-40 Professional
- Väggfäste WM 6 Professional
- 4 x 1,5 V LR6-batterier (AA)
- Lasermåltavla
- 1 st. batteri ProCORE18V 4.0Ah
- Laserglasögon, röda, BL-GLAS
- Hantverkarväska

Art. nr. 0601061F00

DUAL SLOPE · CONNECTED · IP 68 · REMOTE CONTROL · GREEN LASER TECHNOLOGY

GRL 650 CHVG
- Batteriadapter BA 1 Professional
- Mottagarfäste RB 60 Professional
- Lasermottagare LR 65 G Professional
- 4 x 1,5 V LR20-batterier (D)
- Fjärrkontroll RC 6 Professional
- Snabbladdare GAL 18V-40 Professional
- Laserglasögon (gröna)
- Väggfäste WM 6 Professional
- 4 x 1,5 V LR6-batterier (AA)
- Lasermåltavla
- 1 st. batteri ProCORE18V 4.0Ah
- Hantverkarväska

Art. nr. 0601061V00

Räckvidd: Upp till 400 meter	Räckvidd: Upp till 600 meter	Räckvidd: Upp till 650 meter
IP-klassificering: IP 54	IP-klassificering: IP68 inkl. batteri	IP-klassificering: IP68 inkl. batteri
Noggrannhet: ± 2,4 mm vid 30 m*	Noggrannhet: ± 1,5 mm vid 30 m*	Noggrannhet: ± 1,5 mm vid 30 m*
Rotationshastighet: 150, 300, 600 varv/min	Rotationshastighet: 150, 300, 600 varv/min	Rotationshastighet: 150, 300, 600 varv/min
Batteri: 2 st. 1,5 V LR20 (D)	Batteri: 18 V Li-jon, 4 x D-batterier	Batteri: 18 V Li-jon, 4 x D-batterier
Horisontell funktion	Horisontell och vertikal funktion	Horisontell och vertikal funktion
Ensidig lutning	Dubbelsidig lutning	Dubbelsidig lutning

TILLBEHÖR

MÄTSTÅNG GR 240 PROF
Art. nr. 0601094100

MÄTSTÅNG GR 500 PROF
Art. nr. 0601094300

STATIV BT 170HD PROF
Art. nr. 0601091B00

STATIV BT 300 HD PROF
Art. nr. 0601091A00

MILLIMETER-MOTTAGARE LR45
Art. nr. 0601069L00

MILLIMETER-MOTTAGARE LR60 FÖR GRL 600 CHV
Art. nr. 0601069P00

MILLIMETER-MOTTAGARE LR65 FÖR GRL 650 CHVG
Art. nr. 0601069T00

FOKUS PÅ GIPS OCH DAMMUTSUG

GIRAFFSLIP GTR 55-225
Löstagbar borste gör det lätt att slipa i hörn. Dammfri slipning med flexibel slang i antistatisk design. Full kontroll – även för arbete över huvudhöjd – med T-handtag och ultraflexibelt huvud. Du justerar snabbt längden på röret. 550 W och robust design ger imponerande livslängd.
Art. nr. 06017D4000

TILLBEHÖR

SLIPNÄT M480 225MM K80 5 ST EXPERT
Art. nr. 2608901636

SLIPNÄT M480 225MM K120 5 ST EXPERT
Art. nr. 2608901637

SLIPNÄT M480 225MM K180 5 ST EXPERT
Art. nr. 2608901638



RONDELLSKYDD 225MM 2 ST
Art. nr. 2608000692

TAK-/VÄGGSLIP

Renare luft, renare arbetsplats.

Med vår dammanpassade tak-/väggslip slår du två flugor i en smäll. Använd plug and play-funktionen på dammsugaren och håll dammet i schack.

- Utmärkt arbetskomfort tack vare ergonomisk formgivning
- Enkel fastsättning med slang: Tack vare kompatibiliteten med Click & Clean
- Letar du efter en hållbar sliplösning som fångar dammet på plats? M480 slipningsnät är ett tillbehör som både slipar och rengör– perfekt för jobb över huvudhöjd

PRO TIPS

EXPERT M480 SLIPNÄT
M480 är ett slipnät som både slipar och rengör, vilket gör det perfekt för arbete över huvudhöjd. Med dess Particle Control-teknik får du effektiv hjälp att hantera dammet!

Se slipning av gipsskivor
bosch-professional.com

SOFT START | Click & Clean System

KAP-/GERINGSSÅG GCM 80 SJ
KAP-/GERINGSSÅG GCM 80 SJ 1 400 watt motor, kompakt, lätt, mjukstart, bara 13,5 kg, 0˚/0˚ 70x270 mm, 0˚/45˚, 2 x 24-tandad Optiline sågblad.
Art. nr. 0601B19001

SOFT START | PRECISION LASER

KAP-/GERINGSSÅG GCM 8 SJL M/UTDRAGBAR
Sågkapacitet 70 x 312 mm vid 90° Sågkapacitet 70 x 214 mm vid 45°. Varvtal obelastad 3 500-5 000/min. 1 800 watts motor 17,3 kg.
Art. nr. 0601B19100

BEVEL DETENT TURRET | PRECISION LASER | SPEED SELECTION | SOFT START

KAP-/GERINGSSÅG GCM 8 SDE M/ UTDRAGBAR
Kompakt 8"-såg som med sin stora kapacitet lätt kan såga material med en höjd på 70 mm. Justerbar hastighet. Sågkapacitet 70 x 312 mm vid 90°. Sågkapacitet 70 x 214 mm vid 45°. Varvtal obelastad 3 500-5 000/min. 1 800 watts motor. Vikt 18,5 kg.
Art. nr. 0601B19200

Click & Clean System | DUAL LASER | SOFT START

KAP-/GERINGSSÅG GCM 305-254 D
Kapar upp till 90 x 305 mm: den mobila, lätta och ergonomiska geringssågen. Kraftfull kapeffekt för krävande kapningar. Enkel styrning av långa material under kapning tack vare avtagbara arbetsstyckes-stöd och långa bordsförlängningar. Dubbel geringsfunktion för bekväm kapning.
Art. nr. 0601B49100

2 LASER | SOFT START | INTELLIGENT BRAKE SYSTEM | SPINDLE LOCK

KAP-/GERINGSSÅG GCM 12 GDL
Med den Bosch-patenterade ”robotarmen” kan sågen placeras ända in mot väggen så att du sparar utrymme. Den speciella armen ger sågen ett mjukt drag, och med dubbellasern och Top Precision-sågbladet får du ett perfekt resultat varje gång. Sågkapacitet 104 x 341 mm vid 90° Sågkapacitet 104 x 240 mm vid 45°. Varvtal obelastad 3800 varv/min. 2000 watts motor. Vikt 32,1 kg.
Art. nr. 0601B23600

NYHET

CONSTANT SPEED | SOFT START | 1400 W

OMRÖRARE GRW 140
Stänkfri blandning på ett enkelt sätt tack vare elektronisk mjukstartsfunktion och hastig-hetsreglage. Alltid rätt effekt och hastighet för de olika material som ska blandas, tack vare den kraftfulla 1 400 W-motorn och två växlar. Kompatibel med alla M14 blandarblad med en diameter på upp till 140 mm
Art. nr. 06011C4020

BORDS-SÅGAR

BORDSSÅG GTS 635-216
+ BORD GTA 560 SET
Bordssåg, lätt och kompakt, 1650 watts motor, mjuk start, motorskydd, 216 mm blad, 70 mm. 22 kg. Utdragsbord 63,5 cm.
Art. nr. 0601B42001

SOFT START

BORDSSÅG GTS 10 J
Den kompakta bordssågen med stor sågkapacitet – flexibel utdragning för sågning i t.ex. skivor. Bordsstorlek 64,2 x 57,2 cm. Sågkapacitet 79 mm vid 90°. Varvtal obelastad 3650 varv/min. 1800 watts motor. Vikt 26 kg. (Sågbord ska beställas separat).
Art. nr. 0601B30500

CONSTANT SPEED
SOFT START
INTELLIGENT BRAKE SYSTEM

BORDSSÅG GTS 10 XC
Sågen för alla krävande uppgifter. Med en kraftfull 2100 W-motor med konstant elektronik uppnår du de bästa resultaten oavsett träslag. Det flexibla utdragsbordet – 63,3 cm säkerställer en stabil hantering av skivor och långa ämnen. Bordsstorlek 58,4 x 75,6 cm. Sågkapacitet 79 mm vid 90°. Varvtal obelastad 32000 varv/min. 21000 watts motor. Vikt 35 kg. (Sågbord ska beställas separat).
Art. nr. 0601B30400

TILLBEHÖR

BORD GTA 600
TILL GTS 10 J
Längd 52 cm.
Höjd 60,2 cm.
Art. nr. 0601B22001

BORD GTA 6000
TILL GTS 10 XC
Längd 75 cm.
Höjd 60,2 cm.
Art. nr. 0601B24100

BORD GTA 60 W
MOBILT TILL GTS
Längd 120 cm. Arbetslängd utdragen 120 cm.
Höjd 62,2 cm.
Art. nr. 0601B12000

PROFESSIONAL
230V
TOOLS

SNABB INSTÄLLNING AV VAGN
Snabb montering och demontering av hammare tack vare stjärnvred

OPTIMAL ARBETSKOMFORT
justera enkelt vagnen till önskad inställning

NYHET

BILNINGSHAMMARVAGN GHT 130
Ta bort golv snabbt och enkelt – perfekt stöd för en fysiskt krävande uppgift. Mindre ansträngande för ryggen och mindre uttröttande: vagnen tar det tunga jobbet. Få jobbet gjort snabbare: du behöver bara skjuta vagnen över golvet. Optimal arbetskomfort: justera enkelt vagnen till önskad inställning
Art. nr. 1600A02JY7

11 KG MEJSEL-HAMMARE GSH 11 VC
Art. nr. 0611336000

CHISEL FUNCTION · VIBRATION CONTROL · CONSTANT SPEED · VARIO-LOCK · LOCK-ON BUTTON · SPEED SELECTION

NYHET

14 KG MEJSEL-HAMMARE GSH 14 C
Art. nr. 0611344020

22mm · RESTART PROTECTION · VIBRATION CONTROL · SOFT START

HEAVY DUTY

16 KG MEJSEL-HAMMARE GSH 16-28
Art. nr. 0611335000

CHISEL FUNCTION · VIBRATION CONTROL · CONSTANT SPEED

27 KG MEJSEL-HAMMARE GSH 27 VC
Art. nr. 061130A000

CHISEL FUNCTION · VIBRATION CONTROL · CONSTANT SPEED

VIKT	11,4 KG	14,6 KG	17,9 KG	29,5 KG
Max ineffekt Watt	1700 W	1750 W	1750 W	2000 W
Skruv/borr/mejsel	÷ / ÷ / ✔	÷ / ÷ / ✔	÷ / ÷ / ✔	÷ / ÷ / ✔
Slagenergi, max	23 J	28 J	41 J	62 J
Nominellt varvtal	900 – 1700	1900 – 1950	1300	1000
Verktygshållare	SDS MAX	HEX 22 MM		

SPETSMEJSEL HEX 28 400 MM
Art. nr. 2608690106

FLATMEJSELL SDS MAX RTEC SHARP 25X400 MM
Art. nr. 2608690124

DAMMHANTERING

DAMMADAPTER GDE HEX FÖR SDS HEX MEJSLING
Den praktiska och effektiva dammutsuget för nästan dammfria rivningsjobb.
Art. nr. 1600A001GA

DAMMADAPTER GDE 68 FÖR SDS MAX BORRNING
Art. nr. 1600A001G7

DAMMADAPTER GDE 162 FÖR SDS MAX BORRKRONOR
Art. nr. 1600A001G8

REGISTRERA DIG
Nyheter för Hantverkare

BILNINGSHAMMARE GSH 7 VC
Art. nr. 0611322000

2 KG BORRHAMMARE GBH 2-28 F L-BOXX
Art. nr. 0611267601

5 KG BORRHAMMARE GBH 5-40 DCE
Art. nr. 0611264000

8 KG BORRHAMMARE GBH 8-45 DV
Art. nr. 0611265000

12 KG BORRHAMMARE GBH 12-52 DV
Art. nr. 0611266000

	2 KG	5 KG	8 KG	12 KG
VIBRATION CONTROL, VARIO-LOCK, SPEED SELECTION, RESTART PROTECTION	CHISEL FUNCTION, VIBRATION CONTROL, VARIO-LOCK, LOCK-ON BUTTON, ROTATION CONTROL CLUTCH, KICKBACK CONTROL	CHISEL FUNCTION, VIBRATION CONTROL, CONSTANT SPEED, VARIO-LOCK, LOCK-ON BUTTON, TURBO POWER, SPEED SELECTION	CHISEL FUNCTION, CONSTANT SPEED, VARIO-LOCK, LOCK-ON BUTTON, TURBO POWER, SPEED SELECTION	CHISEL FUNCTION, VIBRATION CONTROL, CONSTANT SPEED, VARIO-LOCK, LOCK-ON BUTTON, TURBO POWER, SPEED SELECTION

8,5 KG	3,1 KG	6,8 KG	8,9 KG	11,9 KG
1500 W	880 W	1150 W	1500 W	1700 W
÷ / ÷ / ✔	✔ / ✔ / ✔	÷ / ✔ / ✔	÷ / ✔ / ✔	÷ / ✔ / ✔
13 J	3,2 J	8,8 J	12,5 J	19 J
0 – 2720	0 – 4000	1500 – 3050	1380 – 2760	1750 – 2150
SDS MAX	SDS PLUS	SDS MAX	SDS MAX	SDS MAX

SPETSMEJSEL RTEC SPEED, SDS MAX 400 MM
Art. nr. 2608690167

FLATMEJSEL RTEC SHARP, SDS MAX 25X400 MM
Art. nr. 2608690124

TA KONTROLL Ö

Damm finns överallt, och ändå vet vi inte mycket om det. Många yrkesarbetare ser det som ”del av jobbet”, men så behöver det inte vara. Dammhantering är viktigt såväl för din hälsa som för efterlevnad av gällande lagar och förordningar. Och det är lättare än någonsin med Bosch Professional.

För lågriskdamm: Hushållsdamm, gips, puts, jord, kalk mm.

Varför användarna tycker om det:
Enkelt och prisvärt.

För att kvalificeras som för L-klass måste dammsugaren ha:
– Filtreringseffektivitet: >99 %

Läs om våra dammsugare
bosch-professional.com

[1] Viktigt: Vissa länder kan ha ytterligare krav för dammutsugning av asbest. Regler för dammutsugning av asbest kan variera från land till land.

För medelriskdamm: Kisel, barrträ, lövträ, metaller, färg, plast, sand, grus mm.

Därför tycker användarna om det:
Tillräckligt skydd för många material och användningsområden på byggarbetsplatsen.

För att kvalificeras som M-klass måste dammsugaren ha:
– Filtreringseffektivitet: >99,9 %
– Uppmätt luftflödeshastighet.
– Larm som ljuder när uppsugningsförmågan sjunker.
– Minimalt läckage som förhindrar att förorenad luft läcker ut.
– Lågdammstömning av filter och dammpåse.

För högriskdamm: Asbest[1], kiseldamm, lövträ, bly, mögelsporer, karcinogener och patogener mm. Viktigt: Lämpar sig ej för asbest.

Varför användarna tycker om det:
Utmärkt sug- och filtreringskapacitet medför högre skyddsnivåer.

För att kvalificeras som H-klass måste dammsugaren ha:
– Filtreringseffektivitet: >99,995 %
– Uppmätt luftflödeshastighet.
– Larm som ljuder när uppsugningsförmågan sjunker.
– Nästintill noll läckage som förhindrar att förorenad luft läcker ut.
– Dammfri borttagning av filter och dammpåse.
– Åtkomst till filter enbart med hjälp av skruvdragare.

L

NYHET

	GAS 18V-10 L	GAS 12-25 PL	GAS 35 L SFC+	GAS 35 L AFC
Art. nr /	06019C6302	060197C100	06019C3000	06019C3200
Strömkälla	Batteri 18V-batteri	Sladd 1.250 W	Sladd 1.200 W	Sladd 1.200 W
Behållarvolym	10 l	25 l	35 l	35 l
Filterrengöring	34 l/s	65 l/s	74 l/s	74 l/s
Max vakuumtryck	115 mbar	200 mbar	254 mbar	254 mbar
Filterrengjøring	Inget inbyggt rengöringssystem	Halvautomatisk (SFC)	Halvautomatisk (SFC) / Automatisk (AFC)	Halvautomatisk (SFC) / Automatisk (AFC)
Funksjoner	Click & Clean System	Click & Clean System	Click & Clean System	Click & Clean System

VER DAMMET

WIRELESS AUTO-START · VIBRATION DETECTION · USER INTERFACE

AUTOSTART/STOP KIT BLUETOOTH MODUL GCA 30-42 + GCT 30-42 INKL 3 GUMMIBAND
Startar/stoppar dammsugaren automatiskt så att du kan koncentrera dig på jobbet. Passar till stora delar av Bosch Professional sortimentet och många andra dammsugare på marknaden.
Art. nr. 1600A02GF1

RENGÖRINGSSATS
Komplett dammsugarrör och golvmunstycke, samt 10 st avfallspåsar för GAS 18V-12 MC.
Art. nr. 2608000774

GCT 30-42 INKL. 3 GUMMIBAND
Art. nr. 1600A02GG1

M

H

GAS 18V-12 MC	GAS 35 M AFC	GAS 55 M AFC	GAS 35 H AFC
06019K2000	06019C3100	06019C3300	06019C3600
Batteri 18V-batteri	Sladd 1.200 W	Sladd 1.200 W	Sladd 1.200 W
12 l	35 l	55 l	35 l
30 l/s	74 l/s	74 l/s	74 l/s
170 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar
Halvautomatisk (SFC)	Automatisk (AFC)	Automatisk (AFC)	Automatisk (AFC)
Click & Clean System · BITURBO BRUSHLESS	Click & Clean System	Click & Clean System	Click & Clean System

FÖR BRANSCHEN

KICKBACK CONTROL | RESTART PROTECTION | CONSTANT SPEED | SOFT START | REDUCED GRIP SIZE

NYHET

RAKSLIP GGS 30 LS
Enkelt och bekvämt byte av tillbehör med den praktiska spindellåsfunktionen. Ergonomiskt verktyg med en kraftfull slipprestanda på 750 W. Universella säkerhetsfunktioner som KickBack Control, mjukstart och omstartsskydd. Mångsidig användning tack vare hastighetsreglage och lång, smal slipspindel.
Art. nr. 06012B5020

5" VINKELSLIPAR MED SMALT GREPP

SOFT START | KICKBACK CONTROL | RESTART PROTECTION | VIBRATION CONTROL

VINKELSLIP GWS 14-125
Vinkelslip med KickBack Control, mjukstart och återstartsskydd, 1 400 W, M14 och skiva Ø 125 mm.
Art. nr. 06017D0000

SOFT START | KICKBACK CONTROL | RESTART PROTECTION | VIBRATION CONTROL

VINKELSLIP GWS 17-125
Vinkelslip med KickBack Control, mjukstart och återstartsskydd, 1 700 W, M14 skiva Ø 125 mm. Levereras med dammfilter.
Art. nr. 06017D0200

SOFT START | KICKBACK CONTROL | RESTART PROTECTION | SPEED SELECTION | VIBRATION CONTROL

VINKELSLIP GWS 14-125 S
Vinkelslip med hastighetsreglering, KickBack Control och återstartsskydd, 1 400 W, M14 skiva-Ø 125 mm.
Art. nr. 06017D0100

SOFT START | KICKBACK CONTROL | RESTART PROTECTION | SPEED SELECTION | VIBRATION CONTROL

VINKELSLIP GWS 17-125 S
Vinkelslip med hastighetsreglering, KickBack Control och omstartsskydd, 1 700 W, M14 och skiva Ø 125 mm. Levereras med dammfilter.
Art. nr. 06017D0300

MED BROMS!

SOFT START | KICKBACK CONTROL | RESTART PROTECTION | VIBRATION CONTROL | INTELLIGENT BRAKE SYSTEM

VINKELSLIP GWS 17-125 SB
Vinkelslip med KickBack Control, mjukstart, återstartsskydd, överbelastningsskydd, vibrationskontroll, intelligent broms- och fallkontroll. 1 700 W, M14 och blad Ø 125 mm. Levereras med dammfilter.
Art. nr. 06017D0700

MED BROMS!

SOFT START | KICKBACK CONTROL | RESTART PROTECTION | VIBRATION CONTROL | PROtection Switch

VINKELSLIP GWS 17-125 PSB
Vinkelslip med hastighetsreglering, KickBack Control, mjukstart, omstartsskydd, överbelastningsskydd, vibrationskontroll, intelligent broms- / fallkontroll och dödmansbrytare. 1 700 W, M14 och skiva Ø 125 mm. Levereras med dammfilter.
Art. nr. 06017D1700

9"

NYHET

SOFT START | KICKBACK CONTROL | VIBRATION CONTROL | ROTATABLE HANDLE

VINKELSLIP GWS 27-230 JR
Kraftfull 2 700 W vinkelslip med bekvämt, vridbart handtag för krävande jobb. KickBack Control och Vibration Control. M14 och skiva Ø 230 mm.
Art. nr. 06018C7300

9"

NYHET

SOFT START | KICKBACK CONTROL | VIBRATION CONTROL | ROTATABLE HANDLE | PROtection Switch

VINKELSLIP GWS 27-230 PR
Kraftfull 2 700 W vinkelslip med bekvämt, vridbart handtag för krävande jobb. KickBack Control, Vibration Control och PROtection switch. M14 och skiva Ø 230 mm.
Art. nr. 06018C7100

DIAMANTBORR-MASKINER

DIAMANTBORRMASKIN GDB 180 WE
Mångsidig 2-växlad diamantborr för handhållet och stationärt arbete. Den mycket kraftfulla 2 000 W-motorn underlättar genombrott i förstärkt betong på upp till 180 mm i diameter. Mycket tålig tack vare robust design och en växellåda med oljebad Arbete i vått och torrt ger många olika typer av användningsområden.
Art. nr. 0601189800

DIAMANTBORRMASKIN GDB 350 WE
Kraftfull 3-växlad diamantborr för stationärt arbete. Den mycket kraftfulla 3 200 W-motorn är perfekt för genombrott i armerad betong på upp till 350 mm i diameter. Mycket tålig tack vare robust utformning. Växellåda med oljebad för lång livslängd
Art. nr. 0601189900

PRO TIPS

Bosch har allt du behöver för diamantborrning! GDB 180 är en kompakt, allsidig maskin som kan användas för handhållet eller stationärt arbete. Till de mest krävande jobben använder jag GDB 350 som klarar genombrott i armerad betong på upp till 350 mm i diameter!

TILLBEHÖR

DIAMANT-TORRBORRKRONA
Finns i 32 - 157 mm, 1/14" UNC ex. Diamantborr 102x400 mm.
Art. nr. 2608601408

DIAMANT-VÅTBORRKRONA
Finns i 52 - 300 mm, 1/14" UNC ex. Diamant-borr 52x450 mm.
Art. nr. 2608601359

BORRSTATIV GCR 180 PASSAR TILL GDB 180 WE
Art. nr. 0601190100

BORRSTATIV GCR 350 PASSAR TILL GDB 350 WE
Art. nr. 0601190200

VATTENTRYCK-BEHÅLLARE 10 L
Art. nr. 2609390308

FÖR EN HÅLLBAR LIVSSTIL – LIKE A PRO

INOM 8 TIMMAR
30% av verktygen som kommer in till vår reparationsservice är klara inom 8 timmar. Våra topputbildade tekniker har gedigen kunskap och stor erfarenhet av verktygsservice.

98 PROCENT
98% av verktygen som kommer in till vår reparationsservice är klara inom 24 timmar.

EGNA LOKALA LAGER
Med våra lokala lager har vi full koll och kan leverera de allra flesta reservdelar snabbt.

DAGLIGA LEVERANSER
Dagliga leveranser från vårt huvudlager säkerställer att du aldrig ska behöva vänta på verktyg eller reservdelar i onödan.

DIREKTSERVICE ONLINE
På vår hemsida kan du när som helst gå in och boka service och leverans.

SMIDIGA INKÖP & SERVICE PÅ BOSCH B2B PORTAL
På vår B2B portal har du tillgång till hela Bosch Professionals sortiment och du kan beställa hämtning för service, få tag i reservdelar och mycket mer.

PRO360

3 ÅRS GARANTI*
*Efter registrering i PRO360.com

Skanna QR-koden för mer information och registrering i PRO360

BOSCH
A 12 345 678
PRO360

LITEN 13X23 MM
50 st.
Art. nr. 1600A02C1K

100 st.
Art. nr. 1600A02C1M

BOSCH
A 12 345 678
PRO360

STOR 25X50 MM
50 st.
Art. nr. 1600A02C1L

100 st.
Art. nr. 1600A02C1N

Följ oss på sociala medier

bosch-professional.se **Bosch.ProfessionalPowerToolsSE**

NORDIC SWAN ECOLABEL
3041 0904
PRINTED MATTER

Det är 3 års garanti på alla professionella blå elverktyg inkl. batterier och laddare. Det kräver registrering före fyra veckor efter köpet på www.bosch-pt.com/warranty. Ring Bosch kundtjänst på tfn. +46 8-750 18 20 om du har frågor om elverktyg och liknande. Med förbehåll för tryckfel, försenade eller utsålda varor och eventuella fel i produktsammansättningen av visade artiklar. Hitta närmaste Bosch återförsäljare på www.bosch-professional.com

BOSCH

Robert Bosch AB
Knarrarnäsgatan 17
164 40 Kista
+46 8-750 18 20